



ยี่ห้อ อัดสาย ขายต่อ

ศูนย์รวมท่อและข้อต่อ บริการยี่ห้อสาย
ด้วยมาตรฐานระดับโลก



@hosecenter



Hose Center

www.hosecenter.co.th

สายด่วนเรื่องท่อ
0-2034-6226



สายยางอเนกประสงค์ TOYORON




Features & Spec

Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant

Inner Tube Material : Soft PVC
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg/roll	Length m/roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TR-4	5/32	4x9	0 ~ 15	0 ~ 10	15	7	100	4,500.00	45.00
TR-6	1/4	6x11	0 ~ 15	0 ~ 10	20	9	100	5,500.00	55.00
TR-8	5/16	8x13.5	0 ~ 15	0 ~ 10	35	13	100	6,800.00	68.00
TR-9	3/8	9x15	0 ~ 15	0 ~ 10	45	15	100	8,700.00	87.00
TR-10	13/32	10x16	0 ~ 12	0 ~ 10	45	16	100	9,700.00	97.00
TR-12	1/2	12x18	0 ~ 12	0 ~ 8	55	19	100	10,400.00	104.00
TR-15	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 8	80	27	100	14,500.00	145.00
TR-19	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 6	95	16	50	9,200.00	184.00
TR-22	27/32	21.5x29	0 ~ 10	0 ~ 6	120	20	50	13,150.00	263.00
TR-25	1	25x33	0 ~ 10	0 ~ 6	140	25	50	13,850.00	277.00
TR-32	1-1/4	32x41	0 ~ 7	0 ~ 4	185	35	50	21,050.00	421.00
TR-38	1-1/2	38x48	0 ~ 6	0 ~ 4	300	45	50	29,500.00	590.00
TR-45	1-3/4	45x56	0 ~ 6	0 ~ 4	400	48	40	37,200.00	930.00
TR-50	2	50x62	0 ~ 6	0 ~ 3	440	54	40	36,320.00	908.00
TR-63	2-1/2	63x80	0 ~ 4	0 ~ 3	650	53	20	34,180.00	1,709.00
TR-75	3	75x92	0 ~ 3	0 ~ 3	800	62	20	41,120.00	2,056.00

สายยางอเนกประสงค์โค้งงอสูง HYBRID TOYORON



Features & Spec

Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant
High Flexibility

Inner Tube Material : Soft PVC
Reinforcement : Polyester threads + PET Wire
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg/roll	Length m/roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
HTR-9	3/8	9x15	0 ~ 15	0 ~ 10	40	15	100	18,600.00	186.00
HTR-12	1/2	12x18	0 ~ 12	0 ~ 8	50	19	100	22,600.00	226.00
HTR-15	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 8	70	25	100	24,100.00	241.00
HTR-19	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 6	90	16	50	14,450.00	289.00
HTR-25	1	25x33	0 ~ 10	0 ~ 6	120	24	50	21,750.00	435.00

สายดูดอเนกประสงค์ทนน้ำมัน TOYOSPRING



Features & Spec

Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant

Inner Tube Material : Soft PVC
Reinforcement : Hard Steel Wire
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg/roll	Length m/roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TS-6	1/4	6x11	-1 ~ 8	-	25	11	100	7,000.00	70.00
TS-8	5/16	8x13.5	-1 ~ 8	-	35	14	100	8,500.00	85.00
TS-9	3/8	9x15	-1 ~ 8	-	40	17	100	10,000.00	100.00
TS-12	1/2	12x18	-1 ~ 5	-	50	23	100	12,300.00	123.00
TS-15	5/8	15x22	-1 ~ 5	-	60	32	100	16,900.00	169.00
TS-19	3/4	19x26	-1 ~ 4	-	80	21	50	10,900.00	218.00
TS-25	1	25x33	-1 ~ 4	-	100	27	50	15,850.00	317.00
TS-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-	130	31	40	18,200.00	455.00
TS-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-	150	39	40	24,960.00	624.00
TS-45	1-3/4	45x56	-1 ~ 3	-	189	55	40	34,440.00	861.00
TS-50	2	50x62	-1 ~ 3	-	200	60	40	40,800.00	1,020.00
TS-63	2-1/2	63x80	-1 ~ 2	-	265	54	20	35,400.00	1,770.00
TS-75	3	75x92	-1 ~ 2	-	310	62	20	43,680.00	2,184.00
TS-90	3-1/2	90x108	-1 ~ 2	-	370	44	10	37,820.00	3,782.00
TS-100	4	100x118	-1 ~ 2	-	410	48	10	40,350.00	4,035.00

สายยางอเนกประสงค์ ทับไม่แบน TOYORING



Features & Spec

Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant
Shape Restoring

Inner Tube Material : Soft PVC (Non Phthalate)
Reinforcement : Special PET Resin
Outer Cover Material : PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg/roll	Length m/roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TG-9	3/8	9x15	-1 ~ 8	-	40	14	100	14,200.00	142.00
TG-12	1/2	12x18	-1 ~ 5	-	50	18.5	100	17,200.00	172.00
TG-15	5/8	15x22	-1 ~ 5	-	60	12.5	50	12,450.00	249.00
TG-19	3/4	19x26	-1 ~ 4	-	80	17	50	15,150.00	303.00
TG-25	1	25.4x33.4	-1 ~ 4	-	100	25	50	22,250.00	445.00
TG-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-	130	28	40	25,280.00	632.00
TG-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-	150	38	40	33,000.00	825.00
TG-50	2	50.8x62.8	-1 ~ 3	-	200	60	40	51,280.00	1,282.00

สายยางอาหารเนกประสงค์ TOYOFOODS

Inner Tube Material : Soft PVC (Non Phthalate)
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Soft PVC (Non Phthalate)



Features & Spec
Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TFB-6	1/4	6x11	0 ~ 10	-	30	9	100	7,300.00	73.00
TFB-8	5/16	8x13.5	0 ~ 10	-	40	13	100	9,600.00	96.00
TFB-9	3/8	9x15	0 ~ 10	-	45	15	100	11,500.00	115.00
TFB-10	13/32	10x16	0 ~ 10	-	50	16	100	13,100.00	131.00
TFB-12	1/2	12x18	0 ~ 8	-	65	19	100	14,200.00	142.00
TFB-15	5/8	15x22	0 ~ 8	-	95	27	100	19,600.00	196.00
TFB-19	3/4	19x26	0 ~ 6	-	120	16	50	12,400.00	248.00
TFB-25	1	25x33	0 ~ 6	-	165	25	50	18,750.00	375.00
TFB-32	1-1/4	32x41	0 ~ 4	-	200	35	50	28,200.00	564.00
TFB-38	1-1/2	38x48	0 ~ 4	-	300	45	50	39,750.00	795.00
TFB-50	2	50x62	0 ~ 3	-	440	54	40	49,040.00	1,226.00

สายดูดอาหารเนกประสงค์ TOYOFOODS-S

Inner Tube Material : Soft PVC (Non Phthalate)
Reinforcement : Hard Steel Wire
Outer Cover Material : Soft PVC (Non Phthalate)



Features & Spec
Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (50°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TFS-25	1	25x33	-1 ~ 4	-1 ~ 3	100	30	50	32,850.00	657.00
TFS-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 2	130	34	40	38,800.00	970.00
TFS-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 2	150	43	40	43,120.00	1,078.00
TFS-50	2	50x62	-1 ~ 3	-1 ~ 2	200	66	40	60,320.00	1,508.00
TFS-63	2-1/2	63x80	-1 ~ 2	-1 ~ 1	250	56	20	53,000.00	2,650.00
TFS-75	3	75x92	-1 ~ 2	-1 ~ 1	310	60	20	79,260.00	3,963.00
TFS-100	4	100x118	-1 ~ 2	-1 ~ 1	410	44	10	75,230.00	7,523.00

สายดูดอาหารเนกประสงค์กับไม้แบน TOYORING-F

Inner Tube Material : Soft PVC (Non Phthalate)
Reinforcement : Special PET Resin
Outer Cover Material : Soft PVC (Non Phthalate)




Features & Spec
Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (50°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TGF-15-50	5/8	15x22	-1 ~ 4	-1 ~ 3	60	14	50	21,150.00	423.00
TGF-19-50	3/4	19x26	-1 ~ 4	-1 ~ 3	80	17	50	25,400.00	508.00
TGF-25-50	1	25.4x33.4	-1 ~ 4	-1 ~ 3	100	25	50	37,900.00	758.00
TGF-32-40	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 2	130	28	40	42,440.00	1,061.00
TGF-38-40	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 2	150	38	40	55,200.00	1,380.00
TGF-50-40	2	50.8x62.8	-1 ~ 3	-1 ~ 2	200	60	40	85,960.00	2,149.00

สายอาหารทนสารเคมี ECORON

Inner Tube Material : Polyolefin Resin
Reinforcement : Polyester Threads (NTS)
Outer Cover Material : Styrene Resin




Features & Spec
Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act
For Indoor Use Only

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
EC-6	1/4	6x11	0 ~ 10	0 ~ 5	25	8	100	14,500.00	145.00
EC-8	5/16	8x13.5	0 ~ 10	0 ~ 5	35	10	100	20,400.00	204.00
EC-9	3/8	9x15	0 ~ 8	0 ~ 5	50	15	100	21,000.00	210.00
EC-12	1/2	12x18	0 ~ 8	0 ~ 4	70	16	100	25,300.00	253.00
EC-15	5/8	15x22	0 ~ 8	0 ~ 4	80	23	100	37,200.00	372.00
EC-19	3/4	19x26	0 ~ 8	0 ~ 4	130	14	50	21,800.00	436.00
EC-25	1	25x33	0 ~ 5	0 ~ 3	170	21	50	32,900.00	658.00
EC-32	1-1/4	32x41	0 ~ 4	0 ~ 2	200	26	40	44,840.00	1,121.00
EC-38	1-1/2	38x48	0 ~ 4	0 ~ 2	230	34	40	58,920.00	1,473.00
EC-50	2	50x62	0 ~ 3	0 ~ 2	290	50	40	91,880.00	2,297.00

สายดูดอาหารทนสารเคมี ECONRON-S

Inner Tube Material : Polyolefin Resin
Reinforcement : Hard Steel Wire
Outer Cover Material : Styrene Resin



Features & Spec
Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act
For Indoor Use Only

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
ECS-25	1	25x33	-1 ~ 3	-1 ~ 1	180	27	50	31,600.00	632.00
ECS-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 1	330	28	40	43,480.00	1,087.00
ECS-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 1	390	39	40	49,920.00	1,248.00
ECS-50	2	50x62	-1 ~ 2	-1 ~ 1	520	60	40	82,240.00	2,056.00



สายอาหารทนสารเคมีพิเศษ TOYOFUSSO



Features & Spec

Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
High Chemical Resistance

Inner Tube Material : Tetrafluoro Resin
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
FF-9-20	3/8	9x15	0 ~ 10	0 ~ 5	65	3.1	20	21,000.00	1,050.00
FF-12-20	1/2	12x18	0 ~ 10	0 ~ 5	85	3.5	20	29,080.00	1,454.00
FF-15-20	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 5	105	5	20	43,100.00	2,155.00
FF-19-20	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 5	135	7	20	57,640.00	2,882.00
FF-25-20	1	25x33	0 ~ 6	0 ~ 3	175	8.6	20	73,280.00	3,664.00
FF-32-20	1-1/4	32x41	0 ~ 5	0 ~ 3	225	14	20	106,320.00	5,316.00
FF-38-20	1-1/2	38x48	0 ~ 5	0 ~ 3	265	19	20	146,680.00	7,334.00
FF-50-10	2	50x62	0 ~ 4	0 ~ 2	500	15	10	97,780.00	9,778.00

สายอาหารทนสารเคมีพิเศษกันไฟฟ้าสถิต TOYOFUSSO-E



Features & Spec

Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
Antistatic
High Chemical Resistance

Inner Tube Material : Tetrafluoro Resin + Antistatic Line
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Polyurethane Resin

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
FFE-12-20	1/2	12x18	0 ~ 10	0 ~ 5	85	3.5	20	36,720.00	1,836.00
FFE-15-20	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 5	105	5	20	54,460.00	2,723.00
FFE-19-20	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 5	135	7	20	72,780.00	3,639.00
FFE-25-20	1	25x33	0 ~ 6	0 ~ 3	175	8.6	20	92,560.00	4,628.75

สายดูดอาหารทนสารเคมีพิเศษ TOYOFUSSO-S



Features & Spec

Working Temp. -20 to 80°C
RoHS 2 Compliant
High Chemical Resistance

Inner Tube Material : Tetrafluoro Resin
Reinforcement : Hard Steel Wire
Outer Cover Material : Polyurethane Resin

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
FFS-15-20	5/8	15x22	-1 ~ 5	-1 ~ 2.5	55	5.5	20	52,160.00	2,608.00
FFS-19-20	3/4	19x26	-1 ~ 4	-1 ~ 2	65	7	20	69,800.00	3,490.00
FFS-25-20	1	25x33	-1 ~ 4	-1 ~ 2	90	10.8	20	88,760.00	4,438.00
FFS-32-20	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 1.5	120	13.6	20	126,080.00	6,304.00
FFS-38-20	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 1.5	140	18.4	20	173,940.00	8,697.00

ข้อต่อเฉพาะสำหรับ TOYOFUSSO TOYOFUSSO Genuine Coupling



Features & Spec

Working Temp. -5 to 150°C
RoHS 2 Compliant
Resistant to Corrosion
Prevents Leaks and Disconnections

Material : SUS 316L

Code No.	Compatible Size	Threading inch	Price (Excluding Vat) THB/pc.
FJN- 9-R3/8	9 Ø	3/8	2,005.00
FJN-12-R1/2	12 Ø	1/2	2,150.00
FJN-15-R1/2	15 Ø	1/2	2,395.00
FJN-19-R3/4	19 Ø	3/4	3,100.00
FJN-25-R1	25 Ø	1	4,375.00
FJN-32-R1-1/4	32 Ø	1-1/4	9,275.00
FJN-38-R1-1/2	38 Ø	1-1/2	12,740.00
FJN-50-R2	50 Ø	2	15,270.00

สายงานสเต็ม อเนกประสงค์ TOYOSILICONE STEAM



Features & Spec

Working Temp. -30 to 140°C
RoHS 2 Compliant

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Polyester Threads (NTS)
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure Steam 140°C	Working Pressure High-temperature water 140°C	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSISTM-9	3/8	9.5x16	0 ~ 10	0 ~ 3	3.2	20	21,620.00	1,081.00
TSISTM-12	1/2	12.7x19.5	0 ~ 5	0 ~ 3	2.1	10	12,810.00	1,281.00
TSISTM-15	5/8	15.9x24	0 ~ 5	0 ~ 3	3.1	10	16,750.00	1,675.00
TSISTM-19	3/4	19x28	0 ~ 5	0 ~ 3	4.2	10	21,910.00	2,191.00
TSISTM-25	1	25.4x35.5	0 ~ 5	0 ~ 3	5.9	10	30,300.00	3,030.00

สายอาหารทนความร้อน TOYOSILICONE



Food Grade

Features & Spec

Working Temp. -30 to 150°C

RoHS 2 Compliant
USP Class VI Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Polyester Threads (NTS)
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSI-5	3/16	4.8x10.6	0 ~ 10	70	1.8	20	10,320.00	516.00
TSI-6	1/4	6.3x12.3	0 ~ 10	80	2.3	20	12,040.00	602.00
TSI-8	5/16	7.9x14.3	0 ~ 10	90	2.9	20	13,660.00	683.00
TSI-9	3/8	9.5x16.0	0 ~ 10	100	3.2	20	13,680.00	684.00
TSI-12	1/2	12.7x19.5	0 ~ 5	130	2.1	10	9,080.00	908.00
TSI-15	5/8	15.9x24.0	0 ~ 5	150	3.1	10	11,120.00	1,112.00
TSI-19	3/4	19.0x28.0	0 ~ 5	180	4.1	10	14,690.00	1,469.00
TSI-25	1	25.4x35.5	0 ~ 5	220	5.9	10	21,470.00	2,147.00
TSI-32	1-1/4	32.0x43.5	0 ~ 5	250	8.5	10	36,930.00	3,693.00
TSI-38	1-1/2	38.1x50.5	0 ~ 5	310	10.5	10	45,110.00	4,511.00
TSI-50	2	50.8x64.5	0 ~ 3	550	7.9	5	63,815.00	12,763.00

สายดูดทนความร้อนโค้งงอสูง HYBRID TOYOSILICONE



Food Grade

Features & Spec

Working Temp. -30 to 130°C

RoHS 2 Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Polyester Threads (NTS) + PET Resin
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
HTSI-12	1/2	12.7x19.5	-0.5 ~ 5	80	2.1	10	22,060.00	2,206.00
HTSI-15	5/8	15.9x24.0	-0.5 ~ 5	105	3.1	10	29,270.00	2,927.00
HTSI-19	3/4	19.5x28.5	-0.5 ~ 5	140	4.2	10	30,790.00	3,079.50
HTSI-25	1	25.4x35.5	-0.5 ~ 5	190	6.3	10	42,600.00	4,260.00
HTSI-32	1-1/4	32.0x43.5	-0.5 ~ 5	240	9.0	10	67,340.00	6,734.00
HTSI-38	1-1/2	38x50.5	-0.5 ~ 5	290	11.8	10	71,270.00	7,127.00

สายดูดทนความร้อน TOYOSILICONE-S



Food Grade

Features & Spec

Working Temp. -30 to 150°C

RoHS 2 Compliant
USP Class VI Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Polyester Threads (NTS) + SUS316
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSIS-19	3/4	19.5x28.5	-1 ~ 7	120	4.7	10	38,340.00	3,834.00
TSIS-25	1	25.4x35.5	-1 ~ 7	180	7.0	10	70,600.00	7,060.00
TSIS-32	1-1/4	32x43.5	-1 ~ 7	225	10.0	10	80,690.00	8,069.50
TSIS-38	1-1/2	38.1x50.5	-1 ~ 7	280	12.5	10	85,710.00	8,571.00
TSIS-50	2	50.8x64.5	-1 ~ 3	390	8.5	5	61,800.00	12,360.00

สายดูดอาหารทนความร้อน ด้าย 2 ชั้น TOYOSILICONE-S2



Food Grade

Features & Spec

Working Temp. -30 to 150°C

RoHS 2 Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Double Polyester Threads (NTS) + SUS316
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSIS2-19	3/4	19.5x31.5	-1 ~ 7	100	6.7	10	72,700.00	7,270.00
TSIS2-25	1	25.4x39	-1 ~ 7	160	10.0	10	133,870.00	13,387.00
TSIS2-32	1-1/4	32x47.5	-1 ~ 7	200	14.1	10	153,010.00	15,301.00
TSIS2-38	1-1/2	38.1x55	-1 ~ 7	250	18.1	10	162,540.00	16,254.00
TSIS2-50	2	50.8x69.5	-1 ~ 3	350	12.4	5	117,200.00	23,440.00

สายดูดทนความร้อน ทับไม่แบน TOYOSILICONE-P



Food Grade

Features & Spec

Working Temp. -30 to 100°C

RoHS 2 Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : PET Resin
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSIP-12	1/2	12.7x19.5	-0.5 ~ 2	80	2.1	10	10,940.00	1,094.00
TSIP-15	5/8	15.9x24.0	-0.5 ~ 2	105	3.1	10	15,800.00	1,580.00
TSIP-19	3/4	19.5x28.5	-0.5 ~ 2	140	4.1	10	17,020.00	1,702.00
TSIP-25	1	25.4x35.5	-0.5 ~ 2	195	5.9	10	25,940.00	2,594.00

* ข้อควรระวัง: ควรใช้สายยางภายใต้ช่วงอุณหภูมิและแรงดันที่กำหนดทุกครั้ง
ความสามารถในการทนแรงดันของสาย (สายยาง) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 100°C
** ข้อควรระวัง: สายที่ผลิตจาก Silicone Rubber ไม่ควรใช้งานเกิน 70°C เมื่อต้องใช้กับของเหลวที่เป็นไขมันและน้ำมัน



สายอาหารทนแรงดันสูง BLAUDIECK® LGD



Features & Spec

Working Temp. -30 to 80°C
Steam Temp. 130°C/20 Min.
Recommendation XXI Cat.2 of BfR and
FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC)
1935/2004

Inner Tube Material : Non-porous and Smooth NBR
Reinforcement : Synthetic Fibres
Outer Cover Material : Blue, Fabric Patterned NBR-Cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
LGD-13	1/2	13x21	-0.6 ~ 16	80	11.2	40	44,600.00	1,115.00
LGD-19	3/4	19x29	-0.6 ~ 16	115	20	40	55,200.00	1,380.00
LGD-25	1	25x37	-0.5 ~ 16	150	32	40	68,000.00	1,700.00
LGD-32	1-1/4	32x48	-0.5 ~ 16	195	56	40	118,800.00	2,970.00
LGD-38	1-1/2	38x56	-0.5 ~ 16	230	68	40	145,200.00	3,630.00
LGD-50	2	50x70	-0.4 ~ 16	300	108	40	173,200.00	4,330.00
LGD-65	2-5/8	65x89	-0.4 ~ 16	455	152	40	247,200.00	6,180.00
LGD-75	3	75x99	-0.3 ~ 16	525	164	40	298,800.00	7,470.00

สายอาหารทนแรงดันสูง เสริมลวดสปริง BLAUDIECK® LGDS



Features & Spec

Working Temp. -30 to 80°C
Steam Temp. 130°C/20 Min.
Recommendation XXI Cat.2 of BfR and
FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC)
1935/2004

Inner Tube Material : Non-porous and Smooth NBR
Reinforcement : Synthetic Fibres + Steel Wire Helix
Outer Cover Material : Blue, Fabric Patterned NBR-Cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
LGDS-19	3/4	19x29	-0.8 ~ 16	60	24	40	60,000.00	1,560.00
LGDS-25	1	25x37	-0.8 ~ 16	80	35.2	40	72,400.00	1,900.00
LGDS-32	1-1/4	32x44	-0.8 ~ 16	100	44	40	91,600.00	2,290.00
LGDS-38	1-1/2	38x51	-0.8 ~ 16	115	57.2	40	103,600.00	2,590.00
LGDS-50	2	50x66	-0.8 ~ 16	150	86.8	40	147,600.00	3,690.00
LGDS-65	2-5/8	65x81	-0.8 ~ 16	190	114.8	40	184,800.00	4,620.00
LGDS-75	3	75x91	-0.8 ~ 16	225	140.4	40	217,200.00	5,430.00
LGDS-100	4	100x118	-0.8 ~ 16	350	186	40	298,000.00	7,560.00

สายลำเลียงเบียร์และเครื่องดื่ม ทนแรงดันสูง PURPLE SNAKE®



Features & Spec

Working Temp. -30 to 90°C
Steam Temp. 130°C/30 Min.
Recommendation XXI Cat.2 of BfR and
FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC)
1935/2004

Inner Tube Material : White, EPDM, non-porous and high-performing special lining
Reinforcement : Synthetic Fibres (Steel Wire Helix for PPS-xx-S)
Outer Cover Material : Red Fabric Patterned Special Cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
PPS-13	1/2	13x20	-0.6 ~ 16	80	10	40	44,800.00	1,120.00
PPS-16	5/8	16x24	-0.6 ~ 16	100	12	40	48,800.00	1,220.00
PPS-19	3/4	19x29	-0.6 ~ 16	120	18	40	61,200.00	1,530.00
PPS-25	1	25x37	-0.5 ~ 16	160	30	40	85,200.00	2,130.00
PPS-32	1-1/4	32x48	-0.5 ~ 16	190	48	40	125,200.00	3,130.00
PPS-38	1-1/2	38x56	-0.5 ~ 16	230	64	40	148,000.00	3,700.00
PPS-40	1-9/16	40x58	-0.5 ~ 16	240	66	40	155,200.00	3,880.00
PPS-50	2	50x70	-0.4 ~ 16	300	88	40	195,200.00	4,870.00
PPS-65	2-5/8	65x89	-0.4 ~ 16	450	132	40	284,000.00	7,100.00
PPS-75	3	75x99	-0.3 ~ 16	500	152	40	321,200.00	8,030.00
PPS-80	3-1/8	80x108	-0.3 ~ 16	560	192	40	388,800.00	9,720.00
PPS-100	4	100x130	-0.3 ~ 16	700	256	40	489,600.00	12,240.00

สายลำเลียงเบียร์และเครื่องดื่ม ทนแรงดันสูง เสริมลวดสปริง

PPS-50-S	2	50x66	-0.8 ~ 16	250	82	40	159,200.00	3,980.00
PPS-75-S	3	75x91	-0.8 ~ 16	375	126	40	227,800.00	5,695.00
PPS-80-S	3-1/8	80x96	-0.8 ~ 16	400	132.8	40	245,800.00	6,145.00
PPS-100-S	4	100x118	-0.8 ~ 16	500	194	40	338,600.00	8,465.00

สายอาหารทนแรงดันสูง TRIX MULTIFOOD®



Features & Spec

Working Temp. -20 to 90°C
Steam Temp. 164°C /10 Min (Open System)
Recommendation XXI Cat.2 of BfR and FDA
(21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006

Inner Tube Material : Non-porous and smooth NBR
Reinforcement : Synthetic Fibres
Outer Cover Material : Blue, fabric patterned NBR-cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TRX-MF13	1/2	12.7x23	0 ~ 20	95	17.2	40	22,800.00	570.00
TRX-MF15	5/8	15.9x26	0 ~ 20	115	20	40	25,600.00	640.00
TRX-MF19	3/4	19.1x31	0 ~ 20	150	28	40	35,600.00	890.00
TRX-MF25	1	25.4x39	0 ~ 20	200	42	40	55,600.00	1,390.00

สายส่งไอน้ำทนความร้อนสูง DAMPF TRIX® 6000



Features & Spec

Working Temp. -40 to 210°C

Electrically Conductive, R<10⁶ Ω/hose line

Inner Tube Material : Non-porous and smooth EPDM
Reinforcement : 2 steel wire braids, excellent resistance to corrosion
Outer Cover Material : Black, fabric patterned NBR-cover

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
DTRX-13	1/2	13x25	0 ~ 18	130	21.2	40	41,200.00	1,030.00
DTRX-19	3/4	19x33	0 ~ 18	190	36	40	56,800.00	1,420.00
DTRX-25	1	25x40	0 ~ 18	250	48	40	67,200.00	1,680.00
DTRX-32	1-1/4	32x48	0 ~ 18	320	62	40	85,600.00	2,140.00
DTRX-38	1-1/2	38x54	0 ~ 18	380	72	40	94,400.00	2,360.00
DTRX-50	2	50x68	0 ~ 18	500	104	40	130,400.00	3,260.00

สายทำความสะอาดทนความร้อนสูง PERLAPAL®S



Features & Spec

Working Temp. -30 to 95°C

Steam Temp. 164°C (Open System)

Inner Tube Material : CIIR Lining
Reinforcement : Synthetic Fibres
Outer Cover Material : Blue, Fabric Patterned NBR-Cover

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
PLPS-13	1/2	13x23	0 ~ 20	80	16	40	40,400.00	1,010.00
PLPS-16	5/8	16x27	0 ~ 20	100	20	40	43,200.00	1,080.00
PLPS-19	3/4	19x31	0 ~ 20	115	24	40	50,000.00	1,250.00
PLPS-25	1	25x39	0 ~ 20	150	32	40	53,200.00	1,330.00

สายแรงดันอนเนกประสงค์ TRIX ROTSTRAHL®



Features & Spec

Working Temp. -40 to 100°C

Highly Flexible
Robust

Inner Tube Material : Non-Porous and Smooth EPDM
Reinforcement : Synthetic Fibres
Outer Cover Material : Smooth EPDM

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TRXR-13	1/2	13x19.6	0 ~ 20	50	9.8	40	8,800.00	220.00
TRXR-16	5/8	16x23	0 ~ 20	60	13.2	40	11,600.00	290.00
TRXR-19	3/4	19x27	0 ~ 20	65	17.4	40	14,000.00	350.00
TRXR-25	1	25x34	0 ~ 20	110	23.2	40	20,800.00	520.00

สายอาหารทนความร้อนสูง HOT ALICHEM

Vacuum OK



Food Grade

Features & Spec

Working Temp. -40 to 120°C

Steam Temp. 150°C/30 Min.

Recommendation XXI Cat.2 of BfR and
FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC)
1935/2004

Inner Tube Material : High Grade EPDM Rubber
Reinforcement : Heat Resistant piles of synthetic cord, Steel Helix Wire
Outer Cover Material : blue Color,

Code No.	Size Inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
MT-H-19	3/4	19x31	-0.9 ~ 10	100	24.8	40	72,800.00	1,820.00
MT-H-25	1	25x37	-0.9 ~ 10	140	32	40	77,000.00	1,925.00
MT-H-38	1-1/2	38x51	-0.9 ~ 10	230	54.8	40	111,800.00	2,795.00
MT-H-50	2	50x66	-0.9 ~ 10	290	72	40	162,200.00	4,055.00
MT-H-63.5	2-1/2	63.5x79.5	-0.9 ~ 10	375	104	40	207,600.00	5,190.00
MT-H-75	3	75x91	-0.9 ~ 10	450	124	40	249,600.00	6,240.00



ข้อต่อสำหรับงานอาหาร เครื่องดื่ม และยา

HOSE ADAPTOR LINER NUT (DIN Standard)




Material : SUS316L&SUS304

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HLN-25-DIN	1"	3,370
HLN-38-DIN	1-1/2"	4,580
HLN-50-DIN	2"	5,630
HLN-63-DIN	2-1/2"	7,050
HLN-75-DIN	3"	9,530
HLN-100-DIN	4"	11,950

HOSE ADAPTOR MALE PART (DIN Standard)



Material : SUS316L

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HMP-25-DIN	1"	3,370
HMP-38-DIN	1-1/2"	4,580
HMP-50-DIN	2"	5,630
HMP-63-DIN	2-1/2"	6,900
HMP-75-DIN	3"	9,050
HMP-100-DIN	4"	10,820

ปลอกสำหรับย้าสายยาง COLLET



Material : SUS304

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
CL-12-20	1/2"	1,630
CL-12-22.5	1/2"	1,630
CL-12-24.5	1/2"	1,630
CL-15-22.5	5/8"	1,630
CL-15-24.5	5/8"	1,630
CL-19-27	3/4"	1,820
CL-19-30	3/4"	1,880
CL-25-34	1"	1,880
CL-25-39.4	1"	1,980
CL-38-49	1-1/2"	2,360
CL-38-52	1-1/2"	2,400
CL-50-63	2"	2,440
CL-50-67	2"	2,480
CL-64-82	2-1/2"	2,400
CL-64-90	2-1/2"	2,480
CL-75-92	3"	4,580
CL-100-120	4"	6,720

HOSE ADAPTOR LINER NUT (SMS Standard)




Material : SUS316L&SUS304

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HLN-25-SMS	1"	3,310
HLN-38-SMS	1-1/2"	3,920
HLN-50-SMS	2"	4,540
HLN-63-SMS	2-1/2"	5,390
HLN-75-SMS	3"	8,560
HLN-100-SMS	4"	-

HOSE ADAPTOR MALE PART (SMS Standard)



Material : SUS316L

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HMP-25-SMS	1"	3,310
HMP-38-SMS	1-1/2"	3,920
HMP-50-SMS	2"	4,540
HMP-63-SMS	2-1/2"	5,390
HMP-75-SMS	3"	8,300
HMP-100-SMS	4"	-

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
CL-12-20	1/2"	1,630
CL-12-22.5	1/2"	1,630
CL-12-24.5	1/2"	1,630
CL-15-22.5	5/8"	1,630
CL-15-24.5	5/8"	1,630
CL-19-27	3/4"	1,820
CL-19-30	3/4"	1,880
CL-25-34	1"	1,880
CL-25-39.4	1"	1,980
CL-38-49	1-1/2"	2,360
CL-38-52	1-1/2"	2,400
CL-50-63	2"	2,440
CL-50-67	2"	2,480
CL-64-82	2-1/2"	2,400
CL-64-90	2-1/2"	2,480
CL-75-92	3"	4,580
CL-100-120	4"	6,720

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากต้องการซื้อแบบอื่นๆ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดส่งหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ให้ท่านได้

HOSE ADAPTOR FERRULE WITH COLLET FOR TOYOSILICONE SERIES ONLY




Material : SUS316L&SUS304

Connect to the Future
TOYOX

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HF-9-8A	3/8"	5,320
HF-9-10A	3/8"	5,320
HF-9-15A	3/8"	5,320
HF-12-8A	1/2"	5,230
HF-12-10A	1/2"	5,230
HF-12-15A	1/2"	5,230
HF-15-10A	5/8"	5,580
HF-15-15A	5/8"	5,580
HF-15-1S	5/8"	6,240
HF-19-15A	3/4"	6,380
HF-19-1S	3/4"	6,875
HF-25-1S	1"	6,960
HF-25-1.5S	1"	7,665
HF-32-1.5S	1-1/4"	8,155
HF-38-1.5S	1-1/2"	8,400
HF-38-2S	1-1/2"	13,830
HF-50-2S	2"	13,440

HOSE ADAPTOR FERRULE



Material : SUS316L

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HAF-12#25	1/2"	2,200
HAF-12#50	1/2"	3,070
HAF-15#25	5/8"	2,250
HAF-15#50	5/8"	3,170
HAF-19#25	3/4"	2,560
HAF-19#50	3/4"	3,580
HAF-25#50	1"	2,610
HAF-32#50	1-1/4"	3,780
HAF-38#50	1-1/2"	3,270
HAF-50#64	2"	4,090
HAF-63#77	2-1/2"	5,390
HAF-75#91	3"	6,230
HAF-100#119	4"	8,170

SAFETY CLAMP



Material : SUS304

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
STC-25	1"	1,900
STC-38	1-1/2"	2,550
STC-50	2"	2,850
STC-63	2-1/2"	3,750
STC-75	3"	4,500
STC-100	4"	5,250

Clamp-Ring (Single pin)



Material : SUS304

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Ferrule	Price (Excluding VAT) THB/piece
SCR-25	1/2", 3/4"	360
SCR-50	1", 1-1/2"	360
SCR-64	2"	420
SCR-77	2-1/2"	550
SCR-91	3"	690
SCR-119	4"	780

GASKET FOR FERRULE



HOSE
CENTER

Size	Price (Excluding VAT) THB/piece			
	GK-F-NBR	GK-F-SIL	GK-F-PTFE	GK-F-EPDM
1/2	N/A	100	300	80
3/4	N/A	100	300	80
1	60	80	300	60
1-1/2	60	80	300	60
2	80	100	320	80
2-1/2	100	120	400	100
3	120	160	440	120
4	160	180	600	160

GASKET FOR UNION DIN และ UNION SMS โปรดสอบถาม Spec และราคากับฝ่ายขาย

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากต้องการซื้อแบบอื่นๆ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ได้ทันที



สายไฮดรอลิก

YOKOHAMA

EXCEED Series

สายไฮดรอลิกรุ่นใหม่จาก YOKOHAMA
ผลิตโดยใช้มาตรฐาน ISO18752

Exceed

HIGH PRESSURE HOSES | 高圧ホース

Inner Tube Material : Oil resistance synthetic rubber

Reinforcement : High-tensile steel wire

Outer Cover Material : Abrasion&weather resistant synthetic rubber

จุดเด่น

1. ค่าความโค้งงอสูงมากเมื่อเทียบกับสายไฮดรอลิกรุ่นก่อน
2. อายุการใช้งานยาวนาน มีค่า Impulse Rate สูงถึง 500,000 รอบ
3. แรงดันสูงเท่ากันทุกขนาด ทำให้เลือกใช้งานสายได้ง่าย เหมาะสมกับงาน
4. ทนการเสียดสีได้ดีมาก ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
5. น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว



Working Temp. -40 ถึง 120 องศา (WS)
-40 ถึง 100 องศา (WB)

YOKOHAMA

	Code No.	Size No.	I.D.xO.D. mm.	Reinforcement	Working Pressure (Mpa)	Bursting Pressure (Mpa)	Min.Bending (mm)	Weight (kg/roll)	Length (kg/roll)	Price (Excluding Vat) THB/m.
ISO7	ISO7.6	04	6.3x11.8	1WB	7	28	40	9.6	60	240.00
	ISO7.9	06	9.5x14.8	1WB	7	28	50	13.8	60	340.00
ISO21	ISO21.6	04	6.3x12.4	1WB	21	84	45	11.4	60	300.00
	ISO21.9	06	9.5x16.7	2WB	21	84	60	23.4	60	400.00
	ISO21.12	08	12.7x20.4	2WB	21	84	80	31.2	60	500.00
	ISO21.15	10	15.9x24.1	2WB	21	84	110	40.2	60	640.00
	ISO21.19	12	19.0x28.8	2WB	21	84	130	38.4	40	800.00
	ISO21.25	16	25.4x35.9	2WB	21	84	160	48.4	40	1,300.00
	ISO21.32	20	31.8x44.4	4WB	21	84	280	43.2	20	2,200.00
	ISO21.38	24	38.1x51.5	4WB	21	84	330	58.2	20	2,800.00
	ISO21.50	32	50.8x66.0	4WB	21	84	430	92.8	20	4,500.00
ISO28	ISO28.6	04	6.3x13.5	2WB	28	112	45	17.4	60	400.00
	ISO28.9	06	9.5x16.9	2WB	28	112	60	24	60	500.00
	ISO28.12	08	12.7x21.2	2WB	28	112	80	35.4	60	600.00
	ISO28.15	10	15.9x26.5	4WS	28	112	140	38	40	1,000.00
	ISO28.19	12	19.0x29.5	4WS	28	112	170	43.6	40	1,140.00
	ISO28.25	16	25.4x37.0	4WS	28	112	220	65.2	40	1,440.00
	ISO28.32	20	31.8x45.4	4WS	28	112	460	49.8	20	2,700.00
	ISO28.38	24	38.1x52.3	4WS	28	112	560	59.4	20	3,200.00
	ISO28.50	32	50.8x66.0	4WS	28	112	630	92.8	20	6,000.00
ISO35	ISO35.12	08	12.7x23.1	4WS	35	140	140	32	40	1,040.00
	ISO35.15	10	15.9x26.5	4WS	35	140	160	38	40	1,100.00
	ISO35.19	12	19.0x30.4	4WS	35	140	180	51.6	40	1,240.00
	ISO35.25	16	25.4x37.5	4WS	35	140	240	78	40	1,600.00
	ISO35.32	20	31.8x48.4	6WS	35	140	280	72.4	20	3,840.00
	ISO35.38	24	38.1x56.0	6WS	35	140	400	84	20	4,670.00
	ISO35.50	32	50.8x71.1	6WS	35	140	500	140.2	20	7,700.00
ISO42	ISO42.12	08	12.7x23.1	4WS	42	168	140	32	40	1,100.00
	ISO42.15	10	15.9x26.5	4WS	42	168	160	38	40	1,200.00
	ISO42.19	12	19.0x30.4	4WS	42	168	180	51.6	40	1,340.00
	ISO42.25	16	25.4x37.5	4WS	42	168	240	78	40	1,740.00
	ISO42.50	32	50.8x71.1	6WS	42	168	500	140.2	20	8,000.00

Hose and Couplings

YOKOHAMA Versatran EN856 4SH25(1")/ISO18752

ปลอกย้ําสายไฮดรอลิก

สำหรับสาย 1,2 ชั้น

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
BR-04	50.00
BR-06	50.00
BR-08	70.00
BR-10	75.00
BR-12	90.00
BR-16	120.00
BR-20	240.00

สำหรับสาย 1,2 ชั้น (ปลอกยาว)

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
E2A-04	50.00
E2A-06	60.00
E2A-08	80.00
E2A-10	85.00
E2A-12	95.00
E2A-16	135.00

สำหรับสาย 4 ชั้น

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
MS-04	60.00
MS-06	65.00
MS-08	90.00
MS-10	100.00
MS-12	115.00
MS-16	165.00
MS-20	295.00
MS-24	445.00
MS-32	690.00

ติดมาพร้อมหัวสาย

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
ISR-04	50.00
ISR-06	60.00
ISR-08	70.00
ISR-10	85.00
ISR-12	95.00
ISR-16	120.00
ISR-20	240.00
ISR-24	345.00
ISR-32	690.00

หัวสายไฮดรอลิก

หัวสายเกลียวใน



เกลียว BSPP
เทเปอร์รูบุน 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBFS-0404	80.00
GBFS-0406	90.00
GBFS-0606	90.00
GBFS-0608	105.00
GBFS-0808	105.00
GBFS-0810	145.00
GBFS-1010	145.00
GBFS-1012	180.00
GBFS-1212	180.00
GBFS-1216	265.00
GBFS-1616	265.00
GBFS-1620	575.00
GBFS-2020	575.00
GBFS-2024	835.00
GBFS-2424	835.00
GBFS-3232	1,815.00

หัวสายเกลียวในงอ 45°



เกลียว BSPP
เทเปอร์รูบุน 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBFS45-0404	140.00
GBFS45-0406	145.00
GBFS45-0606	145.00
GBFS45-0608	180.00
GBFS45-0808	180.00
GBFS45-0810	230.00
GBFS45-1010	230.00
GBFS45-1012	330.00
GBFS45-1212	330.00
GBFS45-1216	430.00
GBFS45-1616	430.00
GBFS45-1620	920.00
GBFS45-2020	920.00
GBFS45-2024	1,570.00
GBFS45-2424	1,900.00
GBFS45-3232	-

หัวสายเกลียวในงอ 90°



เกลียว BSPP
เทเปอร์รูบุน 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBFS90-0404	140.00
GBFS90-0406	145.00
GBFS90-0606	145.00
GBFS90-0608	180.00
GBFS90-0808	180.00
GBFS90-0810	230.00
GBFS90-1010	230.00
GBFS90-1012	330.00
GBFS90-1212	330.00
GBFS90-1216	430.00
GBFS90-1616	430.00
GBFS90-1620	920.00
GBFS90-2020	920.00
GBFS90-2024	1,570.00
GBFS90-2424	1,900.00
GBFS90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว UNF
เทเปอร์รูบุน 45°

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKME-0410	90.00
GKME-0412	90.00
GKME-0414	90.00
GKME-0616	100.00
GKME-0618	105.00
GKME-0620	115.00
GKME-0622	120.00
GKME-0816	115.00
GKME-0818	115.00
GKME-0820	115.00
GKME-0822	120.00
GKME-0824	140.00

หัวสายเกลียวใน



เกลียว BSPP
เทเปอร์รูบุน 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBS-0404	80.00
GBS-0406	90.00
GBS-0606	90.00
GBS-0608	105.00
GBS-0808	105.00
GBS-0810	145.00
GBS-1010	145.00
GBS-1012	180.00
GBS-1212	180.00
GBS-1216	265.00
GBS-1616	265.00
GBS-1620	575.00
GBS-2020	575.00
GBS-2024	835.00
GBS-2424	835.00
GBS-2432	1,815.00
GBS-3232	1,815.00

หัวสายเกลียวในงอ 45°



เกลียว BSPP
เทเปอร์รูบุน 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBS45-0404	140.00
GBS45-0406	145.00
GBS45-0606	145.00
GBS45-0608	180.00
GBS45-0808	180.00
GBS45-0810	230.00
GBS45-1010	230.00
GBS45-1012	330.00
GBS45-1212	330.00
GBS45-1216	430.00
GBS45-1616	430.00
GBS45-1620	920.00
GBS45-2020	920.00
GBS45-2024	1,570.00
GBS45-2424	1,900.00
GBS45-3232	-

หัวสายเกลียวในงอ 90°



เกลียว BSPP
เทเปอร์รูบุน 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBS90-0404	140.00
GBS90-0406	145.00
GBS90-0606	145.00
GBS90-0608	180.00
GBS90-0808	180.00
GBS90-0810	230.00
GBS90-1010	230.00
GBS90-1012	330.00
GBS90-1212	330.00
GBS90-1216	430.00
GBS90-1616	430.00
GBS90-1620	920.00
GBS90-2020	920.00
GBS90-2024	1,570.00
GBS90-2424	1,900.00
GBS90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



หัวสายเกลียวนอก
เกลียว BSPT
เทเปอร์รูบุน 45°

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBMT-0404	70.00
GBMT-0406	75.00
GBMT-0606	75.00
GBMT-0608	90.00
GBMT-0808	90.00
GBMT-1010	115.00
GBMT-1012	135.00
GBMT-1212	135.00
GBMT-1216	200.00
GBMT-1616	200.00
GBMT-1620	380.00
GBMT-2020	380.00
GBMT-2024	575.00
GBMT-2424	575.00
GBMT-2432	1,230.00
GBMT-3232	1,230.00

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดส่งสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ได้ทันที



หัวสายเกลียวใน



เกลียว UNF
เทปเปอร์วีว 37°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GJS-0404	80.00
GJS-0406	90.00
GJS-0606	90.00
GJS-0608	105.00
GJS-0808	105.00
GJS-0810	145.00
GJS-1010	145.00
GJS-1012	180.00
GJS-1212	180.00
GJS-1216	265.00
GJS-1616	265.00
GJS-1620	575.00
GJS-2020	575.00
GJS-2024	835.00
GJS-2424	835.00
GJS-2432	1,815.00
GJS-3232	1,815.00

หัวสายเกลียวในอง 45°



เกลียว UNF
เทปเปอร์วีว 37°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GJS45-0404	140.00
GJS45-0406	145.00
GJS45-0606	145.00
GJS45-0608	180.00
GJS45-0808	180.00
GJS45-0810	230.00
GJS45-1010	230.00
GJS45-1012	330.00
GJS45-1212	330.00
GJS45-1216	430.00
GJS45-1616	430.00
GJS45-1620	920.00
GJS45-2020	920.00
GJS45-2024	1,570.00
GJS45-2424	1,900.00
GJS45-3232	-

หัวสายเกลียวในอง 90°



เกลียว UNF
เทปเปอร์วีว 37°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GJS90-0404	140.00
GJS90-0406	145.00
GJS90-0606	145.00
GJS90-0608	180.00
GJS90-0808	180.00
GJS90-0810	230.00
GJS90-1010	230.00
GJS90-1012	330.00
GJS90-1212	330.00
GJS90-1216	430.00
GJS90-1616	430.00
GJS90-1620	920.00
GJS90-2020	920.00
GJS90-2024	1,570.00
GJS90-2424	1,900.00
GJS90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว UNF
เทปเปอร์วีว 37°

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GJM-0404	70.00
GJM-0406	75.00
GJM-0606	75.00
GJM-0608	90.00
GJM-0808	90.00
GJM-0810	115.00
GJM-1010	115.00
GJM-1012	135.00
GJM-1212	135.00
GJM-1216	200.00
GJM-1616	200.00
GJM-1620	380.00
GJM-2020	380.00
GJM-2024	575.00
GJM-2424	575.00
GJM-2432	1,230.00
GJM-3232	1,230.00

หัวสายเกลียวใน



เกลียว Matrix
เทปเปอร์วีว 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKS-0414	80.00
GKS-0418	95.00
GKS-0618	95.00
GKS-0622	120.00
GKS-0822	120.00
GKS-0824	145.00
GKS-1024	145.00
GKS-1030	185.00
GKS-1230	185.00
GKS-1233	270.00
GKS-1633	295.00
GKS-1636	270.00
GKS-2036	295.00
GKS-2042	395.00
GKS-2442	395.00

หัวสายเกลียวในอง 45°



เกลียว Matrix
เทปเปอร์วีว 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKS45-0414	140.00
GKS45-0418	155.00
GKS45-0618	155.00
GKS45-0622	195.00
GKS45-0822	200.00
GKS45-0824	240.00
GKS45-1024	280.00
GKS45-1030	330.00
GKS45-1230	360.00
GKS45-1233	430.00
GKS45-1633	460.00
GKS45-1636	460.00
GKS45-2036	460.00
GKS45-2042	-
GKS45-2442	-

หัวสายเกลียวในอง 90°



เกลียว Matrix
เทปเปอร์วีว 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKS90-0414	140.00
GKS90-0418	155.00
GKS90-0618	155.00
GKS90-0622	195.00
GKS90-0822	200.00
GKS90-0824	240.00
GKS90-1024	280.00
GKS90-1030	330.00
GKS90-1230	360.00
GKS90-1233	430.00
GKS90-1633	460.00
GKS90-1636	460.00
GKS90-2036	460.00
GKS90-2042	-
GKS90-2442	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว Matrix
เทปเปอร์วีว 30°

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKM-0414	80.00
GKM-0418	95.00
GKM-0618	95.00
GKM-0622	120.00
GKM-0822	120.00
GKM-0824	145.00
GKM-1024	145.00
GKM-1030	185.00
GKM-1230	185.00
GKM-1233	270.00
GKM-1633	295.00
GKM-1636	270.00
GKM-2036	295.00
GKM-2042	395.00
GKM-2442	395.00

หัวสายหน้าแปลน



SAE Code 61
Komatsu
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSA-0606	105.00
GSA-0608	140.00
GSA-0808	140.00
GSA-0810	175.00
GSA-1010	175.00
GSA-1012	205.00
GSA-1212	205.00
GSA-1216	285.00
GSA-1616	285.00
GSA-1620	510.00
GSA-2020	510.00
GSA-2024	785.00
GSA-2424	785.00
GSA-2432	1,540.00
GSA-3232	1,540.00

หัวสายหน้าแปลนอง 45°



SAE Code 61
Komatsu
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSA45-0606	-
GSA45-0608	-
GSA45-0808	240.00
GSA45-0810	270.00
GSA45-1010	270.00
GSA45-1012	350.00
GSA45-1212	350.00
GSA45-1216	465.00
GSA45-1616	465.00
GSA45-1620	885.00
GSA45-2020	885.00
GSA45-2024	1,540.00
GSA45-2424	1,930.00
GSA45-2432	-
GSA45-3232	-

หัวสายหน้าแปลนอง 90°



SAE Code 61
Komatsu
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSA90-0606	-
GSA90-0608	-
GSA90-0808	240.00
GSA90-0810	270.00
GSA90-1010	270.00
GSA90-1012	350.00
GSA90-1212	350.00
GSA90-1216	465.00
GSA90-1616	465.00
GSA90-1620	885.00
GSA90-2020	885.00
GSA90-2024	1,540.00
GSA90-2424	1,930.00
GSA90-2432	-
GSA90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว UNF
หน้าเรียบ
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GORM-0404	90.00
GORM-0606	95.00
GORM-0808	125.00
GORM-1010	165.00
GORM-1212	195.00
GORM-1616	295.00
GORM-2020	575.00
GORM-2424	935.00

หัวสายหน้าแบน



Caterpillar
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAC-1212	255.00
GSAC-1216	370.00
GSAC-1616	370.00
GSAC-1620	640.00
GSAC-2020	640.00
GSAC-2024	950.00
GSAC-2424	950.00
GSAC-2432	2,130.00
GSAC-3232	2,130.00

หัวสายหน้าแบนงอ 45°



Caterpillar
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAC45-1212	385.00
GSAC45-1216	515.00
GSAC45-1616	515.00
GSAC45-1620	985.00
GSAC45-2020	985.00
GSAC45-2024	1,705.00
GSAC45-2424	2,095.00
GSAC45-2432	-
GSAC45-3232	-

หัวสายหน้าแบนงอ 90°



Caterpillar
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAC90-1212	385.00
GSAC90-1216	515.00
GSAC90-1616	515.00
GSAC90-1620	985.00
GSAC90-2020	985.00
GSAC90-2024	1,705.00
GSAC90-2424	2,095.00
GSAC90-2432	-
GSAC90-3232	-

หัวสายเกลียวใน



เกลียว UNF
หน้าเรียบ
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GORS-0404	90.00
GORS-0606	95.00
GORS-0808	125.00
GORS-1010	165.00
GORS-1212	195.00
GORS-1616	295.00
GORS-2020	575.00
GORS-2424	935.00

หัวสายหน้าแบน



SAE Code 62
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAC-0608	
GSAC-0808	155.00
GSAC-1012	255.00
GSAC-1212	255.00
GSAC-1216	370.00
GSAC-1616	370.00
GSAC-1620	640.00
GSAC-2020	640.00
GSAC-2024	950.00
GSAC-2424	950.00
GSAC-2432	2,130.00
GSAC-3232	2,130.00

หัวสายหน้าแบนงอ 45°



SAE Code 62
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAC45-0608	
GSAC45-0808	255.00
GSAC45-1012	385.00
GSAC45-1212	385.00
GSAC45-1216	515.00
GSAC45-1616	515.00
GSAC45-1620	985.00
GSAC45-2020	985.00
GSAC45-2024	1,705.00
GSAC45-2424	2,095.00
GSAC45-2432	-
GSAC45-3232	-

หัวสายหน้าแบนงอ 90°



SAE Code 62
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAC90-0608	
GSAC90-0808	255.00
GSAC90-1012	385.00
GSAC90-1212	385.00
GSAC90-1216	515.00
GSAC90-1616	515.00
GSAC90-1620	985.00
GSAC90-2020	985.00
GSAC90-2024	1,705.00
GSAC90-2424	2,095.00
GSAC90-2432	-
GSAC90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว Matrix
หน้าเรียบ
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSMA-1232	180.00
GSMA-1640	290.00
GSMA-2045	590.00
GSMA-2455	1735.00
GSMA-3255	1735.00

หัวสายเกลียวใน



เกลียว Matrix
เทเปอร์ 24°
หมุนอิสระ
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GVHOS-0412P6	80.00
GVHOS-0414P6	80.00
GVHOS-0416P8	90.00
GVHOS-0416P10	90.00
GVHOS-0418P10	95.00
GVHOS-0614P8	95.00
GVHOS-0616P10	95.00
GVHOS-0618P12	95.00
GVHOS-0620P12	100.00
GVHOS-0622P15	120.00
GVHOS-0624P16	135.00
GVHOS-0818P12	105.00
GVHOS-0820P12	105.00
GVHOS-0822P15	120.00
GVHOS-0824P16	135.00
GVHOS-0826P18	155.00
GVHOS-1024P16	145.00
GVHOS-1026P18	155.00
GVHOS-1030P20	185.00
GVHOS-1030P22	185.00
GVHOS-1230P20	185.00
GVHOS-1230P22	185.00
GVHOS-1236P25	275.00
GVHOS-1236P28	275.00
GVHOS-1630P22	305.00
GVHOS-1636P25	305.00
GVHOS-1636P28	305.00
GVHOS-1638P30	430.00
GVHOS-1642P30	495.00
GVHOS-1645P35	690.00

หัวสายเกลียวในงอ 45°



เกลียว Matrix
เทเปอร์ 24°
หมุนอิสระ
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GVHOS-450412P6	140.00
GVHOS-450414P6	140.00
GVHOS-450416P8	145.00
GVHOS-450416P10	145.00
GVHOS-450418P10	155.00
GVHOS-450614P8	150.00
GVHOS-450616P10	150.00
GVHOS-450618P12	155.00
GVHOS-450620P12	175.00
GVHOS-450622P15	195.00
GVHOS-450624P16	230.00
GVHOS-450818P12	180.00
GVHOS-450820P12	180.00
GVHOS-450822P15	195.00
GVHOS-450824P16	230.00
GVHOS-450826P18	265.00
GVHOS-451024P16	280.00
GVHOS-451026P18	315.00
GVHOS-451030P20	330.00
GVHOS-451030P22	330.00
GVHOS-451230P20	360.00
GVHOS-451230P22	360.00
GVHOS-451236P25	460.00
GVHOS-451236P28	460.00
GVHOS-451630P22	460.00
GVHOS-451636P25	460.00
GVHOS-451636P28	460.00
GVHOS-451638P30	755.00
GVHOS-451642P30	885.00
GVHOS-451645P35	1,080.00

หัวสายเกลียวในงอ 90°



เกลียว Matrix
เทเปอร์ 24°
หมุนอิสระ
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GVHOS-900412P6	140.00
GVHOS-900414P6	140.00
GVHOS-900416P8	145.00
GVHOS-900416P10	145.00
GVHOS-900418P10	155.00
GVHOS-900614P8	150.00
GVHOS-900616P10	150.00
GVHOS-900618P12	155.00
GVHOS-900620P12	175.00
GVHOS-900622P15	195.00
GVHOS-900624P16	230.00
GVHOS-900818P12	180.00
GVHOS-900820P12	180.00
GVHOS-900822P15	195.00
GVHOS-900824P16	230.00
GVHOS-900826P18	265.00
GVHOS-901024P16	280.00
GVHOS-901026P18	315.00
GVHOS-901030P20	330.00
GVHOS-901030P22	330.00
GVHOS-901230P20	360.00
GVHOS-901230P22	360.00
GVHOS-901236P25	460.00
GVHOS-901236P28	460.00
GVHOS-901630P22	460.00
GVHOS-901636P25	460.00
GVHOS-901636P28	460.00
GVHOS-901638P30	755.00
GVHOS-901642P30	885.00
GVHOS-901645P35	1,080.00

หัวสายเกลียวใน



เกลียว Matrix
เทเปอร์ 24°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GZIS-0414	80.00
GZIS-0416	90.00
GZIS-0616	95.00
GZIS-0618	95.00
GZIS-0620	100.00
GZIS-0622	120.00
GZIS-0820	105.00
GZIS-0822	120.00
GZIS-0824	135.00
GZIS-1024	145.00
GZIS-1027	155.00
GZIS-1230	185.00
GZIS-1236	185.00
GZIS-1633	295.00
GZIS-1636	305.00
GZIS-1639	330.00

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง
เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
หากต้องการซื้อต้องแนบเอกสารสอบถามฝ่ายขาย
เราสามารถจัดส่งสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ได้ทันที



JM-JM



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-JM 04	100.00
06 JM-JM 06	110.00
08 JM-JM 08	135.00
10 JM-JM 10	175.00
12 JM-JM 12	215.00
16 JM-JM 16	285.00
20 JM-JM 20	450.00
24 JM-JM 24	695.00
32 JM-JM 32	-

BMI-BMI



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMI-BMI 04	100.00
06 BMI-BMI 06	110.00
08 BMI-BMI 08	135.00
10 BMI-BMI 10	175.00
12 BMI-BMI 12	215.00
16 BMI-BMI 16	285.00
20 BMI-BMI 20	450.00
24 BMI-BMI 24	695.00
32 BMI-BMI 32	-

BMT-BMT



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMT 04	100.00
06 BMT-BMT 06	110.00
08 BMT-BMT 08	135.00
10 BMT-BMT 10	175.00
12 BMT-BMT 12	215.00
16 BMT-BMT 16	285.00
20 BMT-BMT 20	450.00
24 BMT-BMT 24	695.00
32 BMT-BMT 32	-

BMT-BM



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BM 04	100.00
06 BMT-BM 06	110.00
08 BMT-BM 08	135.00
10 BMT-BM 10	175.00
12 BMT-BM 12	215.00
16 BMT-BM 16	285.00
20 BMT-BM 20	450.00
24 BMT-BM 24	695.00
32 BMT-BM 32	-

BMT-BMI



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMI 04	100.00
06 BMT-BMI 06	110.00
08 BMT-BMI 08	135.00
10 BMT-BMI 10	175.00
12 BMT-BMI 12	215.00
16 BMT-BMI 16	285.00
20 BMT-BMI 20	450.00
24 BMT-BMI 24	695.00
32 BMT-BMI 32	-

JM-BMI



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-BMI 04	100.00
06 JM-BMI 06	110.00
08 JM-BMI 08	135.00
10 JM-BMI 10	175.00
12 JM-BMI 12	215.00
16 JM-BMI 16	285.00
20 JM-BMI 20	450.00
24 JM-BMI 24	695.00
32 JM-BMI 32	-

JM-JM 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-JM 04	175.00
06 JM-JM 06	205.00
08 JM-JM 08	255.00
10 JM-JM 10	305.00
12 JM-JM 12	135.00
16 JM-JM 16	605.00
20 JM-JM 20	1,050.00
24 JM-JM 24	-
32 JM-JM 32	-

BMI-BMI 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMI-BMI 04	175.00
06 BMI-BMI 06	205.00
08 BMI-BMI 08	255.00
10 BMI-BMI 10	305.00
12 BMI-BMI 12	135.00
16 BMI-BMI 16	605.00
20 BMI-BMI 20	1,050.00
24 BMI-BMI 24	-
32 BMI-BMI 32	-

BMT-BMT 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMT 04	175.00
06 BMT-BMT 06	205.00
08 BMT-BMT 08	255.00
10 BMT-BMT 10	305.00
12 BMT-BMT 12	135.00
16 BMT-BMT 16	605.00
20 BMT-BMT 20	1,050.00
24 BMT-BMT 24	-
32 BMT-BMT 32	-

BMT-BM 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BM 04	175.00
06 BMT-BM 06	205.00
08 BMT-BM 08	255.00
10 BMT-BM 10	305.00
12 BMT-BM 12	135.00
16 BMT-BM 16	605.00
20 BMT-BM 20	1,050.00
24 BMT-BM 24	-
32 BMT-BM 32	-

BMT-BMI 45'




Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMI 04	175.00
06 BMT-BMI 06	205.00
08 BMT-BMI 08	255.00
10 BMT-BMI 10	305.00
12 BMT-BMI 12	135.00
16 BMT-BMI 16	605.00
20 BMT-BMI 20	1,050.00
24 BMT-BMI 24	-
32 BMT-BMI 32	-

JM-BMI 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-BMI 04	175.00
06 JM-BMI 06	205.00
08 JM-BMI 08	255.00
10 JM-BMI 10	305.00
12 JM-BMI 12	135.00
16 JM-BMI 16	605.00
20 JM-BMI 20	1,050.00
24 JM-BMI 24	-
32 JM-BMI 32	-

JM-JM 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-JM 04	175.00
06 JM-JM 06	205.00
08 JM-JM 08	255.00
10 JM-JM 10	305.00
12 JM-JM 12	135.00
16 JM-JM 16	605.00
20 JM-JM 20	1,050.00
24 JM-JM 24	-
32 JM-JM 32	-

BMI-BMI 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMI-BMI 04	175.00
06 BMI-BMI 06	205.00
08 BMI-BMI 08	255.00
10 BMI-BMI 10	305.00
12 BMI-BMI 12	135.00
16 BMI-BMI 16	605.00
20 BMI-BMI 20	1,050.00
24 BMI-BMI 24	-
32 BMI-BMI 32	-

BMT-BMT 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMT 04	175.00
06 BMT-BMT 06	205.00
08 BMT-BMT 08	255.00
10 BMT-BMT 10	305.00
12 BMT-BMT 12	135.00
16 BMT-BMT 16	605.00
20 BMT-BMT 20	1,050.00
24 BMT-BMT 24	-
32 BMT-BMT 32	-

BMT-BM 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BM 04	175.00
06 BMT-BM 06	205.00
08 BMT-BM 08	255.00
10 BMT-BM 10	305.00
12 BMT-BM 12	135.00
16 BMT-BM 16	605.00
20 BMT-BM 20	1,050.00
24 BMT-BM 24	-
32 BMT-BM 32	-

BMT-BMI 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMI 04	175.00
06 BMT-BMI 06	205.00
08 BMT-BMI 08	255.00
10 BMT-BMI 10	305.00
12 BMT-BMI 12	135.00
16 BMT-BMI 16	605.00
20 BMT-BMI 20	1,050.00
24 BMT-BMI 24	-
32 BMT-BMI 32	-

JM-BMI 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-BMI 04	175.00
06 JM-BMI 06	205.00
08 JM-BMI 08	255.00
10 JM-BMI 10	305.00
12 JM-BMI 12	135.00
16 JM-BMI 16	605.00
20 JM-BMI 20	1,050.00
24 JM-BMI 24	-
32 JM-BMI 32	-

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง
เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา
ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
หากต้องการซื้อต่อแบบอื่นๆ
กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
เราสามารถจัดหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ได้

BMT-KM


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-KM 04	100.00
06 BMT-KM 06	110.00
08 BMT-KM 08	135.00
10 BMT-KM 10	175.00
12 BMT-KM 12	215.00
16 BMT-KM 16	285.00
20 BMT-KM 20	450.00
24 BMT-KM 24	695.00
32 BMT-KM 32	-

BMT-ORM


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-ORM 04	105.00
06 BMT-ORM 06	120.00
08 BMT-ORM 08	175.00
10 BMT-ORM 10	220.00
12 BMT-ORM 12	250.00
16 BMT-ORM 16	355.00
20 BMT-ORM 20	575.00
24 BMT-ORM 24	1,125.00
32 BMT-ORM 32	-

ORM-KM


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-KM 04	105.00
06 ORM-KM 06	120.00
08 ORM-KM 08	175.00
10 ORM-KM 10	220.00
12 ORM-KM 12	250.00
16 ORM-KM 16	355.00
20 ORM-KM 20	575.00
24 ORM-KM 24	1,125.00
32 ORM-KM 32	-

ORM-ORM


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-ORM 04	105.00
06 ORM-ORM 06	120.00
08 ORM-ORM 08	175.00
10 ORM-ORM 10	220.00
12 ORM-ORM 12	250.00
16 ORM-ORM 16	355.00
20 ORM-ORM 20	575.00
24 ORM-ORM 24	1,125.00
32 ORM-ORM 32	-

KM-KM


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KM 04	100.00
06 KM-KM 06	110.00
08 KM-KM 08	135.00
10 KM-KM 10	175.00
12 KM-KM 12	215.00
16 KM-KM 16	285.00
20 KM-KM 20	450.00
24 KM-KM 24	695.00
32 KM-KM 32	-

KM-KMO


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KMO 04	105.00
06 KM-KMO 06	120.00
08 KM-KMO 08	175.00
10 KM-KMO 10	220.00
12 KM-KMO 12	250.00
16 KM-KMO 16	355.00
20 KM-KMO 20	575.00
24 KM-KMO 24	1,125.00
32 KM-KMO 32	-

BMT-KM 45'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-KM 04	175.00
06 BMT-KM 06	205.00
08 BMT-KM 08	255.00
10 BMT-KM 10	305.00
12 BMT-KM 12	135.00
16 BMT-KM 16	605.00
20 BMT-KM 20	1,050.00
24 BMT-KM 24	-
32 BMT-KM 32	-

BMT-ORM 45'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-ORM 04	265.00
06 BMT-ORM 06	340.00
08 BMT-ORM 08	485.00
10 BMT-ORM 10	555.00
12 BMT-ORM 12	625.00
16 BMT-ORM 16	1,155.00
20 BMT-ORM 20	-
24 BMT-ORM 24	-
32 BMT-ORM 32	-

ORM-KM 45'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-KM 04	265.00
06 ORM-KM 06	340.00
08 ORM-KM 08	485.00
10 ORM-KM 10	555.00
12 ORM-KM 12	625.00
16 ORM-KM 16	1,155.00
20 ORM-KM 20	-
24 ORM-KM 24	-
32 ORM-KM 32	-

ORM-ORM 45'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-ORM 04	190.00
06 ORM-ORM 06	255.00
08 ORM-ORM 08	405.00
10 ORM-ORM 10	470.00
12 ORM-ORM 12	500.00
16 ORM-ORM 16	905.00
20 ORM-ORM 20	-
24 ORM-ORM 24	-
32 ORM-ORM 32	-

KM-KM 45'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KM 04	175.00
06 KM-KM 06	205.00
08 KM-KM 08	255.00
10 KM-KM 10	305.00
12 KM-KM 12	135.00
16 KM-KM 16	605.00
20 KM-KM 20	1,050.00
24 KM-KM 24	-
32 KM-KM 32	-

KM-KMO 45'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KMO 04	185.00
06 KM-KMO 06	245.00
08 KM-KMO 08	365.00
10 KM-KMO 10	425.00
12 KM-KMO 12	465.00
16 KM-KMO 16	835.00
20 KM-KMO 20	-
24 KM-KMO 24	-
32 KM-KMO 32	-

BMT-KM 90'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-KM 04	175.00
06 BMT-KM 06	205.00
08 BMT-KM 08	255.00
10 BMT-KM 10	305.00
12 BMT-KM 12	135.00
16 BMT-KM 16	605.00
20 BMT-KM 20	1,050.00
24 BMT-KM 24	-
32 BMT-KM 32	-

BMT-ORM 90'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-ORM 04	185.00
06 BMT-ORM 06	245.00
08 BMT-ORM 08	365.00
10 BMT-ORM 10	425.00
12 BMT-ORM 12	465.00
16 BMT-ORM 16	835.00
20 BMT-ORM 20	-
24 BMT-ORM 24	-
32 BMT-ORM 32	-

ORM-KM 90'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-KM 04	185.00
06 ORM-KM 06	245.00
08 ORM-KM 08	365.00
10 ORM-KM 10	425.00
12 ORM-KM 12	465.00
16 ORM-KM 16	835.00
20 ORM-KM 20	-
24 ORM-KM 24	-
32 ORM-KM 32	-

ORM-ORM 90'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-ORM 04	190.00
06 ORM-ORM 06	255.00
08 ORM-ORM 08	405.00
10 ORM-ORM 10	470.00
12 ORM-ORM 12	500.00
16 ORM-ORM 16	905.00
20 ORM-ORM 20	-
24 ORM-ORM 24	-
32 ORM-ORM 32	-

KM-KM 90'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KM 04	175.00
06 KM-KM 06	205.00
08 KM-KM 08	255.00
10 KM-KM 10	305.00
12 KM-KM 12	135.00
16 KM-KM 16	605.00
20 KM-KM 20	1,050.00
24 KM-KM 24	-
32 KM-KM 32	-

KM-KMO 90'


Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KMO 04	185.00
06 KM-KMO 06	245.00
08 KM-KMO 08	365.00
10 KM-KMO 10	425.00
12 KM-KMO 12	465.00
16 KM-KMO 16	835.00
20 KM-KMO 20	-
24 KM-KMO 24	-
32 KM-KMO 32	-

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง
เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา
ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
หากต้องการซื้อต่อแบบอื่นๆ
กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
เราสามารถจัดส่งสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ได้ทันที



สายไฮลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันสูง R100



Features & Spec

Working Temp. -40 to 100°C

RoHS 2 Compliant
High Chemical Resistance

Inner Tube Material : PA12 (Nylon)
Reinforcement : SUS304
Outer Cover Material : No Outer Cover

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R100-02	1/8	4.0x7.3	320	1300	40	75	-	#1005
R100-04	1/4	6.0x9.3	220	900	50	90	-	#1005
R100-05	3/8	8.0x11.6	210	840	60	140	-	#1005
R100-06	3/8	9.0x12.9	210	840	65	145	-	#1005
R100-08*	1/2	12.7x17.6	350	1400	100	250	-	#1005
R100-12*	3/4	19.0x25.6	250	1000	190	450	-	#1005
R100-16*	1	25.0x32.5	250	1000	230	840	-	#1005

*ID 12.7 ขึ้นไปจะมี High Strength Polyarylate Fiber เป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงด้วย

สายไฮลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันสูงหุ้ม PVC R215-P



Features & Spec

Working Temp. -40 to 60°C

RoHS 2 Compliant / High Chemical Resistance
Cover Easy Clean

Inner Tube Material : PA12 (Nylon)
Reinforcement : SUS304
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R215-P-04	1/4	6.0x11.0	220	900	45	120	Green	#1005
R215-P-05	3/8	8.0x13.3	210	840	55	175	Green	#1005
R215-P-06	3/8	9.0x15.0	210	840	85	200	Transparent	#1005
R215-P-08*	1/2	12.7x19.5	350	1400	90	290	Green	#1005
R215-P-12*	3/4	19.0x28.0	250	1000	180	580	Green	#1005

*ID 12.7 ขึ้นไปจะมี High Strength Polyarylate Fiber เป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงด้วย

สายไฮลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันสูง หุ้ม Santoprene R215-S



Features & Spec

Working Temp. -40 to 100°C

RoHS 2 Compliant / High Chemical Resistance / Cover Easy Clean

Inner Tube Material : PA12 (Nylon)
Reinforcement : SUS304
Outer Cover Material : Santoprene

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R215-S-04	1/4	6.0x11.0	220	900	45	120	Black	#1005
R215-S-05	3/8	8.0x13.3	210	840	55	175	Black	#1005

สายไฮลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันสูงพิเศษ หุ้ม PVC R240-P



Features & Spec

Working Temp. -40 to 60°C

RoHS 2 Compliant / High Chemical Resistance / Cover Easy Clean

Inner Tube Material : PA12 (Nylon)
Reinforcement : SUS304 + High Strength Polyarylate Fiber
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R240-P-04	1/4	6.0x12.3	400	1600	50	160	Red	#1005
R240-P-06	3/8	9.0x16.0	400	1600	90	240	Red	#1005

สายไฮลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันสูงพิเศษ หุ้ม Santoprene R240-S



Features & Spec

Working Temp. -40 to 80°C

RoHS 2 Compliant / High Chemical Resistance / Cover Easy Clean

Inner Tube Material : PA12 (Nylon)
Reinforcement : SUS304 + High Strength Polyarylate Fiber
Outer Cover Material : Santoprene

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R240-S-04	1/4	6.0x12.3	400	1600	50	160	Orange	#1005
R240-S-06	3/8	9.0x16.0	400	1600	90	240	Orange	#1005

สายเทฟลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันไม่เกิน 100 บาร์ R300



Features & Spec

Working Temp. -65 to 230°C

RoHS 2 Compliant
Very High Chemical Resistance

Inner Tube Material : PFA (Teflon)
Reinforcement : SUS304
Outer Cover Material : No Outer Cover

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R300-04	1/4	6.0x8.4	70	270	35	70	-	#1005
R300-05	3/8	8.0x10.0	60	220	55	90	-	#1005
R300-07	1/2	11.0x14.4	50	200	100	200	-	#1005
R300-12	3/4	19.0x23.8	100	400	160	440	-	#1005

#1005 คือข้อต่อเกลียว G (PF) แบบรุ่น 30 องศา (JIS Standard)
เป็นสินค้าสั่งผลิตจากญี่ปุ่น กรุณาสอบถามราคาและเวลาผลิตจากทางผู้จำหน่าย

สายเทฟลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันไม่เกิน 190 บาร์ R310

Inner Tube Material : PFA (Teflon)
Reinforcement : SUS304
Outer Cover Material : No Outer Cover



Features & Spec

Working Temp. -65 to 230°C
RoHS 2 Compliant
Very High Chemical Resistance

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R310-04	1/4	7.0x10.5	190	840	70	140	-	#1005
R310-06	3/8	9.0x12.6	180	750	90	180	-	#1005
R310-07	1/2	11.0x14.8	180	670	110	220	-	#1005
R310-08	1/2	13.0x16.4	160	640	140	250	-	#1005
R310-10	3/4	16.0x20.6	120	500	170	400	-	#1005
R310-12	3/4	19.0x24.6	150	600	190	590	-	#1005
R310-16	1	25.0x31.0	150	220	250	790	-	#1005

สายเทฟลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันไม่เกิน 250 บาร์ R320

Inner Tube Material : PFA (Teflon)
Reinforcement : SUS304
Outer Cover Material : No Outer Cover



Features & Spec

Working Temp. -65 to 230°C
RoHS 2 Compliant
Very High Chemical Resistance

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R320-03	1/8	5.0x8.6	250	1000	40	100	-	#1005
R320-04	1/4	6.0x9.2	210	900	60	120	-	#1005
R320-05	3/8	8.0x11.4	210	900	70	170	-	#1005
R320-08	1/2	13.0x20.4	240	960	180	730	-	#1005
R320-12	3/4	19.0x26.9	200	800	230	970	-	#1005
R320-16	1	25.0x33.0	200	800	280	1360	-	#1005

สายเทฟลอนหุ้มสแตนเลสถัก หุ้ม Santoprene R320-S

Inner Tube Material : PFA (Teflon)
Reinforcement : SUS304
Outer Cover Material : Santoprene



Features & Spec

Working Temp. -65 to 130°C
RoHS 2 Compliant
Very High Chemical Resistance

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R320-S-04	1/4	6.0x11.2	210	900	60	150	Black	#1005
R320-S-05	3/8	8.0x13.4	210	900	70	200	Black	#1005
R320-S-08	1/2	13.0x22.2	240	960	180	810	Black	#1005

สายเทฟลอนหุ้มสแตนเลสถัก หุ้ม Urethane R320-U

Inner Tube Material : PFA (Teflon)
Reinforcement : SUS304
Outer Cover Material : Urethane



Features & Spec

Working Temp. -65 to 80°C
RoHS 2 Compliant
Very High Chemical Resistance

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R320-U-04	1/4	6.0x11.2	210	900	60	150	Blue	#1005
R320-U-05	3/8	8.0x13.4	210	900	70	200	Blue	#1005
R320-U-08	1/2	13.0x22.2	240	960	180	810	Blue	#1005

สายเทฟลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันไม่เกิน 320 บาร์ C

Inner Tube Material : PFA (Teflon)
Reinforcement : SUS304 + High Strength Polyarylate Fiber
Outer Cover Material : No Outer Cover



Features & Spec

Working Temp. -65 to 230°C
RoHS 2 Compliant
Very High Chemical Resistance

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R330-02	1/8	4.0x7.4	320	1300	35	90	-	#1005
R330-04	1/4	6.0x10.6	300	1200	70	207	-	#1005
R330-05	3/8	8.0x14.1	310	1250	80	370	-	#1005
R330-08	1/2	13.0x20.6	300	1120	180	690	-	#1005

สายเทฟลอนหุ้มสแตนเลสถัก ทนแรงดันไม่เกิน 500 บาร์ R350

Inner Tube Material : PFA (Teflon)
Reinforcement : SUS304 + High Strength Polyarylate Fiber
Outer Cover Material : No Outer Cover



Features & Spec

Working Temp. -65 to 230°C
RoHS 2 Compliant
Very High Chemical Resistance

Code No.	Port Diameter	I.D. x O.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure bar	Min. Bending mm.	Weight g./m.	Cover Color	Port Spec
R350-02	1/8	4.0x8.9	500	2000	40	125	-	#1005
R350-04	1/4	6.0x11.0	500	2000	60	150	-	#1005

#1005 คือข้อต่อเกลียวใน G (PF) แบบนูน 30 องศา (JIS Standard)
เป็นสินค้าผลิตจากญี่ปุ่น กรุณาสอบถามราคาและเวลาผลิตจากทางผู้จำหน่าย



PISCO®

STANDARD FITTING

SPECIFICATION

เกลียว : ท่องเหลืองชุบนิเกิล
บอดี้ : PBT Resin
แรงดันใช้งาน : -1 ~ 10bar

เหมาะสำหรับงาน : ลม / น้ำ
อุณหภูมิใช้งาน : 0 - 60 C

วิธีการอ่านรหัสสินค้า



ข้อต่อตรงเกลียวนอก



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
PC4-01	4	R1/8	31.00
PC4-02	4	R1/4	32.00
PC4-M5	4	M5 x 0.8	40.00
PC4-M50	4	M5 x 0.8	76.00
PC4-M6	4	M6 x 1	45.00
PC6-01	6	R1/8	32.00
PC6-02	6	R1/4	34.00
PC6-03	6	R3/8	42.00
PC6-M5	6	M5 x 0.8	42.00
PC6-M6	6	M6 x 1	47.00
PC8-01	8	R1/8	37.00
PC8-02	8	R1/4	39.00
PC8-03	8	R3/8	43.00
PC10-01	10	R1/8	47.00
PC10-02	10	R1/4	46.00
PC10-03	10	R3/8	47.00
PC10-04	10	R1/2	58.00
PC12-02	12	R1/4	58.00
PC12-03	12	R3/8	61.00
PC12-04	12	R1/2	67.00
PC16-03	16	R3/8	233.00
PC16-04	16	R1/2	237.00

ข้อต่อ 90° เกลียวนอก



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
PL4-01	4	R1/8	47.00
PL4-02	4	R1/4	50.00
PL4-M5	4	M5 x 0.8	56.00
PL4-M6	4	M6 x 1	58.00
PL6-01	6	R1/8	47.00
PL6-02	6	R1/4	51.00
PL6-03	6	R3/8	59.00
PL6-M5	6	M5 x 0.8	57.00
PL6-M6	6	M6 x 1	59.00
PL8-01	8	R1/8	56.00
PL8-02	8	R1/4	59.00
PL8-03	8	R3/8	61.00
PL10-01	10	R1/8	77.00
PL10-02	10	R1/4	76.00
PL10-03	10	R3/8	77.00
PL10-04	10	R1/2	93.00
PL12-02	12	R1/4	93.00
PL12-03	12	R3/8	96.00
PL12-04	12	R1/2	102.00
PL16-03	16	R3/8	335.00
PL16-04	16	R1/2	345.00

เกลียวนอกสามทาง T



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
PB4-M5	4	M5 x 0.8	60.00
PB4-M6	4	M6 x 1	104.00
PB4-01	4	R1/8	54.00
PB4-02	4	R1/4	95.00
PB6M5	6	M5 x 0.8	71.00
PB6-M6	6	M6 x 1	67.00
PB6-01	6	R1/8	58.00
PB6-02	6	R1/4	61.00
PB6-03	6	R3/8	119.00
PB8-01	8	R1/8	65.00
PB8-02	8	R1/4	67.00
PB8-03	8	R3/8	72.00
PB10-01	10	R1/8	138.00
PB10-02	10	R1/4	84.00
PB10-03	10	R3/8	88.00
PB10-04	10	R1/2	165.00
PB12-02	12	R1/4	97.00
PB12-03	12	R3/8	99.00
PB12-04	12	R1/2	104.00
PB16-03	16	R3/8	363.00
PB16-04	16	R1/2	372.00

เสียบสายสองทางตรง



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PU4	4	53.00
PU6	6	54.00
PU8	8	59.00
PU10	10	76.00
PU12	12	83.00
PU16	16	219.00

เสียบสายสามทาง T



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PE4	4	67.00
PE6	6	68.00
PE8	8	77.00
PE10	10	88.00
PE12	12	124.00
PE16	16	372.00

เสียบสายสามทาง Y



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PY4	4	72.00
PY6	6	77.00
PY8	8	80.00
PY10	10	93.00
PY12	12	124.00
PY16	16	453.00

เสียบสายสามทาง V



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PV4	4	51.00
PV6	6	54.00
PV8	8	59.00
PV10	10	81.00
PV12	12	88.00
PV16	16	237.00


กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากต้องการข้อต่อแบบอื่นๆ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ได้ทันที

Specifications

Fluid medium	Air / Water (※)
Max. operating pressure	150psi (1.0MPa)
Max. vacuum	-29.5in. Hg (-100kPa)
Operating temp. range	32 ~ 140°F (0 ~ 60°C) (no freezing)

△ Warning

- ※ . Make sure to follow the instructions below when the fluid medium is water.
1. Surge pressure must be controlled lower than max. operating pressure.
 2. Tap water can be used. Consult with PISCO for using other kind of water.
 3. Be sure to place Insert Ring into the tube edge when using water as a fluid medium.



ข้อต่อลมยูเนียน Bulkhead



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PM4	44	68.00
PM6	6	71.00
PM8	8	76.00
PM10	10	93.00
PM12	12	127.00
PM16	16	723.00

เสียบสายสองทางตรง (เรียบ)



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PSU4M	4	204.00
PSU6M	6	238.00
PSU8	8	271.00
PSU10	10	305.00
PSU12	12	319.00

Speed Controller Elbow



Code No.	O.D.	Thread	Price (Excluding VAT) THB/piece
JSC4-M5AW	4	M5 x 0.8	157.00
JSC4-01AW	4	R1/8	207.00
JSC6-M5AW	6	M5 x 0.8	190.00
JSC6-01AW	6	R1/8	223.00
JSC6-02AW	6	R1/4	240.00
JSC8-01AW	8	R1/8	240.00
JSC8-02AW	8	R1/4	256.00
JSC8-03AW	8	R3/8	322.00
JSC10-02AW	10	R1/4	289.00
JSC10-03AW	10	R3/8	322.00
JSC10-04AW	10	R1/2	363.00

เสียบสายสามทาง Y (ลด)



Code No.	O.D.1	O.D.2	Price (Excluding VAT) THB/piece
PW6-4	6	4	83.00
PW8-4	8	4	135.00
PW8-6	8	6	86.00
PW10-6	10	6	157.00
PW10-8	10	8	100.00
PW12-8	12	8	211.00
PW12-10	12	10	124.00
PW16-12	16	12	453.00

เสียบสายสองทางตรง (ลด)



Code No.	O.D.1	O.D.2	Price (Excluding VAT) THB/piece
PG6-4	6	4	54.00
PG8-4	8	4	100.00
PG8-6	8	6	59.00
PG10-6	10	6	129.00
PG10-8	10	8	77.00
PG12-10	12	10	81.00
PG12-8	12	8	141.00
PG16-10	16	10	291.00
PG16-12	16	12	211.00

เสียบสายสามทาง T (ลด)



Code No.	O.D.1	O.D.2	Price (Excluding VAT) THB/piece
PEG4-6	4	4	117.00
PEG6-4	6	4	68.00
PEG6-8	6	6	133.00
PEG8-4	8	6	131.00
PEG8-6	8	8	78.00
PEG8-10	8	10	149.00
PEG10-6	10	8	149.00
PEG10-8	10	8	88.00
PEG10-12	10	12	211.00
PEG12-8	12	8	211.00
PEG12-10	12	10	124.00
PEG12-16	12	16	372.00
PEG16-10	16	10	453.00
PEG16-12	16	12	372.00

ข้อต่อวัสดุอื่นๆ



PP SUS303 Fitting



Brass Push-In



PPS (Chemical)



PFA Fitting



Brass Compression




Stainless SUS316
Compression




PISCO TUBE

SPECIFICATION
วิธีการอ่านรหัสสินค้า



	B = สีดำ	R = สีส้มแดง	O = สีส้ม	Y = เหลือง	G = สีเขียว	Bu = สีฟ้า	CB = สีฟ้าใส	W = สีขาวอมชมพู	C = สีเทา
NA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UC	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Nylon Tube



Working Temp. -15 ~ 90 °C

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
NA0425-20-□	4 x 2.5	-1 ~ 15	10	9	20	480.00	24.00
NA0425-100-□	4 x 2.5	-1 ~ 15	10	9	100	2,400.00	24.00
NA0640-20-□	6 x 4	-1 ~ 15	15	17	20	820.00	41.00
NA0640-100-□	6 x 4	-1 ~ 15	15	17	100	4,100.00	41.00
NA0860-20-□	8 x 6	-1 ~ 15	24	23	20	1,160.00	58.00
NA0860-100-□	8 x 6	-1 ~ 15	24	23	100	5,800.00	58.00
NA1075-20-□	10 x 7.5	-1 ~ 15	30	36	20	1,760.00	88.00
NA1075-100-□	10 x 7.5	-1 ~ 15	30	36	100	8,800.00	88.00
NA1290-20-□	12 x 9	-1 ~ 15	36	52	20	2,600.00	130.00
NA1290-100-□	12 x 9	-1 ~ 15	36	52	100	13,000.00	130.00
NA1613-20-□	16 x 13	-1 ~ 15	80	70	20	4,960.00	248.00

Soft Nylon Tube



Working Temp. -15 ~ 90 °C

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
NB0425-20-□	4 x 2.5	-1 ~ 10	9	9	20	480.00	24.00
NB0425-100-□	4 x 2.5	-1 ~ 10	9	9	100	2,400.00	24.00
NB0640-20-□	6 x 4	-1 ~ 10	17	17	20	820.00	41.00
NB0640-100-□	6 x 4	-1 ~ 10	17	17	100	4,100.00	41.00
NB0860-20-□	8 x 6	-1 ~ 10	23	23	20	1,160.00	58.00
NB0860-100-□	8 x 6	-1 ~ 10	23	23	100	5,800.00	58.00
NB1075-20-□	10 x 7.5	-1 ~ 10	36	36	20	1,760.00	88.00
NB1075-100-□	10 x 7.5	-1 ~ 10	36	36	100	8,800.00	88.00
NB1290-20-□	12 x 9	-1 ~ 10	52	52	20	2,600.00	130.00
NB1290-100-□	12 x 9	-1 ~ 10	52	52	100	13,000.00	130.00
NB1613-20-□	16 x 13	-1 ~ 10	69	70	20	4,960.00	248.00

Polyurethane Tube



Working Temp. -15 ~ 60 °C

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
UB0425-100-□	4 x 2.5	-1 ~ 8	10	100	1,900.00	19.00
UB0640-100-□	6 x 4	-1 ~ 8	15	100	3,200.00	32.00
UB0850-100-□	8 x 5	-1 ~ 8	15	100	7,100.00	71.00
UB1065-100-□	10 x 6.5	-1 ~ 8	20	100	10,200.00	102.00
UB1280-100-□	12 x 8	-1 ~ 8	30	100	14,200.00	142.00
UB1611-20-□	16 x 11	-1 ~ 8	60	20	4,900.00	245.00


Soft Polyurethane Tube



Working Temp. -15 ~ 60 °C

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
UC0425-100-□	4 x 2.5	-1 ~ 6	9	100	2,300.00	23.00
UC0640-100-□	6 x 4	-1 ~ 6	13	100	3,800.00	38.00
UC0850-100-□	8 x 5	-1 ~ 6	13	100	8,000.00	80.00
UC1065-100-□	10 x 6.5	-1 ~ 6	18	100	11,400.00	114.00
UC1280-100-□	12 x 8	-1 ~ 6	27	100	15,700.00	157.00

Insert Ring



Code No.	I.D.xO.D. mm.	ØD1	ØD2	B	Thickness (mm)	Weight kg.	Price (Excluding Vat) THB/m.
WR0320	3x2	2	2.5	n/a	0.2	n/a	87.00
WR0425	4x2.5	2.5	3	18		0.2	58.00
WR0640	6x4	4	4.5	18.5		0.35	58.00
WR0850	8x5	5	5.5	20		0.45	87.00
WR0860	8x6	6	6.5	20		0.6	87.00
WR1065	10x6.5	6.5	7	22		0.7	116.00
WR1075	10x7.5	7.5	8	22		0.8	116.00
WR1080	10x8	8	8.5	22		n/a	116.00
WR1280	12x8	8	8.5	25		0.9	116.00
WR1290	12x9	9	9.5	25		1.15	145.00
WR1210	12x10	10	10.5	25		n/a	174.00
WR1611	16x11	11	11.5	27		n/a	289.00
WR1613	16x13	13	13.5	27		1.9	289.00

สายโพลีเอทิลีน อเนกประสงค์ TTT POLYETHYLENE TUBE



Features & Spec

Working Temp. -20 to 60°C
Non-PVC
JFSL 370 Certificate
Material : Polyethylene (PE)

Code No.	Size inch	O.D.xI.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
T-PT-04-10	5/32	4x2	18.5	75	0.08	10	200	20.00
T-PT-04-20	5/32	4x2	18.5	75	0.16	20	400	20.00
T-PT-04-100	5/32	4x2	18.5	75	0.80	100	2,000	20.00
T-PT-06-10	1/4	6x4	10	40	0.29	10	220	22.00
T-PT-06-20	1/4	6x4	10	40	0.58	20	440	22.00
T-PT-06-100	1/4	6x4	10	40	2.90	100	2,200	22.00
T-PT-08-10	5/16	8x6	7.5	30	0.15	10	270	27.00
T-PT-08-20	5/16	8x6	7.5	30	0.30	20	540	27.00
T-PT-08-100	5/16	8x6	7.5	30	1.50	100	2,700	27.00
T-PT-10-10	3/8	10x8	6	25	0.24	10	340	34.00
T-PT-10-20	3/8	10x8	6	25	0.48	20	680	34.00
T-PT-10-100	3/8	10x8	6	25	2.40	100	3,400	34.00
T-PT-12-10	1/2	12x10	5	20	0.36	10	360	36.00
T-PT-12-20	1/2	12x10	5	20	0.72	20	720	36.00
T-PT-12-100	1/2	12x10	5	20	3.60	100	3,600	36.00

สายเทฟลอน ทนความร้อน อเนกประสงค์ TTT TEFLON (PTFE) TUBE



Features & Spec

Working Temp. -60 to 260°C
Non-PVC
JFSL 370 Certificate
Material : PTFE

Code No.	Size inch	O.D.xI.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
T-TT-04-10	5/32	4x2	27	81	0.20	10	2,260	226.00
T-TT-04-20	5/32	4x2	27	81	0.40	20	4,520	226.00
T-TT-04-50	5/32	4x2	27	81	1.00	50	11,300	226.00
T-TT-06-10	1/4	6x4	18	54	0.34	10	3,540	354.00
T-TT-06-20	1/4	6x4	18	54	0.68	20	7,080	354.00
T-TT-06-50	1/4	6x4	18	54	1.70	50	17,700	354.00
T-TT-08-10	5/16	8x6	14	42	0.92	10	6,130	613.00
T-TT-08-20	5/16	8x6	14	42	1.84	20	12,260	613.00
T-TT-08-50	5/16	8x6	14	42	4.60	50	30,650	613.00
T-TT-10-10	3/8	10x8	12	36	0.58	10	7,330	733.00
T-TT-10-20	3/8	10x8	12	36	1.16	20	14,660	733.00
T-TT-10-50	3/8	10x8	12	36	2.90	50	36,650	733.00
T-TT-12-10	1/2	12x10	10	30	0.74	10	9,280	928.00
T-TT-12-20	1/2	12x10	10	30	1.48	20	18,560	928.00
T-TT-12-50	1/2	12x10	10	30	3.70	50	46,400	928.00

สายซิลิโคน ทนความร้อน อเนกประสงค์ TTT SILICONE TUBE



Food Grade

Code No.	Size inch	O.D.xI.D. mm.	Working Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
T-ST-05-15	1/4	4.5x3	1	0.20	15	1,140	76.00
T-ST-08-15	5/16	8x5	1	0.40	15	2,340	156.00
T-ST-10-15	3/8	10x6	1	1.00	15	3,435	229.00
T-ST-12-15	1/2	12x8	1	1.00	15	4,275	285.00

Features & Spec

Working Temp. -60 to 180°C
Non-PVC
JFSL 370 Certificate
Material : Silicone

ข้อต่อสำหรับทิวปงานเครื่องดื่มและอาหาร เกลียว BSPT FITTING FOR FOOD AND BEVERAGE (BSPT STANDARD)


Working Temp. 1 to 98°C

Material : POM
Seal : EPDM
ตัวล็อก : POM+SUS301

Code No.	Product Detail	Price (Excluding Vat) THB/Piece	Code No.	Product Detail	Price (Excluding Vat) THB/Piece
	FT-MCR-4 FITTING CROSS JUNCTION 4	380.00		FT-MME-6-1/4 FITTING ELBOW MALE 6-1/4"	190.00
	FT-MCR-6 FITTING CROSS JUNCTION 6	435.00		FT-MME-8-3/8 FITTING ELBOW MALE 8-3/8"	230.00
	FT-MCR-8 FITTING CROSS JUNCTION 8	450.00		FT-MME-10-3/8 FITTING ELBOW MALE 10-3/8"	250.00
	FT-MCR-10 FITTING CROSS JUNCTION 10	500.00		FT-MME-12-1/2 FITTING ELBOW MALE 12-1/2"	275.00
	FT-MCR-12 FITTING CROSS JUNCTION 12	575.00		FT-MSA-4-1/8 FITTING STEM ADAPTER 4-1/8"	65.00
	FT-MEU-4-4 FITTING ELBOW UNION 4-4	145.00		FT-MSA-6-1/4 FITTING STEM ADAPTER 6-1/4"	70.00
	FT-MEU-6-6 FITTING ELBOW UNION 6-6	145.00		FT-MSA-8-3/8 FITTING STEM ADAPTER 8-3/8"	95.00
	FT-MEU-8-8 FITTING ELBOW UNION 8-8	170.00		FT-MSA-10-3/8 FITTING STEM ADAPTER 10-3/8"	100.00
	FT-MEU-10-10 FITTING ELBOW UNION 10-10	255.00		FT-MSA-12-1/2 FITTING STEM ADAPTER 12-1/2"	145.00
	FT-MEU-12-12 FITTING ELBOW UNION 12-12	295.00		FT-MTU-4-4-4 FITTING T UNION 4-4-4	180.00
	FT-MFA-6-1/8 FITTING FEMALE ADAPTER 6-1/8"	235.00		FT-MTU-6-6-6 FITTING T UNION 6-6-6	195.00
	FT-MFA-6-1/4 FITTING FEMALE ADAPTER 6-1/4"	180.00		FT-MTU-8-8-8 FITTING T UNION 8-8-8	220.00
	FT-MFA-8-1/8 FITTING FEMALE ADAPTER 8-1/8"	190.00		FT-MTU-10-10-10 FITTING T UNION 10-10-10	265.00
	FT-MFA-8-1/4 FITTING FEMALE ADAPTER 8-1/4"	195.00		FT-MTU-12-12-12 FITTING T UNION 12-12-12	315.00
	FT-MFA-10-1/8 FITTING FEMALE ADAPTER 10-1/8"	260.00		FT-MUC-4-4 FITTING UNION CONNECTOR 4-4	135.00
	FT-MFA-10-1/4 FITTING FEMALE ADAPTER 10-1/4"	265.00		FT-MUC-6-4 FITTING UNION CONNECTOR 6-4	140.00
	FT-MMC-4-1/8 FITTING MALE CONNECTOR 4-1/8"	100.00		FT-MUC-6-6 FITTING UNION CONNECTOR 6-6	130.00
	FT-MMC-6-1/4 FITTING MALE CONNECTOR 6-1/4"	130.00		FT-MUC-8-6 FITTING UNION CONNECTOR 8-6	160.00
	FT-MMC-8-3/8 FITTING MALE CONNECTOR 8-3/8"	145.00		FT-MUC-8-8 FITTING UNION CONNECTOR 8-8	160.00
	FT-MMC-10-3/8 FITTING MALE CONNECTOR 10-3/8"	190.00		FT-MUC-10-8 FITTING UNION CONNECTOR 10-8	175.00
	FT-MMC-12-1/2 FITTING MALE CONNECTOR 12-1/2"	265.00		FT-MUC-10-10 FITTING UNION CONNECTOR 10-10	195.00
				FT-MUC-12-10 FITTING UNION CONNECTOR 12-10	265.00
				FT-MUC-12-12 FITTING UNION CONNECTOR 12-12	230.00



ท่อดูดน้ำหนักเบา สำหรับงานอาหาร กันไฟฟ้าสถิตย์ AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS




Features & Spec

วัสดุหลัก :	PU เกรดพิเศษ
วัสดุเสริมความแข็งแรง :	ลวดเหล็ก
อุณหภูมิใช้งาน :	-40 ถึง 90°C (short time to 125°C)
ความหนาท่อ :	0.7 mm
มาตรฐานรับรองคุณภาพ :	Food grade of FDA 21 CFR 177.1680 and 177.2600 EU-Directive 10/2011, EC 1935/2004 and 2015/174
เหมาะสำหรับงาน :	ดูดฝุ่น ดูดลม เมล็ด และวัตถุดิบอื่นๆ เช่น น้ำตาล กาแฟ ชา บมผง ยา
ความต้านทานไฟฟ้าและพื้นผิว :	<10 ⁹ Ω
เข็มขัดรัดที่แนะนำ :	CLAMP 212 (หน้าที่ 16)

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Vacuum bar	Min. Bending mm.	Weight kg./m.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
AD-P350-025 FA	25x32	2.445	0.755	23	0.19	2.85	15	12,750	850.00
AD-P350-032 FA	32x39	1.930	0.590	27	0.27	4.05	15	12,750	850.00
AD-P350-038 FA	38x45	1.635	0.495	31	0.31	4.65	15	12,750	850.00
AD-P350-040 FA	40x47	1.555	0.470	32	0.33	4.95	15	12,750	850.00
AD-P350-045 FA	45x52	1.390	0.420	35	0.37	5.55	15	13,050	870.00
AD-P350-050 FA	51x57	1.250	0.380	38	0.40	6.00	15	13,650	910.00
AD-P350-060 FA	60x67	1.050	0.315	44	0.48	7.20	15	14,700	980.00
AD-P350-065 FA	65x70	0.970	0.290	47	0.52	7.80	15	15,450	1,030.00
AD-P350-075 FA	76x82	0.840	0.175	53	0.59	8.85	15	17,250	1,150.00
AD-P350-090 FA	90x97	0.705	0.145	62	0.72	10.80	15	18,150	1,210.00
AD-P350-100 FA	102x107	0.635	0.135	68	0.80	12.00	15	22,650	1,510.00
AD-P350-125 FA	127x132	0.510	0.110	83	0.98	14.70	15	28,200	1,880.00
AD-P350-150 FA	152x157	0.425	0.075	98	1.40	21.00	15	33,000	2,200.00
AD-P350-175 FA	175x182	0.365	0.065	113	1.63	24.45	15	39,150	2,610.00
AD-P350-200 FA	203x207	0.320	0.055	128	1.86	27.90	15	45,750	3,050.00

ท่อดูดน้ำหนักเบา สำหรับงานอาหาร กันไฟฟ้าสถิตย์ AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS



Features & Spec

วัสดุหลัก :	PU เกรดพิเศษ
วัสดุเสริมความแข็งแรง :	ลวดสปริงสแตนเลส
อุณหภูมิใช้งาน :	-40 ถึง 90°C (short time to 125°C)
ความหนาท่อ :	1.0 mm
มาตรฐานรับรองคุณภาพ :	Food grade of FDA 21 CFR 177.2600 EU-Directive 10/2011, EC 1935/2004 and 2015/174
เหมาะสำหรับงาน :	ดูดฝุ่น ดูดลม เมล็ด และวัตถุดิบอื่นๆ เช่น น้ำตาล กาแฟ ชา บมผง ยา
ความต้านทานไฟฟ้าและพื้นผิว :	<10 ⁹ Ω
เข็มขัดรัดที่แนะนำ :	CLAMP 212 (หน้าที่ 16)

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Vacuum bar	Min. Bending mm.	Weight kg./m.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
AD-PI351-025 FA	25x33	2.640	0.680	22	0.22	2.20	10	15,800	1,580.00
AD-PI351-032 FA	32x40	2.090	0.440	28	0.28	2.80	10	15,800	1,580.00
AD-PI351-038 FA	38x46	1.775	0.370	32	0.32	3.20	10	15,800	1,580.00
AD-PI351-040 FA	40x48	1.690	0.355	33	0.34	3.40	10	15,800	1,580.00
AD-PI351-050 FA	50x58	1.365	0.285	39	0.41	4.10	10	17,000	1,700.00
AD-PI351-060 FA	60x68	1.145	0.235	45	0.49	4.90	10	18,400	1,840.00
AD-PI351-065 FA	65x73	1.055	0.220	48	0.59	5.90	10	19,900	1,990.00
AD-PI351-070 FA	70x79	0.985	0.145	52	0.59	5.90	10	21,400	2,140.00
AD-PI351-075 FA	75x84	0.920	0.135	55	0.64	6.40	10	21,500	2,150.00
AD-PI351-080 FA	80x89	0.865	0.125	58	0.68	6.80	10	22,200	2,220.00
AD-PI351-090 FA	90x99	0.770	0.110	64	0.75	7.50	10	22,800	2,280.00
AD-PI351-100 FA	100x109	0.695	0.105	70	0.97	9.70	10	28,400	2,840.00
AD-PI351-110 FA	110x119	0.630	0.095	76	1.06	10.60	10	30,400	3,040.00
AD-PI351-125 FA	125x134	0.555	0.085	85	1.20	12.00	10	35,400	3,540.00
AD-PI351-140 FA	140x149	0.500	0.075	94	1.34	13.40	10	39,200	3,920.00
AD-PI351-150 FA	150x159	0.465	0.075	100	1.52	15.20	10	41,400	4,140.00
AD-PI351-160 FA	160x169	0.435	0.070	106	1.61	16.10	10	44,700	4,470.00
AD-PI351-180 FA	180x189	0.390	0.060	118	1.81	18.10	10	49,800	4,980.00
AD-PI351-200 FA	200x209	0.350	0.055	133	2.03	20.30	10	57,600	5,760.00

ท่อดูดน้ำหนักเบา สำหรับงานอาหาร ยืดหดได้ PROTAPE® PUR 330 FOOD




Features & Spec

วัสดุหลัก : PUเกรดพิเศษ
วัสดุเสริมความแข็งแรง : ลวดเหล็ก
อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง 90°C (short time to 125°C)
ความหนาท่อ : 0.6 mm
มาตรฐานรับรองคุณภาพ : Food grade of FDA 21 CFR 177.2600
EU-Directive 10/2011, EC 1935/2004 and 2015/174
เหมาะสำหรับงาน : ดูดฝุ่น ดูดลม เมล็ด และวัตถุอื่น ๆ เช่น น้ำตาล กาแฟ ชา นมผง ยา
เข็มขัดรัดที่แนะนำ : CLAMP 212 (หน้าที่ 16)

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Vacuum bar	Min. Bending mm.	Weight kg./m.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
PT-P330-025 F	25x32	1.605	0.540	20	0.15	2.25	15	10,050	670.00
PT-P330-032 F	32x39	1.265	0.420	23	0.19	2.85	15	11,700	780.00
PT-P330-038 F	38x45	1.075	0.355	26	0.22	3.30	15	12,450	830.00
PT-P330-040 F	40x47	1.020	0.335	27	0.23	3.45	15	13,650	910.00
PT-P330-045 F	45x52	0.910	0.300	30	0.26	3.90	15	15,300	1,020.00
PT-P330-050 F	50x57	0.820	0.220	33	0.37	5.55	15	15,300	1,020.00
PT-P330-060 F	60x67	0.685	0.180	38	0.43	6.45	15	16,050	1,070.00
PT-P330-065 F	65x70	0.635	0.165	41	0.46	6.90	15	16,500	1,100.00
PT-P330-075 F	75x82	0.550	0.145	46	0.53	7.95	15	18,600	1,240.00
PT-P330-090 F	90x97	0.460	0.120	53	0.63	9.45	15	20,550	1,370.00
PT-P330-100 F	100x107	0.415	0.080	58	0.67	10.05	15	21,900	1,460.00
PT-P330-125 F	125x132	0.335	0.065	71	0.83	12.45	15	26,250	1,750.00
PT-P330-150 F	150x157	0.275	0.055	83	0.99	14.85	15	31,350	2,090.00
PT-P330-175 F	175x182	0.240	0.045	96	1.14	17.10	15	37,050	2,470.00
PT-P330-200 F	200x207	0.210	0.030	108	1.33	13.30	15	28,500	2,850.00

ท่อดูดน้ำหนักเบา สำหรับงานอาหาร ยืดหดได้ กันไฟฟ้าสถิตย์ PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS



Features & Spec

วัสดุหลัก : PUเกรดพิเศษ
วัสดุเสริมความแข็งแรง : ลวดสแตนเลส
อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง 90°C (short time to 125°C)
ความหนาท่อ : 0.6 mm
มาตรฐานรับรองคุณภาพ : Food grade of FDA 21 CFR 177.2600
EU-Directive 10/2011, EC 1935/2004 and 2015/174
เหมาะสำหรับงาน : ดูดฝุ่น ดูดลม เมล็ด และวัตถุอื่น ๆ เช่น น้ำตาล กาแฟ ชา นมผง ยา
ความต้านทานไฟฟ้าและพื้นผิว : <10⁹ Ω
เข็มขัดรัดที่แนะนำ : CLAMP 212 (หน้าที่ 16)

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Vacuum bar	Min. Bending mm.	Weight kg./m.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
PT-PI330-038 FA	38x45	1.075	0.355	26	0.22	2.20	10	11,500	1,150.00
PT-PI330-040 FA	40x47	1.020	0.335	27	0.24	2.40	10	12,100	1,210.00
PT-PI330-050 FA	50x58	0.820	0.220	33	0.38	3.80	10	13,700	1,370.00
PT-PI330-060 FA	60x68	0.685	0.180	38	0.44	4.40	10	14,300	1,430.00
PT-PI330-065 FA	65x73	0.635	0.165	41	0.47	4.70	10	14,700	1,470.00
PT-PI330-070 FA	70x78	0.590	0.155	43	0.51	5.10	10	15,800	1,580.00
PT-PI330-075 FA	75x83	0.550	0.145	46	0.55	5.50	10	16,700	1,670.00
PT-PI330-080 FA	80x88	0.515	0.135	48	0.58	5.80	10	17,800	1,780.00
PT-PI330-100 FA	100x108	0.415	0.080	58	0.69	6.90	10	19,600	1,960.00
PT-PI330-125 FA	125x133	0.335	0.065	71	0.85	8.50	10	23,600	2,360.00
PT-PI330-150 FA	150x158	0.275	0.055	83	1.01	10.10	10	28,000	2,800.00
PT-PI330-160 FA	160x168	0.260	0.050	88	1.07	10.70	10	29,900	2,990.00
PT-PI330-180 FA	180x188	0.230	0.045	98	1.20	12.00	10	36,600	3,660.00
PT-PI330-200 FA	200x208	0.210	0.030	108	1.35	13.50	10	38,300	3,830.00
PT-PI330-250 FA	250x258	0.165	0.025	133	1.67	16.70	10	50,800	5,080.00
PT-PI330-300 FA	300x308	0.140	0.020	158	2.17	21.70	10	61,300	6,130.00



ท่อซิลิโคน 2 ชั้น ทนความร้อนสูง Silicone hose. UNI M8L



Features & Spec

วัสดุหลัก :
วัสดุเสริมความแข็งแรง :
อุณหภูมิใช้งาน :
เหมาะสำหรับงาน :
เข็มขัดรัดที่แนะนำ :

ซิลิโคนทนความร้อนสูง หนา 2 ชั้น
ลวดเหล็ก
-80 ถึง 310 °C
ดูดฝุ่น ดูดลม เป่า พง วัสดุที่อุณหภูมิสูง
CLAMP 212

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Vacuum bar	Min. Bending mm.	Weight kg./m.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
UNI M8L.0019	19x22	2.500	0.730	19	0.10	0.40	4	7,360	1,840.00
UNI M8L.0025	25x30	2.500	0.710	25	0.14	0.56	4	8,080	2,020.00
UNI M8L.0032	32x36	2.500	0.650	32	0.18	0.72	4	6,360	1,590.00
UNI M8L.0038	38x43	2.400	0.600	38	0.21	0.84	4	7,000	1,750.00
UNI M8L.0041	41x46	2.400	0.590	41	0.23	0.92	4	7,480	1,870.00
UNI M8L.0045	44x49	2.400	0.580	44	0.25	1.00	4	7,720	1,930.00
UNI M8L.0051	51x56	2.400	0.520	51	0.28	1.12	4	8,120	2,030.00
UNI M8L.0063	63x68	2.200	0.460	63	0.35	1.40	4	9,480	2,370.00
UNI M8L.0070	70x75	2.100	0.440	70	0.43	1.72	4	9,960	2,490.00
UNI M8L.0076	76x81	2.100	0.430	76	0.47	1.88	4	10,640	2,660.00
UNI M8L.0083	83x88	2.100	0.410	83	0.51	2.04	4	11,760	2,940.00
UNI M8L.0095	95x100	1.900	0.370	95	0.57	2.28	4	12,880	3,220.00
UNI M8L.0102	102x107	1.800	0.350	102	0.61	2.44	4	13,680	3,420.00
UNI M8L.0108	108x114	1.800	0.330	108	0.73	2.92	4	14,240	3,560.00
UNI M8L.0114	114x120	1.500	0.300	114	0.78	3.12	4	15,200	3,800.00
UNI M8L.0120	121x127	1.500	0.240	121	0.81	3.24	4	15,960	3,990.00
UNI M8L.0127	127x133	1.400	0.230	127	0.86	3.44	4	16,480	4,120.00
UNI M8L.0140	140x146	1.300	0.200	140	0.94	3.76	4	17,800	4,450.00
UNI M8L.0152	152x158	1.100	0.170	152	1.10	4.40	4	18,800	4,700.00
UNI M8L.0160	160x166	0.900	0.160	160	1.14	4.56	4	19,680	4,920.00
UNI M8L.0178	178x184	0.800	0.120	178	1.27	5.08	4	21,360	5,340.00
UNI M8L.0203	203x209	0.600	0.090	203	1.39	5.56	4	24,720	6,180.00
UNI M8L.0254	254x260	0.400	0.070	254	1.78	7.12	4	29,760	7,440.00
UNI M8L.0305	305x311	0.200	0.070	305	2.17	8.68	4	34,760	8,690.00

CLAMP 212



Features & Spec

วัสดุ : เหล็กกล้าไร้สนิม
แบบรัด : SUS430
เหมาะสำหรับงาน : งานทั่วไป

Code No.	Suitable for Hose I.D. (mm.)	Price (Excluding Vat) THB/Piece
C212-029	25-29	230.00
C212-035	30-35	230.00
C212-044	38-44	230.00
C212-055	50-55	230.00
C212-065	60-65	260.00
C212-075	70-75	280.00
C212-105	100-105	330.00
C212-125	120-125	380.00
C212-155	150-155	490.00
C212-195	190-195	560.00
C212-205	200-205	610.00

CLAMP 216



Features & Spec

วัสดุ : เหล็กชุบโครเมียม
แบบรัด : SUS430
เส้นลวด : SUS301
เหมาะสำหรับงาน : งานหนัก

Code No.	Suitable for Hose I.D. (mm.)	Price (Excluding Vat) THB/Piece
C216-050	50	460.00
C216-065	65	560.00
C216-075	75	640.00
C216-100	100	670.00
C216-115	115	740.00
C216-125	125	790.00
C216-150	150	970.00
C216-200	200	1,220.00
C216-225	225	1,400.00
C216-250	250	1,520.00
C216-275	275	1,890.00
C216-300	300	2,260.00

สินค้ามี Stock ไม่ครบทุกขนาด กรุณาสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง