



ยี่ห้อ อัดสาย ขายท่อ

ศูนย์รวมท่อและข้อต่อ บริการยี่ห้อสาย
ด้วยมาตรฐานระดับโลก



@hosecenter
 Hose Center
 Hose Center
 Hose Center
www.hosecenter.co.th

สายด่วนเรื่องท่อ
0-2034-6226





สายยางอเนกประสงค์ TOYORON



Features & Spec
Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant

Inner Tube Material : Soft PVC
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg/roll	Length m/roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TR-4	5/32	4x9	0 ~ 15	0 ~ 10	15	7	100	4,500.00	45.00
TR-6	1/4	6x11	0 ~ 15	0 ~ 10	20	9	100	5,500.00	55.00
TR-8	5/16	8x13.5	0 ~ 15	0 ~ 10	35	13	100	6,800.00	68.00
TR-9	3/8	9x15	0 ~ 15	0 ~ 10	45	15	100	8,700.00	87.00
TR-10	13/32	10x16	0 ~ 12	0 ~ 10	45	16	100	9,700.00	97.00
TR-12	1/2	12x18	0 ~ 12	0 ~ 8	55	19	100	10,400.00	104.00
TR-15	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 8	80	27	100	14,500.00	145.00
TR-19	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 6	95	16	50	9,200.00	184.00
TR-22	27/32	21.5x29	0 ~ 10	0 ~ 6	120	20	50	13,150.00	263.00
TR-25	1	25x33	0 ~ 10	0 ~ 6	140	25	50	13,850.00	277.00
TR-32	1-1/4	32x41	0 ~ 7	0 ~ 4	185	35	50	21,050.00	421.00
TR-38	1-1/2	38x48	0 ~ 6	0 ~ 4	300	45	50	29,500.00	590.00
TR-45	1-3/4	45x56	0 ~ 6	0 ~ 4	400	48	40	37,200.00	930.00
TR-50	2	50x62	0 ~ 6	0 ~ 3	440	54	40	36,320.00	908.00
TR-63	2-1/2	63x80	0 ~ 4	0 ~ 3	650	53	20	34,180.00	1,709.00
TR-75	3	75x92	0 ~ 3	0 ~ 3	800	62	20	41,120.00	2,056.00

สายยางอเนกประสงค์โค้งงอสูง HYBRID TOYORON



Features & Spec
Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant
High Flexibility

Inner Tube Material : Soft PVC
Reinforcement : Polyester threads + PET Wire
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg/roll	Length m/roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
HTR-9	3/8	9x15	0 ~ 15	0 ~ 10	40	15	100	18,600.00	186.00
HTR-12	1/2	12x18	0 ~ 12	0 ~ 8	50	19	100	22,600.00	226.00
HTR-15	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 8	70	25	100	24,100.00	241.00
HTR-19	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 6	90	16	50	14,450.00	289.00
HTR-25	1	25x33	0 ~ 10	0 ~ 6	120	24	50	21,750.00	435.00

สายดูดอเนกประสงค์ทนน้ำมัน TOYOSPRING



Features & Spec
Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant

Inner Tube Material : Soft PVC
Reinforcement : Hard Steel Wire
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg/roll	Length m/roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TS-6	1/4	6x11	-1 ~ 8	25	11	100	7,000.00	70.00
TS-8	5/16	8x13.5	-1 ~ 8	35	14	100	8,500.00	85.00
TS-9	3/8	9x15	-1 ~ 8	40	17	100	10,000.00	100.00
TS-12	1/2	12x18	-1 ~ 5	50	23	100	12,300.00	123.00
TS-15	5/8	15x22	-1 ~ 5	60	32	100	16,900.00	169.00
TS-19	3/4	19x26	-1 ~ 4	80	21	50	10,900.00	218.00
TS-25	1	25x33	-1 ~ 4	100	27	50	15,850.00	317.00
TS-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	130	31	40	18,200.00	455.00
TS-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	150	39	40	24,960.00	624.00
TS-45	1-3/4	45x56	-1 ~ 3	189	55	40	34,440.00	861.00
TS-50	2	50x62	-1 ~ 3	200	60	40	40,800.00	1,020.00
TS-63	2-1/2	63x80	-1 ~ 2	265	54	20	35,400.00	1,770.00
TS-75	3	75x92	-1 ~ 2	310	62	20	43,680.00	2,184.00
TS-90	3-1/2	90x108	-1 ~ 2	370	44	10	37,820.00	3,782.00
TS-100	4	100x118	-1 ~ 2	410	48	10	40,350.00	4,035.00

สายยางอเนกประสงค์ ทับไม่แบน TOYORING



Features & Spec
Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant
Shape Restoring

Inner Tube Material : Soft PVC
Reinforcement : Special PET Resin Wire
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg/roll	Length m/roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TG-9	3/8	9x15	-1 ~ 8	40	14	100	14,200.00	142.00
TG-12	1/2	12x18	-1 ~ 5	50	18.5	100	17,200.00	172.00
TG-15	5/8	15x22	-1 ~ 5	60	12.5	50	12,450.00	249.00
TG-19	3/4	19x26	-1 ~ 4	80	17	50	15,150.00	303.00
TG-25	1	25.4x33.4	-1 ~ 4	100	25	50	22,250.00	445.00
TG-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	130	28	40	25,280.00	632.00
TG-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	150	38	40	33,000.00	825.00
TG-50	2	50.8x62.8	-1 ~ 3	200	60	40	51,280.00	1,282.00

สายยางอาหารเนกประสงค์ TOYOFOODS

Inner Tube Material : Soft PVC (Non Phthalate)
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Soft PVC (Non Phthalate)



Features & Spec
Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TFB-6	1/4	6x11	0 ~ 10	-	30	9	100	7,300.00	73.00
TFB-8	5/16	8x13.5	0 ~ 10	-	40	13	100	9,600.00	96.00
TFB-9	3/8	9x15	0 ~ 10	-	45	15	100	11,500.00	115.00
TFB-10	13/32	10x16	0 ~ 10	-	50	16	100	13,100.00	131.00
TFB-12	1/2	12x18	0 ~ 8	-	65	19	100	14,200.00	142.00
TFB-15	5/8	15x22	0 ~ 8	-	95	27	100	19,600.00	196.00
TFB-19	3/4	19x26	0 ~ 6	-	120	16	50	12,400.00	248.00
TFB-25	1	25x33	0 ~ 6	-	165	25	50	18,750.00	375.00
TFB-32	1-1/4	32x41	0 ~ 4	-	200	35	50	28,200.00	564.00
TFB-38	1-1/2	38x48	0 ~ 4	-	300	45	50	39,750.00	795.00
TFB-50	2	50x62	0 ~ 3	-	440	54	40	49,040.00	1,226.00

สายดูดอาหารเนกประสงค์ TOYOFOODS-S

Inner Tube Material : Soft PVC (Non Phthalate)
Reinforcement : Hard Steel Wire
Outer Cover Material : Soft PVC (Non Phthalate)



Features & Spec
Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (50°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TFS-25	1	25x33	-1 ~ 4	-1 ~ 3	100	30	50	32,850.00	657.00
TFS-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 2	130	34	40	38,800.00	970.00
TFS-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 2	150	43	40	43,120.00	1,078.00
TFS-50	2	50x62	-1 ~ 3	-1 ~ 2	200	66	40	60,320.00	1,508.00
TFS-63	2-1/2	63x80	-1 ~ 2	-1 ~ 1	250	56	20	53,000.00	2,650.00
TFS-75	3	75x92	-1 ~ 2	-1 ~ 1	310	60	20	79,260.00	3,963.00
TFS-100	4	100x118	-1 ~ 2	-1 ~ 1	410	44	10	75,230.00	7,523.00

สายดูดอาหารเนกประสงค์กับไม้แบน TOYORING-F

Inner Tube Material : Soft PVC (Non Phthalate)
Reinforcement : Special PET Resin Wire
Outer Cover Material : Soft PVC (Non Phthalate)




Features & Spec
Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (50°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TGF-15-50	5/8	15x22	-1 ~ 4	-1 ~ 3	60	14	50	21,150.00	423.00
TGF-19-50	3/4	19x26	-1 ~ 4	-1 ~ 3	80	17	50	25,400.00	508.00
TGF-25-50	1	25.4x33.4	-1 ~ 4	-1 ~ 3	100	25	50	37,900.00	758.00
TGF-32-40	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 2	130	28	40	42,440.00	1,061.00
TGF-38-40	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 2	150	38	40	55,200.00	1,380.00
TGF-50-40	2	50.8x62.8	-1 ~ 3	-1 ~ 2	200	60	40	85,960.00	2,149.00

สายอาหารทนสารเคมี ECORON

Inner Tube Material : Polyolefin Resin
Reinforcement : Polyester Threads (NTS)
Outer Cover Material : Styrene Resin



Features & Spec
Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act
For Indoor Use Only

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
EC-6	1/4	6x11	0 ~ 10	0 ~ 5	25	8	100	14,500.00	145.00
EC-8	5/16	8x13.5	0 ~ 10	0 ~ 5	35	10	100	20,400.00	204.00
EC-9	3/8	9x15	0 ~ 8	0 ~ 5	50	15	100	21,000.00	210.00
EC-12	1/2	12x18	0 ~ 8	0 ~ 4	70	16	100	25,300.00	253.00
EC-15	5/8	15x22	0 ~ 8	0 ~ 4	80	23	100	37,200.00	372.00
EC-19	3/4	19x26	0 ~ 8	0 ~ 4	130	14	50	21,800.00	436.00
EC-25	1	25x33	0 ~ 5	0 ~ 3	170	21	50	32,900.00	658.00
EC-32	1-1/4	32x41	0 ~ 4	0 ~ 2	200	26	40	44,840.00	1,121.00
EC-38	1-1/2	38x48	0 ~ 4	0 ~ 2	230	34	40	58,920.00	1,473.00
EC-50	2	50x62	0 ~ 3	0 ~ 2	290	50	40	91,880.00	2,297.00

สายดูดอาหารทนสารเคมี ECONRON-S

Inner Tube Material : Polyolefin Resin
Reinforcement : Hard Steel Wire
Outer Cover Material : Styrene Resin



Features & Spec
Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant
Meets Food Sanitation Act
For Indoor Use Only

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (60°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
ECS-25	1	25x33	-1 ~ 3	-1 ~ 1	180	27	50	31,600.00	632.00
ECS-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 1	330	28	40	43,480.00	1,087.00
ECS-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 1	390	39	40	49,920.00	1,248.00
ECS-50	2	50x62	-1 ~ 2	-1 ~ 1	520	60	40	82,240.00	2,056.00



สายอาหารทนสารเคมีพิเศษ TOYOFUSSO



Features & Spec

Working Temp. -5 to 80°C
RoHS 2 Compliant
High Chemical Resistance

Inner Tube Material : Tetrafluoro Resin
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
FF-9-20	3/8	9x15	0 ~ 10	0 ~ 5	65	3.1	20	21,000.00	1,050.00
FF-12-20	1/2	12x18	0 ~ 10	0 ~ 5	85	3.5	20	29,080.00	1,454.00
FF-15-20	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 5	105	5	20	43,100.00	2,155.00
FF-19-20	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 5	135	7	20	57,640.00	2,882.00
FF-25-20	1	25x33	0 ~ 6	0 ~ 3	175	8.6	20	73,280.00	3,664.00
FF-32-20	1-1/4	32x41	0 ~ 5	0 ~ 3	225	14	20	106,320.00	5,316.00
FF-38-20	1-1/2	38x48	0 ~ 5	0 ~ 3	265	19	20	146,680.00	7,334.00
FF-50-10	2	50x62	0 ~ 4	0 ~ 2	500	15	10	97,780.00	9,778.00

สายอาหารทนสารเคมีพิเศษกันไฟฟ้าสถิต TOYOFUSSO-E



Features & Spec

Working Temp. -20 to 80°C
RoHS 2 Compliant
Antistatic
High Chemical Resistance

Inner Tube Material : Tetrafluoro Resin + Antistatic Line
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Polyurethane Resin

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
FFE-12-20	1/2	12x18	0 ~ 10	0 ~ 5	85	3.5	20	36,720.00	1,836.00
FFE-15-20	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 5	105	5	20	54,460.00	2,723.00
FFE-19-20	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 5	135	7	20	72,780.00	3,639.00
FFE-25-20	1	25x33	0 ~ 6	0 ~ 3	175	8.6	20	92,560.00	4,628.75

สายดูดอาหารทนสารเคมีพิเศษ TOYOFUSSO-S



Features & Spec

Working Temp. -20 to 80°C
RoHS 2 Compliant
High Chemical Resistance

Inner Tube Material : Tetrafluoro Resin
Reinforcement : Hard Steel Wire
Outer Cover Material : Polyurethane Resin

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (70°C)	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
FFS-15-20	5/8	15x22	-1 ~ 5	-1 ~ 2.5	55	5.5	20	52,160.00	2,608.00
FFS-19-20	3/4	19x26	-1 ~ 4	-1 ~ 2	65	7	20	69,800.00	3,490.00
FFS-25-20	1	25x33	-1 ~ 4	-1 ~ 2	90	10.8	20	88,760.00	4,438.00
FFS-32-20	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 1.5	120	13.6	20	126,080.00	6,304.00
FFS-38-20	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 1.5	140	18.4	20	173,940.00	8,697.00

ข้อต่อเฉพาะสำหรับ TOYOFUSSO TOYOFUSSO Genuine Coupling



Features & Spec

Working Temp. -5 to 150°C
RoHS 2 Compliant
Resistant to Corrosion
Prevents Leaks and Disconnections

Material : SUS 316L

Code No.	Compatible Size	Threading inch	Price (Excluding Vat) THB/pc.
FJN- 9-R3/8	9 Ø	3/8	2,005.00
FJN-12-R1/2	12 Ø	1/2	2,150.00
FJN-15-R1/2	15 Ø	1/2	2,395.00
FJN-19-R3/4	19 Ø	3/4	3,100.00
FJN-25-R1	25 Ø	1	4,375.00
FJN-32-R1-1/4	32 Ø	1-1/4	9,275.00
FJN-38-R1-1/2	38 Ø	1-1/2	12,740.00
FJN-50-R2	50 Ø	2	15,270.00

สายงานสเต็ม อเนกประสงค์ TOYOSILICONE STEAM



Features & Spec

Working Temp. -30 to 140°C
RoHS 2 Compliant

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Polyester Threads (NTS)
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure Steam 140°C	Working Pressure High-temperature water 140°C	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSISTM-9	3/8	9.5x16	0 ~ 10	0 ~ 3	3.2	20	21,620.00	1,081.00
TSISTM-12	1/2	12.7x19.5	0 ~ 5	0 ~ 3	2.1	10	12,810.00	1,281.00
TSISTM-15	5/8	15.9x24	0 ~ 5	0 ~ 3	3.1	10	16,750.00	1,675.00
TSISTM-19	3/4	19x28	0 ~ 5	0 ~ 3	4.2	10	21,910.00	2,191.00
TSISTM-25	1	25.4x35.5	0 ~ 5	0 ~ 3	5.9	10	30,300.00	3,030.00

สายอาหารทนความร้อน TOYOSILICONE



Features & Spec

Working Temp. -30 to 150°C

RoHS 2 Compliant
USP Class VI Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Polyester Threads (NTS)
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSI-5	3/16	4.8x10.6	0 ~ 10	70	1.8	20	10,320.00	516.00
TSI-6	1/4	6.3x12.3	0 ~ 10	80	2.3	20	12,040.00	602.00
TSI-8	5/16	7.9x14.3	0 ~ 10	90	2.9	20	13,660.00	683.00
TSI-9	3/8	9.5x16.0	0 ~ 10	100	3.2	20	13,680.00	684.00
TSI-12	1/2	12.7x19.5	0 ~ 5	130	2.1	10	9,080.00	908.00
TSI-15	5/8	15.9x24.0	0 ~ 5	150	3.1	10	11,120.00	1,112.00
TSI-19	3/4	19.0x28.0	0 ~ 5	180	4.1	10	14,690.00	1,469.00
TSI-25	1	25.4x35.5	0 ~ 5	220	5.9	10	21,470.00	2,147.00
TSI-32	1-1/4	32.0x43.5	0 ~ 5	250	8.5	10	36,930.00	3,693.00
TSI-38	1-1/2	38.1x50.5	0 ~ 5	310	10.5	10	45,110.00	4,511.00
TSI-50	2	50.8x64.5	0 ~ 3	550	7.9	5	63,815.00	12,763.00

สายดูดทนความร้อนโค้งงอสูง HYBRID TOYOSILICONE



Features & Spec

Working Temp. -30 to 130°C

RoHS 2 Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Polyester Threads (NTS) + PET Resin
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
HTSI-12	1/2	12.7x19.5	-0.5 ~ 5	80	2.1	10	22,060.00	2,206.00
HTSI-15	5/8	15.9x24.0	-0.5 ~ 5	105	3.1	10	29,270.00	2,927.00
HTSI-19	3/4	19.5x28.5	-0.5 ~ 5	140	4.2	10	30,790.00	3,079.50
HTSI-25	1	25.4x35.5	-0.5 ~ 5	190	6.3	10	42,600.00	4,260.00
HTSI-32	1-1/4	32.0x43.5	-0.5 ~ 5	240	9.0	10	67,340.00	6,734.00
HTSI-38	1-1/2	38x50.5	-0.5 ~ 5	290	11.8	10	71,270.00	7,127.00

สายดูดทนความร้อน TOYOSILICONE-S



Features & Spec

Working Temp. -30 to 150°C

RoHS 2 Compliant
USP Class VI Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Polyester Threads (NTS) + SUS316
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSIS-19	3/4	19.5x28.5	-1 ~ 7	120	4.7	10	38,340.00	3,834.00
TSIS-25	1	25.4x35.5	-1 ~ 7	180	7.0	10	70,600.00	7,060.00
TSIS-32	1-1/4	32x43.5	-1 ~ 7	225	10.0	10	80,690.00	8,069.00
TSIS-38	1-1/2	38.1x50.5	-1 ~ 7	280	12.5	10	85,710.00	8,571.00
TSIS-50	2	50.8x64.5	-1 ~ 3	390	8.5	5	61,800.00	12,360.00

สายดูดอาหารทนความร้อน ด้าย 2 ชั้น TOYOSILICONE-S2



Features & Spec

Working Temp. -30 to 150°C

RoHS 2 Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : Double Polyester Threads (NTS) + SUS316
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSIS2-19	3/4	19.5x31.5	-1 ~ 7	100	6.7	10	72,700.00	7,270.00
TSIS2-25	1	25.4x39	-1 ~ 7	160	10.0	10	133,870.00	13,387.00
TSIS2-32	1-1/4	32x47.5	-1 ~ 7	200	14.1	10	153,010.00	15,301.00
TSIS2-38	1-1/2	38.1x55	-1 ~ 7	250	18.1	10	162,540.00	16,254.00
TSIS2-50	2	50.8x69.5	-1 ~ 3	350	12.4	5	117,200.00	23,440.00

สายดูดทนความร้อน ทับไม่แบน TOYOSILICONE-P



Features & Spec

Working Temp. -30 to 100°C

RoHS 2 Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Silicone Rubber
Reinforcement : PET Resin
Outer Cover Material : Silicone Rubber

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TSIP-12	1/2	12.7x19.5	-0.5 ~ 2	80	2.1	10	10,940.00	1,094.00
TSIP-15	5/8	15.9x24.0	-0.5 ~ 2	105	3.1	10	15,800.00	1,580.00
TSIP-19	3/4	19.5x28.5	-0.5 ~ 2	140	4.1	10	17,020.00	1,702.00
TSIP-25	1	25.4x35.5	-0.5 ~ 2	195	5.9	10	25,940.00	2,594.00

* ข้อควรระวัง: ควรใช้สายอย่างภายในช่วงอุณหภูมิและแรงดันที่กำหนดทุกครั้ง
ความสามารถในการทนแรงดันของสาย (สายยาง) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 100°C
** ข้อควรระวัง: สายที่ผลิตจาก Silicone Rubber ไม่ควรใช้งานเกิน 70°C เมื่อต้องสัมผัสกับของไหลที่เป็นไขมันและน้ำมัน



สายอาหารเนกประสงค์โค้งงอได้สูง HYBRID TOYOFOODS



Food Grade

Connect to the Future
TOYOX

Features & Spec

Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant

Inner Tube Material : PVC (Non-Phthalic Acid)
Reinforcement : Polyester + PET Resin Threads
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
HTF-15	5/8	15x22	0 ~ 8	25	100	47,800.00	478.00
HTF-19	3/4	19x26	0 ~ 6	16	50	30,800.00	616.00
HTF-25	1	25x33	0 ~ 6	24	50	44,050.00	881.00

สายอาหารเนกประสงค์โค้งงอได้สูง HYBRID TOYOFOODS-N



Food Grade

Connect to the Future
TOYOX

Features & Spec

Working Temp. -5 to 50°C
RoHS 2 Compliant

Inner Tube Material : Soft PVC
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Rigid PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (50°C)	Brusting Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
HTF-N38	1-1/2	38x50	-1 ~ 5	-0.50 ~ 2.5	20	36	50	96,100.00	1,922.00
HTF-N50	2	50.8x64.5	-1 ~ 5	-0.50 ~ 2.5	20	53	50	131,400.00	2,628.00

สายดูดอาหารป้องกันไฟฟ้าสถิต TOYOFOODS EARTH



Food Grade

Connect to the Future
TOYOX

Features & Spec

Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Soft PVC
Reinforcement : SUS316
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (70°C)	Brusting Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TFE-32	1-1/4	32X44.6	-1 ~ 2	-0.50 ~ 1	23	17.2	20	32,200.00	1,610.00
TFE-38	1-1/2	38X50.6	-1 ~ 2	-0.50 ~ 1	22	19	20	41,900.00	2,095.00
TFE-50	2	50.8X64.5	-1 ~ 2	-0.50 ~ 1	20	28.6	20	65,220.00	3,261.00
TFE-63	2-1/2	63.5X80.7	-0.05 ~ 0.1	-0.05 ~ 0.1	20	38.2	20	84,520.00	4,226.00
TFE-75	3	76.2X93.6	-0.05 ~ 0.1	-0.05 ~ 0.1	20	48.0	20	105,180.00	5,259.00
TFE-100	4	101.6X120.0	-0.04 ~ 0.1	-0.05 ~ 0.1	10	34.7	10	78,800.00	7,888.00



รัดโอ แบนนำสายดูดอาหารกับไฟฟ้าสถิต
ป้องกันพวอาหารติดค้างในสายยาง

Code No.	Size inch	Price (Excluding Vat) THB/piece
TFEC-032	1-1/4	240.00
TFEC-038	1-1/2	295.00
TFEC-050	2	325.00
TFEC-063	2-1/2	555.00
TFEC-075	3	575.00
TFEC-100	4	615.00



**TOYOFOODS
EARTH
CLIP**


Toyofoods Earth Clip

(Specialized for
TOYOFOODS EARTH HOSE
TOYOTOP-E100 C)



* This earth clip is not a hose clamp.

สายทวนสารเคมีพิเศษ ยึดหยุ่นสูง TOYOFUSSO SOFT



Food Grade

Connect to the Future
TOYOX

Features & Spec

Working Temp. -5 to 70°C
RoHS 2 Compliant
FDA Registration

Inner Tube Material : Tetrafluoroethene (Modified ETFE) / Soft PVC
Reinforcement : Polyester Threads
Outer Cover Material : Soft PVC

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (23°C)	Working Pressure bar (70°C)	Brusting Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
FFY-12-20	1/2	12x18	0 ~ 10	0 ~ 5	75	3.5	20	25,200.00	1,260.00
FFY-15-20	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 5	55	5	20	37,360.00	1,868.00
FFY-19-20	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 5	55	7	20	49,960.00	2,498.00
FFY-25-20	1	25x33	0 ~ 6	0 ~ 3	30	8.6	20	63,500.00	3,175.00



รัดโอ เปรียบเทียบความโค้งงอระหว่าง
TOYOFUSSO VS TOYOFUSSO SOFT

สายอาหารทนแรงดันสูง BLAUDIECK® LGD

Vacuum OK



Food Grade

Continental
CONTITECH

Features & Spec

Working Temp. -30 to 80°C
Steam Temp. 130°C/20 Min.
Recommendation XXI Cat.2 of BfR and
FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC)
1935/2004

Inner Tube Material : Non-porous and Smooth NBR

Reinforcement : Synthetic Fibres

Outer Cover Material : Blue, Fabric Patterned NBR-Cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
LGD-13	1/2	13x21	-0.6 ~ 16	80	11.2	40	56,000.00	1,400.00
LGD-19	3/4	19x29	-0.6 ~ 16	115	20	40	69,400.00	1,735.00
LGD-25	1	25x37	-0.5 ~ 16	150	32	40	85,400.00	2,135.00
LGD-32	1-1/4	32x48	-0.5 ~ 16	195	56	40	143,400.00	3,585.00
LGD-38	1-1/2	38x56	-0.5 ~ 16	230	68	40	174,600.00	4,365.00
LGD-50	2	50x70	-0.4 ~ 16	300	108	40	217,000.00	5,425.00
LGD-65	2-5/8	65x89	-0.4 ~ 16	455	152	40	304,800.00	7,620.00
LGD-75	3	75x99	-0.3 ~ 16	525	164	40	382,200.00	9,555.00

สายอาหารทนแรงดันสูง เสริมลวดสปริง BLAUDIECK® LGDS

Vacuum OK



Food Grade

Continental
CONTITECH

Features & Spec

Working Temp. -30 to 80°C
Steam Temp. 130°C/20 Min.
Recommendation XXI Cat.2 of BfR and
FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC)
1935/2004

Inner Tube Material : Non-porous and Smooth NBR

Reinforcement : Synthetic Fibres + Steel Wire Helix

Outer Cover Material : Blue, Fabric Patterned NBR-Cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
LGDS-19	3/4	19x29	-0.8 ~ 16	60	24	40	76,800.00	1,920.00
LGDS-25	1	25x37	-0.8 ~ 16	80	35.2	40	93,600.00	2,340.00
LGDS-32	1-1/4	32x44	-0.8 ~ 16	100	44	40	112,200.00	2,805.00
LGDS-38	1-1/2	38x51	-0.8 ~ 16	115	57.2	40	127,400.00	3,185.00
LGDS-50	2	50x66	-0.8 ~ 16	150	86.8	40	177,600.00	4,440.00
LGDS-65	2-5/8	65x81	-0.8 ~ 16	190	114.8	40	227,600.00	5,690.00
LGDS-75	3	75x91	-0.8 ~ 16	225	140.4	40	259,000.00	6,475.00
LGDS-100	4	100x118	-0.8 ~ 16	350	186	40	373,000.00	9,325.00

สายลำเลียงเบียร์และเครื่องดื่ม ทนแรงดันสูง PURPLE SNAKE®

Vacuum OK



Food Grade

Continental
CONTITECH

Features & Spec

Working Temp. -30 to 90°C
Steam Temp. 130°C/30 Min.
Recommendation XXI Cat.2 of BfR and
FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC)
1935/2004

Inner Tube Material : White, EPDM, non-porous and high-performing special lining

Reinforcement : Synthetic Fibres (Steel Wire Helix for PPS-xx-S)

Outer Cover Material : Red Fabric Patterned Special Cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
PPS-13	1/2	13x20	-0.6 ~ 16	80	10	40	58,000.00	1,450.00
PPS-16	5/8	16x24	-0.6 ~ 16	100	12	40	62,400.00	1,560.00
PPS-19	3/4	19x29	-0.6 ~ 16	120	18	40	72,800.00	1,820.00
PPS-25	1	25x37	-0.5 ~ 16	160	30	40	96,600.00	2,415.00
PPS-32	1-1/4	32x48	-0.5 ~ 16	190	48	40	153,000.00	3,825.00
PPS-38	1-1/2	38x56	-0.5 ~ 16	230	64	40	187,800.00	4,695.00
PPS-40	1-9/16	40x58	-0.5 ~ 16	240	66	40	197,400.00	4,935.00
PPS-50	2	50x70	-0.4 ~ 16	300	88	40	246,600.00	6,165.00
PPS-65	2-5/8	65x89	-0.4 ~ 16	450	132	40	370,800.00	9,270.00
PPS-75	3	75x99	-0.3 ~ 16	500	152	40	417,800.00	10,445.00
PPS-100	4	100x130	-0.3 ~ 16	700	256	40	685,400.00	17,135.00

สายลำเลียงเบียร์และเครื่องดื่ม ทนแรงดันสูง เสริมลวดสปริง

PPS-50-S	2	50x66	-0.8 ~ 16	250	82	40	195,000.00	4,875.00
PPS-75-S	3	75x91	-0.8 ~ 16	375	126	40	286,600.00	7,165.00
PPS-80-S	3-1/8	80x96	-0.8 ~ 16	400	132.8	40	309,400.00	7,735.00
PPS-100-S	4	100x118	-0.8 ~ 16	500	194	40	426,200.00	10,655.00

สายอาหารทนแรงดันสูง TRIX MULTIFOOD®



Food Grade

Continental
CONTITECH

Features & Spec

Working Temp. -20 to 90°C
Steam Temp. 164°C /10 Min (Open System)
Recommendation XXI Cat.2 of BfR and
FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006

Inner Tube Material : Non-porous and smooth NBR

Reinforcement : Synthetic Fibers

Outer Cover Material : Blue, fabric patterned NBR-cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TRX-MF13	1/2	12.7x23	0 ~ 20	95	17.2	40	26,200.00	655.00
TRX-MF15	5/8	15.9x26	0 ~ 20	115	20	40	29,800.00	745.00
TRX-MF19	3/4	19.1x31	0 ~ 20	150	28	40	40,200.00	1,005.00
TRX-MF25	1	25.4x39	0 ~ 20	200	42	40	57,600.00	1,440.00



สายส่งไอน้ำทนความร้อนสูง DAMPF TRIX® 6000



Continental
CONTITECH

Features & Spec

Working Temp. -40 to 210°C
Electrically Conductive, R<10⁶ Ω/hose line

Inner Tube Material : Non-Porous and Smooth EPDM
Reinforcement : 2 Steel Wire Braids, Excellent Resistance to Corrosion
Outer Cover Material : Black, Fabric Patterned NBR-Cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
DTRX-13	1/2	13x25	0 ~ 18	130	21.2	40	62,400.00	1,560.00
DTRX-19	3/4	19x33	0 ~ 18	190	36	40	87,000.00	2,175.00
DTRX-25	1	25x40	0 ~ 18	250	48	40	102,000.00	2,550.00
DTRX-32	1-1/4	32x48	0 ~ 18	320	62	40	129,000.00	3,225.00
DTRX-38	1-1/2	38x54	0 ~ 18	380	72	40	143,400.00	3,585.00
DTRX-50	2	50x68	0 ~ 18	500	104	40	198,400.00	4,960.00

สายแรงดันนอกประเภท TRIX ROTSTRAHL®



Continental
CONTITECH

Features & Spec

Working Temp. -40 to 100°C
Highly Flexible
Robust

Inner Tube Material : Non-Porous and Smooth EPDM
Reinforcement : Synthetic Fibres
Outer Cover Material : Smooth EPDM

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TRXR-13	1/2	13x19.6	0 ~ 20	50	9.8	40	14,200.00	355.00
TRXR-16	5/8	16x23	0 ~ 20	60	13.2	40	18,600.00	465.00
TRXR-19	3/4	19x27	0 ~ 20	65	17.4	40	22,400.00	560.00
TRXR-25	1	25x34	0 ~ 20	110	23.2	40	33,000.00	825.00
TRXR-32	1-1/4	32x43	0 ~ 15	170	35.6	40	76,800.00	1,920.00
TRXR-38	1-1/2	38x50	0 ~ 15	200	44	40	88,400.00	2,210.00
TRXR-50	2	50x64	0 ~ 10	300	62.6	40	109,600.00	2,740.00

สายแรงดันสูง ทนน้ำมัน UNITRIX® 80



Continental
CONTITECH

Features & Spec

Working Temp. -40 to 85°C
Highly Flexible
High Oil Resistance

Inner Tube Material : Non-Porous and Smooth NBR
Reinforcement : Synthetic Fibres
Outer Cover Material : Smooth NBR and CR Cover

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
UNTRX80-6	1/4	6.4x14	0 ~ 33	25	9.5	50	20,250.00	405.00
UNTRX80-8	5/16	7.9x16	0 ~ 33	35	11.5	50	21,250.00	425.00
UNTRX80-9	3/8	9.5x18	0 ~ 33	40	13	50	22,750.00	455.00
UNTRX80-12	1/2	12.7x22	0 ~ 33	55	18.5	50	31,250.00	625.00
UNTRX80-15	5/8	15.9x25	0 ~ 33	65	21.5	50	43,250.00	865.00
UNTRX80-19	3/4	19.1x29	0 ~ 33	85	45	50	54,000.00	1,080.00
UNTRX80-25	1	25.4x37	0 ~ 33	115	42	50	66,750.00	1,335.00
UNTRX80-32	1-1/4	31.8x44	0 ~ 33	190	36	40	94,600.00	2,365.00
UNTRX80-38	1-1/2	38.1x51	0 ~ 33	230	46	40	106,000.00	2,650.00
UNTRX80-50	2	50.8x64	0 ~ 33	300	64.4	40	136,600.00	3,415.00
UNTRX80-60	2-1/2	60.3x76	0 ~ 33	400	90.4	40	181,200.00	4,530.00

สายอาหารทนความร้อนสูง HOT ALICHEM

Vacuum OK



Food Grade

Features & Spec

Working Temp. -40 to 120°C
Steam Temp. 150°C/30 Min.

Recommendation XXI Cat.2 of BfR and FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC) 1935/2004

Inner Tube Material : High Grade EPDM Rubber
Reinforcement : Heat Resistant piles of synthetic cord, Steel Helix Wire
Outer Cover Material : Blue Color,

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
MT-H-13	1/2	13x23	-0.9 ~ 10	80	14	40	77,000.00	1,925.00
MT-H-19	3/4	19x31	-0.9 ~ 10	100	24.8	40	93,600.00	2,340.00
MT-H-25	1	25x37	-0.9 ~ 10	140	32	40	99,600.00	2,490.00
MT-H-38	1-1/2	38x51	-0.9 ~ 10	230	54.8	40	144,200.00	3,605.00
MT-H-50	2	50x66	-0.9 ~ 10	290	72	40	210,000.00	5,250.00
MT-H-63.5	2-1/2	63.5x79.5	-0.9 ~ 10	375	104	40	256,200.00	6,405.00
MT-H-75	3	75x91	-0.9 ~ 10	450	124	40	313,200.00	7,830.00
MT-H-100	4	100x130	-0.9 ~ 10	600	252	40	429,000.00	10,725.00

สายอาหารเนกประสงค์ทนไขมัน IMPERIA/10



Inner Tube Material : NBR Rubber (code NAB 90)

Reinforcement : Piles of Synthetic Cord

Outer Cover Material : CR Rubber, Blue Colour, Abrasion and Weather Resistant

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
MT-IP-13	1/2	13x23	0 ~ 10	80	14	40	65,400.00	1,635.00
MT-IP-19	3/4	19x29	0 ~ 10	120	18.8	40	90,400.00	2,260.00
MT-IP-25	1	25x37	0 ~ 10	150	30.8	40	99,600.00	2,490.00

Food Grade



Features & Spec

Working Temp. -20 to 90°C

Steam Temp. 100°C/10 Min.

Recommendation XXI Cat.2 of BfR and FDA (21 CFR 177.2600)

COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006

Food Contact Materials-Regulation (EC) 1935/2004

3-A Sanitary Standards n.18-03-Class II

สายอาหารเนกประสงค์ ทนไขมันเสริมลวดสปริง IMPERIA/SPL/10

Inner Tube Material : NBR Rubber (code NAB 90)

Reinforcement : Piles of Synthetic Cord, Steel Helix Wire

Outer Cover Material : CR Rubber, Blue Colour, Abrasion and Weather Resistant



Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
MT-IPS-25	1	25x37	0.9 ~ 10	120	34	40	104,800.00	2,620.00
MT-IPS-38	1-1/2	38x52	0.9 ~ 10	200	62.4	40	152,800.00	3,820.00
MT-IPS-50	2	50x64	0.9 ~ 10	250	78	40	195,400.00	4,885.00
MT-IPS-65	2-1/2	65x81	0.9 ~ 10	360	117.2	40	258,000.00	6,450.00
MT-IPS-75	3	75x93	0.9 ~ 10	450	152.8	40	300,000.00	7,500.00

Features & Spec

Working Temp. -20 to 90°C

Steam Temp. 100°C/10 Min.

Recommendation XXI Cat.2 of BfR and FDA (21 CFR 177.2600)

COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006

Food Contact Materials-Regulation (EC) 1935/2004

3-A Sanitary Standards n.18-03-Class II

สายลำเลียงเบียร์และเครื่องดื่ม ทนแรงดันสูงเสริมลวดสปริง BREWART/SD

Inner Tube Material : BIIR Rubber (Code 90FDA)

Reinforcement : Piles of Synthetic Cord, Steel Helix Wire

Outer Cover Material : CR Rubber, Red Colour, Resistant to Abrasion



Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
MT-BWS-25	1	25x38	0.9 ~ 16	125	34	40	99,600.00	2,490.00
MT-BWS-38	1-1/2	38x52	0.9 ~ 16	190	60	40	143,000.00	3,575.00
MT-BWS-50	2	50x65	0.9 ~ 16	300	76	40	207,000.00	5,175.00
MT-BWS-65	2-1/2	65x84	0.9 ~ 16	450	130	40	257,200.00	6,430.00
MT-BWS-75	3	75x95	0.9 ~ 16	530	154	40	308,200.00	7,705.00
MT-BWS-100	4	100x130	0.9 ~ 16	600	278	40	445,000.00	11,125.00

Features & Spec

Working Temp. -40 to 120°C

Steam Temp. 130°C/30 Min.

Recommendation XXI Cat.2 of BfR and FDA (21 CFR 177.2600)

COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006

Food Contact Materials-Regulation (EC) 1935/2004

3-A Sanitary Standards n.18-03-Class II

สายอาหาร ล้างไลน์ทนแรงดันสูง STEAM

Inner Tube Material : EPDM Rubber (Code 140 BI), Light Colour, Smooth

Reinforcement : Piles of Synthetic Cord

Outer Cover Material : EPDM Rubber, Blue Colour, Smooth, Abrasion and Weather Resistant



Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Min.Bending mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
MT-ST-13	1/2	13x23	0 ~ 20	100	12.8	40	47,400.00	1,185.00
MT-ST-16	5/8	16x28	0 ~ 20	120	19.2	40	50,400.00	1,260.00
MT-ST-19	3/4	19x31	0 ~ 20	160	21.6	40	61,000.00	1,525.00
MT-ST-25	1	25x39	0 ~ 20	200	32.8	40	97,600.00	2,440.00
MT-ST-38	1-1/2	38x52	0 ~ 20	300	56	40	150,200.00	3,755.00
MT-ST-50	2	50x65	0 ~ 20	380	70.4	40	179,200.00	4,480.00

Features & Spec

Working Temp. -40 to 164°C

Steam Temp. 164°C/6 Bar Safety Factor

Complying with FDA standards, D.M. 21/03/73

Accordance EC 1935/2004 and 2023/2006/EC (GMP)

Materials acc. to EC 1907/2006 (REACH)

Complying with BfR standards available



ข้อต่อสำหรับงานอาหาร เครื่องดื่ม และยา

HOSE ADAPTOR LINER NUT (DIN Standard)



Material : SUS316L&SUS304



Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HLN-25-DIN	1"	3,370
HLN-38-DIN	1-1/2"	4,580
HLN-50-DIN	2"	5,630
HLN-63-DIN	2-1/2"	7,050
HLN-75-DIN	3"	9,530
HLN-100-DIN	4"	11,950

HOSE ADAPTOR LINER NUT (SMS Standard)



Material : SUS316L&SUS304



Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HLN-25-SMS	1"	3,310
HLN-38-SMS	1-1/2"	3,920
HLN-50-SMS	2"	4,540
HLN-63-SMS	2-1/2"	5,390
HLN-75-SMS	3"	8,560
HLN-100-SMS	4"	11,145

HOSE ADAPTOR MALE PART (DIN Standard)



Material : SUS316L



Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HMP-25-DIN	1"	3,370
HMP-38-DIN	1-1/2"	4,580
HMP-50-DIN	2"	5,630
HMP-63-DIN	2-1/2"	6,900
HMP-75-DIN	3"	9,050
HMP-100-DIN	4"	10,820

HOSE ADAPTOR MALE PART (SMS Standard)



Material : SUS316L



Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HMP-25-SMS	1"	3,310
HMP-38-SMS	1-1/2"	3,920
HMP-50-SMS	2"	4,540
HMP-63-SMS	2-1/2"	5,390
HMP-75-SMS	3"	8,300
HMP-100-SMS	4"	12,200

ปลอกสำหรับย้าสายยาง COLLET



Material : SUS304



Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
CL-12-20	1/2"	1,630
CL-12-22.5	1/2"	1,630
CL-12-24.5	1/2"	1,630
CL-15-22.5	5/8"	1,630
CL-15-24.5	5/8"	1,630

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
CL-15-30	5/8"	1,880
CL-19-27	3/4"	1,820
CL-19-30	3/4"	1,880
CL-19-33	3/4"	1,880
CL-25-34	1"	1,880
CL-25-39.4	1"	1,980
CL-25-41	1"	2,100
CL-32-42	1-1/4"	2,360
CL-38-49	1-1/2"	2,360
CL-38-52	1-1/2"	2,400
CL-50-63	2"	2,440
CL-50-67	2"	2,480
CL-64-82	2-1/2"	2,400
CL-64-86	2-1/2"	2,440
CL-64-90	2-1/2"	2,480
CL-75-92	3"	4,580
CL-75-95	3"	4,690
CL-75-97	3"	4,890
CL-100-120	4"	6,720
CL-100-123	4"	6,900

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากต้องการซื้อแบบอื่นๆ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ให้ท่านได้

HOSE ADAPTOR FERRULE WITH COLLET FOR TOYOSILICONE SERIES ONLY



Material : SUS316L&SUS304

Connect to the Future
TOYOX

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HF-9-8A	3/8"	5,320
HF-9-10A	3/8"	5,320
HF-9-15A	3/8"	5,320
HF-12-8A	1/2"	5,230
HF-12-10A	1/2"	5,230
HF-12-15A	1/2"	5,230
HF-15-10A	5/8"	5,580
HF-15-15A	5/8"	5,580
HF-15-1S	5/8"	6,240
HF-19-15A	3/4"	6,380
HF-19-1S	3/4"	6,875
HF-25-1S	1"	6,960
HF-25-1.5S	1"	7,665
HF-32-1.5S	1-1/4"	8,155
HF-38-1.5S	1-1/2"	8,400
HF-38-2S	1-1/2"	13,830
HF-50-2S	2"	13,440

SAFETY CLAMP



Material
SUS304 : STC-12 to STC-50
SUS316 : STC-63 to STC-100

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
STC-12	1/2"	1,000
STC-19	3/4"	1,700
STC-25	1"	1,900
STC-32	1-1/4"	2,100
STC-38	1-1/2"	2,550
STC-50	2"	2,850
STC-63	2-1/2"	3,750
STC-75	3"	4,500
STC-100	4"	5,250

GASKET FOR FERRULE



HOSE
CENTER

HOSE ADAPTOR FERRULE



Material : SUS316L

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Hose	Price (Excluding VAT) THB/piece
HAF-12#25	1/2"	2,200
HAF-12#50	1/2"	3,070
HAF-15#25	5/8"	2,250
HAF-15#50	5/8"	3,170
HAF-19#25	3/4"	2,560
HAF-19#50	3/4"	3,580
HAF-25#50	1"	2,610
HAF-32#50	1-1/4"	3,780
HAF-38#50	1-1/2"	3,270
HAF-50#64	2"	4,090
HAF-63#77	2-1/2"	5,390
HAF-75#91	3"	6,230
HAF-100#119	4"	8,170

Clamp-Ring (Single pin)



Material : SUS304

HOSE
CENTER

Code No.	Suitable for Ferrule	Price (Excluding VAT) THB/piece
SCR-25	1/2", 3/4"	360
SCR-50	1", 1-1/2"	360
SCR-64	2"	420
SCR-77	2-1/2"	550
SCR-91	3"	690
SCR-119	4"	780

Size	Price (Excluding VAT) THB/piece			
	GK-F-NBR	GK-F-SIL	GK-F-PTFE	GK-F-EPDM
1/2	N/A	100	300	80
3/4	N/A	100	300	80
1	60	80	300	60
1-1/2	60	80	300	60
2	80	100	320	80
2-1/2	100	120	400	100
3	120	160	440	120
4	160	180	600	160

GASKET FOR UNION DIN และ UNION SMS โปรดสอบถาม Spec และราคากับฝ่ายขาย

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากต้องการซื้อแบบอื่นๆ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดส่งหาลิ้นคานออกเนื่องจากเอกสารนี้ให้ท่านได้



สายไฮดรอลิก



Versatran

HIGH PRESSURE HOSES | 高压ホース

Versatran ISO series :

Exceeds the requirement of ISO18752

สายไฮดรอลิก พรีเมียม คุณภาพสูง MADE IN JAPAN

คุณสมบัติพิเศษ

- ผิวด้านนอกมันเรียบ ทนกว่าผิวแบบขมวด
- Impulse rate สูงถึง 1,000,000 รอบ ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า
- ยึดหยุ่นสูง ทนทานต่อแรงบิดงอ
- ทนร้อน-เย็น ทนสารเคมี
- รองรับแรงดันได้สูงถึง 420 บาร์ (6000 psi)
- น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย

Application : Hydraulic oil
Inner Tube : Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement : High-tensile steel wire
Outer Cover : High-Abrasion & weather resistant synthetic rubber, MSHA approved
Operation temperature : Oil-based hydraulic fluid see below/Water-based fluid -40°C ~+ 120°C



1W/B

2W/B

4W/S

6W/S

ISO 18752 TypeBC

Operating Temperature

- เบอร์ 04 - 06 : -40°C~+ 100°C
- 7MPa

ISO 18752 TypeBC/DC

Operating Temperature

- เบอร์ 04 - 16 : -40°C~+ 100°C
- เบอร์ 20 - 32 : -40°C~+ 120°C
- 21MPa

ISO 18752 TypeBC/DC

Operating Temperature

- เบอร์ 04 - 08 : -40°C~+ 100°C
- เบอร์ 10 - 32 : -40°C~+ 120°C
- 28MPa

ISO 18752 TypeDC

Operating Temperature

- เบอร์ 08 - 32 : -40°C~+ 120°C
- 32MPa

ISO 18752 TypeBC/DC,

SAEJ517, ISO3862


Operating Temperature

- เบอร์ 08 - 16 : -40°C~+ 100°C
- เบอร์ 20 - 32 : -40°C~+ 120°C
- 42MPa

Part No.	Hose I.D.xO.D.		Reinforcement	Working Pressure (Mpa)	Bursting Pressure (Mpa)	Min.Bending (mm)	Weight (g/m)	Price (Excluding Vat) THB/m.
	(mm)	(mm)						
VS07M-04	6.3	11.8	1W/B	7	28	40	180	260.00
VS07M-06	9.5	14.8	1W/B	7	28	50	220	370.00
VS21M-04	6.3	12.4	1W/B	21	84	45	180	335.00
VS21M-06	9.5	16.7	2W/B	21	84	60	360	440.00
VS21M-08	12.7	20.4	2W/B	21	84	80	490	555.00
VS21M-10	15.9	24.1	2W/B	21	84	110	640	700.00
VS21M-12	19.0	28.8	2W/B	21	84	130	930	885.00
VS21M-16	25.4	35.9	2W/B	21	84	160	1,200	1,440.00
VS21M-20	31.8	44.4	4W/B	21	84	280	2,100	2,430.00
VS21M-24	38.1	51.5	4W/B	21	84	330	3,020	3,095.00
VS21M-32	50.8	66.0	4W/B	21	84	430	4,650	4,975.00
VS28M-04	6.3	13.5	2W/B	28	112	45	290	440.00
VS28M-06	9.5	16.9	2W/B	28	112	60	370	555.00
VS28M-08	12.7	21.2	2W/B	28	112	80	510	665.00
VS28M-10	15.9	26.5	4W/S	28	112	140	1,000	1,105.00
VS28M-12	19.0	29.5	4W/S	28	112	170	1,150	1,255.00
VS28M-16	25.4	37.0	4W/S	28	112	220	1,680	1,585.00
VS28M-20	31.8	45.4	4W/S	28	112	460	2,540	2,985.00
VS28M-24	38.1	52.3	4W/S	28	112	560	3,020	3,535.00
VS28M-32	50.8	66.0	4W/S	28	112	630	4,650	6,630.00
VS35M-08	12.7	23.1	4W/S	35	140	140	860	1,145.00
VS35M-10	15.9	26.5	4W/S	35	140	160	1,000	1,220.00
VS35M-12	19.0	30.4	4W/S	35	140	180	1,340	1,365.00
VS35M-16	25.4	37.5	4W/S	35	140	240	1,930	1,770.00
VS35M-20	31.8	48.4	6W/S	35	140	280	3,670	4,240.00
VS35M-24	38.1	56.0	6W/S	35	140	400	4,200	5,160.00
VS35M-32	50.8	71.1	6W/S	35	140	500	7,200	8,510.00
VS42M-08	12.7	23.1	4W/S	42	168	140	860	1,220.00
VS42M-10	15.9	26.5	4W/S	42	168	160	1,000	1,325.00
VS42M-12	19.0	30.4	4W/S	42	168	180	1,340	1,475.00
VS42M-16	25.4	37.5	4W/S	42	168	240	1,930	1,915.00
VS42M-32	50.8	71.1	6W/S	42	168	500	7,200	8,840.00



Hose and Couplings



Hooseman

DIN/SAE International Standard Hoses

จุดเด่น


- ทนการเสียดสีได้เป็นอย่างดี
- โค้งงอสูง
- อายุการใช้งานยาวนาน
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว

Inner Tube : Oil resistance synthetic rubber

Reinforcement : Steel Wire

Outer Cover : Oil and Weather Resistant Synthetic Rubber

Operation Temperature : -40~100 °C



Number HYD.	Code No.	Reinforcement	I.D x O.D. (mm)	Working Pressure (Mpa)	Bursting Pressure (Mpa)	Min.Bending (mm)	Weight g/m	Length	Price (Excluding Vat) THB/m	Price (Excluding Vat) THB/roll
เบอร์ 04	HM-1SN-6-EN853	1WB	6.6 x 13.5	22.5	90	60	220	100	140.00	14,000.00
เบอร์ 06	HM-1SN-10-EN853	1WB	10 x 17.1	18	72	70	340	100	190.00	19,000.00
เบอร์ 08	HM-1SN-12-EN853	1WB	13 x 20.4	16	64	80	420	100	210.00	21,000.00
เบอร์ 10	HM-1SN-16-EN853	1WB	15.9 x 23.8	13	52	110	510	50	275.00	13,750.00
เบอร์ 12	HM-1SN-19-EN853	1WB	19 x 27.5	10.5	42	130	630	50	335.00	16,750.00
เบอร์ 16	HM-1SN-25-EN853	1WB	25.4 x 35.9	8.8	35.2	170	960	50	415.00	20,750.00
เบอร์ 20	HM-1SN-31-EN853	1WB	31.8 x 43.1	6.3	25.2	210	1210	40	555.00	22,200.00
เบอร์ 24	HM-1SN-38-EN853	1WB	38.1 x 50.2	5	20	240	1540	40	625.00	25,000.00
เบอร์ 32	HM-1SN-51-EN853	1WB	50.8 x 63.5	4	16	310	1970	40	745.00	29,800.00

Number HYD.	Code No.	Reinforcement	I.D x O.D. (mm)	Working Pressure (Mpa)	Bursting Pressure (Mpa)	Min.Bending (mm)	Weight g/m	Length	Price (Excluding Vat) THB/m	Price (Excluding Vat) THB/roll
เบอร์ 04	HM-2SN-6-EN853	2WB	6.6 x 14.9	40	160	80	380	100	180.00	18,000.00
เบอร์ 06	HM-2SN-10-EN853	2WB	10 x 18.7	33	132	100	540	100	220.00	22,000.00
เบอร์ 08	HM-2SN-12-EN853	2WB	13 x 21.7	27.5	110	100	630	100	255.00	25,500.00
เบอร์ 10	HM-2SN-16-EN853	2WB	15.9 x 25	25	100	120	770	50	320.00	16,000.00
เบอร์ 12	HM-2SN-19-EN853	2WB	19 x 29.1	21.5	86	140	920	50	360.00	18,000.00
เบอร์ 16	HM-2SN-25-EN853	2WB	25.4 x 37.9	16.5	66	180	1430	50	520.00	26,000.00

Number HYD.	Code No.	Reinforcement	I.D x O.D. (mm)	Working Pressure (Mpa)	Bursting Pressure (Mpa)	Min.Bending (mm)	Weight g/m	Length	Price (Excluding Vat) THB/m	Price (Excluding Vat) THB/roll
เบอร์ 08	HM-4SP-12-EN856	4WS	12.9 x 24.3	41.5	166	140	950	50	485.00	24,250.00
เบอร์ 10	HM-4SP-16-EN856	4WS	16.0 x 28.0	38	152	160	1200	50	560.00	28,000.00
เบอร์ 12	HM-4SP-19-EN856	4WS	19.2 x 31.8	38	152	200	1600	40	705.00	28,200.00
เบอร์ 16	HM-4SP-25-EN856	4WS	25.4 x 37.9	32.5	130	230	2300	40	950.00	38,000.00



SUMITOMO RIKO




Exceed The International Common Standard

HyNova

ออกแบบให้ใช้งานง่ายต่อการใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ได้กับข้อต่อหลากหลายวัสดุ
ลักษณะการใช้งาน: ใช้กับงานไฮดรอลิกทั่วไป ของไหลที่แนะนำ: น้ำมันไฮดรอลิก

โครงสร้างสายยาง: วัสดุชั้นใน: Synthetic Rubber นนน้ำมัน
วัสดุเสริมแรง: Steel Wire
วัสดุชั้นนอก: Synthetic Rubber นนน้ำมัน และสภาพอากาศ



HyNova HOSE SPEC.

DIB-1SN

STANDARD: DIN EN853

รหัสสินค้า	ชั้นโครงสร้าง	Ø I.D.	Ø O.D.	Max. W.P. แรงดันใช้งาน		Min. B.P. แรงดันระเบิด		Bending ระยะโค้งงอ	Weight น้ำหนัก	ความยาวต่อม้วน	ราคาไม่รวม VAT	
				MPa	psi	MPa	psi				ต่อเมตร	ต่อม้วน
DIB-1SN-6	1W/B	6.6	13.4	22.5	3,250	90.0	13,000	60	230	100.00	230.00	23,000.00
DIB-1SN-8	1W/B	8.1	15.0	21.5	3,120	86.0	12,480	65	270	100.00	265.00	26,500.00
DIB-1SN-10	1W/B	10.0	17.1	18.0	2,600	72.0	10,400	70	325	100.00	300.00	30,000.00
DIB-1SN-12	1W/B	13.0	20.4	16.0	2,320	64.0	9,280	80	420	100.00	375.00	37,500.00
DIB-1SN-16	1W/B	15.9	23.8	13.0	1,880	52.0	7,520	120	500	100.00	505.00	50,500.00
DIB-1SN-19	1W/B	19.0	27.5	10.5	1,520	42.0	6,080	130	655	100.00	565.00	56,500.00
DIB-1SN-25	1W/B	25.4	35.9	8.8	1,280	35.2	5,120	170	830	100.00	875.00	87,500.00
DIB-1SN-32	1W/B	31.8	43.1	6.3	920	25.2	3,680	210	1,170	30.00	1,290.00	38,700.00
DIB-1SN-38	1W/B	38.1	50.2	5.0	725	20.0	2,900	240	1,455	30.00	1,470.00	44,100.00
DIB-1SN-51	1W/B	50.8	63.5	4.0	580	16.0	2,320	310	2,015	30.00	2,765.00	82,950.00

*การรับประกัน รอบ Impulse: 300,000 times ระยะเวลา: 1 Year แรงดันเมื่อทดสอบ Impulse: แรงดันใช้งานสูงสุด x 133%

HyNova HOSE SPEC.

DIB-2SN

STANDARD: DIN EN853

รหัสสินค้า	ชั้นโครงสร้าง	Ø I.D.	Ø O.D.	Max. W.P. แรงดันใช้งาน		Min. B.P. แรงดันระเบิด		Bending ระยะโค้งงอ	Weight น้ำหนัก	ความยาวต่อม้วน	ราคาไม่รวม VAT	
				MPa	psi	MPa	psi				ต่อเมตร	ต่อม้วน
DIB-2SN-6	2W/B	6.6	14.9	40.0	5,800	160.0	23,200	80	365	100.00	295.00	29,500.00
DIB-2SN-8	2W/B	8.1	16.6	35.0	5,100	140.0	20,400	90	435	100.00	350.00	35,000.00
DIB-2SN-10	2W/B	10.0	18.7	33.0	4,780	132.0	19,120	100	535	100.00	405.00	40,500.00
DIB-2SN-12	2W/B	13.0	21.7	27.5	4,000	110.0	16,000	100	630	100.00	540.00	54,000.00
DIB-2SN-16	2W/B	15.9	25.0	25.0	3,620	100.0	14,500	120	740	100.00	600.00	60,000.00
DIB-2SN-19	2W/B	19.0	29.1	21.5	3,120	86.0	12,480	140	920	100.00	775.00	77,500.00
DIB-2SN-25	2W/B	25.4	37.9	16.5	2,400	66.0	9,570	180	1,435	100.00	1,085.00	108,500.00
DIB-2SN-32	2W/B	31.8	46.9	12.5	1,800	50.0	7,200	220	1,915	30.00	1,610.00	48,300.00
DIB-2SN-38	2W/B	38.1	53.9	9.0	1,300	36.0	5,200	260	2,255	30.00	1,845.00	55,350.00
DIB-2SN-51	2W/B	50.8	66.6	8.0	1,150	32.0	4,600	320	2,960	30.00	3,560.00	106,800.00

*การรับประกัน รอบ Impulse: 300,000 times ระยะเวลา: 1 Year แรงดันเมื่อทดสอบ Impulse: แรงดันใช้งานสูงสุด x 133%

HyNova HOSE SPEC.

DHD-4SP

STANDARD: DIN EN856

รหัสสินค้า	ชั้นโครงสร้าง	Ø I.D.	Ø O.D.	Max. W.P. แรงดันใช้งาน		Min. B.P. แรงดันระเบิด		Bending ระยะโค้งงอ	Weight น้ำหนัก	ความยาวต่อม้วน	ราคาไม่รวม VAT	
				MPa	psi	MPa	psi				ต่อเมตร	ต่อม้วน
DHD-4SP-10	4W/S	9.5	21.3	44.5	6,500	178.0	26,000	130	645	50.00	740.00	37,000.00
DHD-4SP-12	4W/S	12.9	24.3	41.5	6,000	166.0	24,000	140	730	50.00	865.00	43,250.00
DHD-4SP-16	4W/S	16.0	28.0	38.0	5,500	152.0	22,000	160	1,025	50.00	1,030.00	51,500.00
DHD-4SP-19	4W/S	19.2	31.8	38.0	5,500	152.0	22,000	200	1,450	50.00	1,170.00	58,500.00
DHD-4SP-25	4W/S	25.4	39.4	32.5	4,700	130.0	18,800	230	1,945	50.00	1,565.00	78,250.00

*การรับประกัน รอบ Impulse: 500,000 times ระยะเวลา: 1 Year แรงดันเมื่อทดสอบ Impulse: แรงดันใช้งานสูงสุด x 133%



SUMITOMO RIKO

HyNova HOSE SPEC.

DHD-4SH

STANDARD: DIN EN856

รหัสสินค้า	ชั้นโครงสร้าง	Ø I.D.	Ø O.D.	Max. W.P. แรงดันใช้งาน		Min. B.P. แรงดันระเบิด		Bending ระยะโค้งงอ	Weight น้ำหนัก	ความยาว ต่อม้วน	ราคาไม่รวม VAT	
				MPa	psi	MPa	psi				ต่อเมตร	ต่อม้วน
DHD-4SH-19	4W/S	19.2	31.8	42.0	6,100	168.0	24,400	230	1,450	50.00	1,305.00	65,250.00
DHD-4SH-25	4W/S	25.4	38.8	38.0	5,500	152.0	22,000	240	2,010	50.00	1,685.00	84,250.00
DHD-4SH-32	4W/S	31.8	45.7	32.5	4,700	130.0	18,800	250	2,565	30.00	1,950.00	58,500.00
DHD-4SH-38	4W/S	38.1	53.0	29.0	4,200	116.0	16,800	310	3,130	30.00	2,325.00	69,750.00
DHD-4SH-51	4W/S	50.8	67.8	25.0	3,600	100.0	14,500	450	4,975	30.00	3,820.00	114,600.00

*การรับประกัน รอบ Impulse: 500,000 times ระยะเวลา: 1 Year แรงดันเมื่อทดสอบ Impulse: แรงดันใช้งานสูงสุด x 133%

HyNova HOSE SPEC.

DHD-R15

STANDARD: ISO 3862, EN856

รหัสสินค้า	ชั้นโครงสร้าง	Ø I.D.	Ø O.D.	Max. W.P. แรงดันใช้งาน		Min. B.P. แรงดันระเบิด		Bending ระยะโค้งงอ	Weight น้ำหนัก	ความยาว ต่อม้วน	ราคาไม่รวม VAT	
				MPa	psi	MPa	psi				ต่อเมตร	ต่อม้วน
DHD-R15-10	4W/S	9.5	21.3	42.0	6,100	168.0	24,400	130	765	50.00	780.00	39,000.00
DHD-R15-12	4W/S	12.9	24.3	42.0	6,100	168.0	24,400	140	925	50.00	965.00	48,250.00
DHD-R15-16	4W/S	16.0	28.0	42.0	6,100	168.0	24,400	160	1,115	50.00	1,125.00	56,250.00
DHD-R15-19	4W/S	19.2	31.8	42.0	6,100	168.0	24,400	240	1,450	50.00	1,395.00	69,750.00
DHD-R15-25	4W/S	25.4	38.8	42.0	6,100	168.0	24,400	250	2,010	50.00	1,825.00	91,250.00
DHD-R15-32	6W/S	31.8	49.7	42.0	6,100	168.0	24,400	320	3,770	30.00	2,720.00	81,600.00
DHD-R15-38	6W/S	38.1	57.8	42.0	6,100	168.0	24,400	380	5,040	30.00	3,380.00	101,400.00
DHD-R15-51	6W/S	50.8	73.1	42.0	6,100	168.0	24,400	480	7,390	30.00	5,390.00	161,700.00

*การรับประกัน รอบ Impulse: 500,000 times ระยะเวลา: 1 Year แรงดันเมื่อทดสอบ Impulse: แรงดันใช้งานสูงสุด x 120%



KYO HOSE SPEC.

KYO

รหัสสินค้า	ชั้นโครงสร้าง	Ø I.D.	Ø O.D.	Max. W.P. แรงดันใช้งาน		Min. B.P. แรงดันระเบิด		Bending ระยะโค้งงอ	Weight น้ำหนัก	ความยาว	ราคาไม่รวม VAT
				MPa (bar)	MPa (bar)	MPa (bar)	MPa (bar)				
KYO070-6	1W/B	6.3	11.5	7.0 (70)	28.0 (280)	40	140	20, 50, 100	220.00		
KYO070-9	1W/B	9.5	14.90	7.0 (70)	28.0 (280)	50	170	20, 50, 100	255.00		
KYO350-12	4W/S	15.4	16.2	35.0 (350)	140.0 (1,400)	135	745	20, 50	795.00		
KYO350-15	4W/S	16.0	26.6	35.0 (350)	140.0 (1,400)	160	1,015	20, 50	945.00		
KYO350-19	4W/S	19.2	29.8	35.0 (350)	140.0 (1,400)	190	1,165	20, 50	1,110.00		
KYO350-25	4W/S	25.4	37.6	35.0 (350)	140.0 (1,400)	240	1,880	20, 50	1,515.00		
KYO350-32	6W/S	31.8	49.7	35.0 (350)	140.0 (1,400)	320	3,845	10, 20, 30	2,370.00		

สนใจสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการติดต่อพวกเราได้ครับ



02-034-6226

ศูนย์บริการสายไฮดรอลิคครบวงจร

Quality Connecting






SPRING GUARD STEEL

Description :

อุปกรณ์หุ้มและปกป้องสาย ช่วยเรื่องการโค้งงอ และป้องกันการลากถูของสาย เพื่อยืดอายุการใช้งาน

Material :

เหล็กชุบสังกะสีกลวไนซ์ (Hot-Dip Galvanized)



Code No.	I.D. (mm)	Wall Thickness (mm)	Length	Price (Excluding Vat) THB/piece
SHG-S17	17	1.4	1.2 M	275.00
SHG-S18	18	1.4	1.2 M	315.00
SHG-S19	19	1.4	1.2 M	315.00
SHG-S21	21	1.4	1.2 M	335.00
SHG-S23	23	1.5	1.2 M	350.00
SHG-S24	24	1.5	1.2 M	370.00
SHG-S25	25	1.5	1.2 M	390.00
SHG-S26	26	1.6	1.2 M	390.00
SHG-S27.5	27.5	1.8	1.2 M	460.00
SHG-S29	29	2.0	1.2 M	570.00
SHG-S30	30	2.0	1.2 M	535.00
SHG-S31	31	2.0	1.2 M	570.00
SHG-S32	32	2.0	1.2 M	590.00
SHG-S33	33	2.0	1.2 M	610.00
SHG-S34	34	2.0	1.2 M	630.00
SHG-S36	36	2.0	1.2 M	700.00
SHG-S38	38	2.0	1.2 M	740.00
SHG-S40.5	40.5	2.5	1.2 M	885.00
SHG-S42	42	2.5	1.2 M	960.00
SHG-S46	46	2.5	1.2 M	1,035.00
SHG-S48	48	2.5	1.2 M	1,070.00
SHG-S51	51	2.5	1.2 M	1,180.00
SHG-S55	55	2.5	1.2 M	1,250.00
SHG-S58	58	2.5	1.2 M	1,320.00
SHG-S64	64	3.0	1.2 M	2,325.00
SHG-S70	70	3.0	1.2 M	2,585.00

PP GUARD HOSE FOR HEAVY DUTY



Description :

อุปกรณ์หุ้มสายในลักษณะพันเกลียว เพื่อป้องกันและยืดอายุการใช้งานของสายไฮดรอลิค, นิวเมติกส์, เคเบิลสายไฟและสายยางประเภทต่างๆ ผลิตจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมการกัดข่วน, การบาด, การเสียดสี, ทนต่อแสง UV ด้วยการออกแบบที่เป็นเกลียวเปิด ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย ในหน้างานโดยไม่จำเป็นต้องรื้อสายยางใหม่

Material :

โพลีโพรพิลีน / Polypropylene (PP)

Feature :

- ทนต่อน้ำมัน กรด ต่าง
- ยึดหยุ่นสูง
- ทนต่อแสง UV
- เพื่อป้องกันและยืดอายุการใช้งานของสาย

อุณหภูมิใช้งาน :

- 50 °C (-122 °F) ถึง +80 °C (-176 °F) และสูงถึง 100 °C ในช่วงเวลาสั้นๆ

Code No.	I.D. (mm)	Wall Thickness (mm)	Length	Price (Excluding Vat) THB/piece	Price (Excluding Vat) THB/roll
SHG-PP12	10-13	1.5	40	45.00	1,800.00
SHG-PP16	14-17	1.5	40	50.00	2,000.00
SHG-PP20	17-21	2	40	60.00	2,400.00
SHG-PP25	22-27	2.2	40	90.00	3,600.00
SHG-PP32	28-35	2.5	40	130.00	5,200.00
SHG-PP40	36-45	2.8	20	180.00	3,600.00
SHG-PP50	46-56	3.2	20	285.00	5,700.00
SHG-PP63	57-67	3.5	20	390.00	7,800.00
SHG-PP75	68-81	4.5	20	560.00	11,200.00
SHG-PP90	82-100	4.5	10	670.00	6,700.00
SHG-PP110	101-114	5	10	900.00	9,000.00
SHG-PP125	115-127	5.5	10	1,205.00	12,050.00
SHG-PP140	127-145	6.5	10	1,565.00	15,650.00

ปลอกย้ําสายไฮดรอลิก

สำหรับสาย 1,2 ชั้น

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
BR-03	-
BR-04	-
BR-06	-
BR-08	-
BR-10	-
BR-12	-
BR-16	-
BR-20	-
BR-24	-
BR-22	-

สำหรับสาย 1,2 ชั้น (ปลอกยาว)

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
E2A-04	-
E2A-06	-

สำหรับสาย 4 ชั้น

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
MS-04	-
MS-06	-
MS-08	-
MS-10	-
MS-12	-
MS-16	-
MS-20	-
MS-24	-
MS-32	-

ติดมาพร้อมหัวสาย

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
ISR-04	-
ISR-06	-
ISR-08	-
ISR-10	-
ISR-12	-
ISR-16	-
ISR-20	-
ISR-24	-
ISR-32	-

หัวสายไฮดรอลิก

หัวสายเกลียวใน



เกลียว BSPP
เทเปอร์ 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBFS-0404	-
GBFS-0406	-
GBFS-0606	-
GBFS-0608	-
GBFS-0808	-
GBFS-0810	-
GBFS-1010	-
GBFS-1012	-
GBFS-1212	-
GBFS-1216	-
GBFS-1616	-
GBFS-1620	-
GBFS-2020	-
GBFS-2024	-
GBFS-2424	-
GBFS-3232	-

หัวสายเกลียวในงอ 45°



เกลียว BSPP
เทเปอร์ 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBFS45-0404	-
GBFS45-0406	-
GBFS45-0606	-
GBFS45-0608	-
GBFS45-0808	-
GBFS45-0810	-
GBFS45-1010	-
GBFS45-1012	-
GBFS45-1212	-
GBFS45-1216	-
GBFS45-1616	-
GBFS45-1620	-
GBFS45-2020	-
GBFS45-2024	-
GBFS45-2424	-
GBFS45-3232	-

หัวสายเกลียวในงอ 90°



เกลียว BSPP
เทเปอร์ 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBFS90-0404	-
GBFS90-0406	-
GBFS90-0606	-
GBFS90-0608	-
GBFS90-0808	-
GBFS90-0810	-
GBFS90-1010	-
GBFS90-1012	-
GBFS90-1212	-
GBFS90-1216	-
GBFS90-1616	-
GBFS90-1620	-
GBFS90-2020	-
GBFS90-2024	-
GBFS90-2424	-
GBFS90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



หัวสายเกลียวนอก
เกลียว BSPT
เทเปอร์ 30°

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBMT-0404	-
GBMT-0406	-
GBMT-0606	-
GBMT-0608	-
GBMT-0808	-
GBMT-1010	-
GBMT-1012	-
GBMT-1212	-
GBMT-1216	-
GBMT-1616	-
GBMT-1620	-
GBMT-2020	-
GBMT-2024	-
GBMT-2424	-
GBMT-2432	-
GBMT-3232	-

หัวสายเกลียวใน



เกลียว BSPP
เทเปอร์ 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBS-0404	-
GBS-0406	-
GBS-0606	-
GBS-0608	-
GBS-0808	-
GBS-0810	-
GBS-1010	-
GBS-1012	-
GBS-1212	-
GBS-1216	-
GBS-1616	-
GBS-1620	-
GBS-2020	-
GBS-2024	-
GBS-2424	-
GBS-2432	-
GBS-3232	-

หัวสายเกลียวในงอ 45°



เกลียว BSPP
เทเปอร์ 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBS45-0404	-
GBS45-0406	-
GBS45-0606	-
GBS45-0608	-
GBS45-0808	-
GBS45-0810	-
GBS45-1010	-
GBS45-1012	-
GBS45-1212	-
GBS45-1216	-
GBS45-1616	-
GBS45-1620	-
GBS45-2020	-
GBS45-2024	-
GBS45-2424	-
GBS45-3232	-

หัวสายเกลียวในงอ 90°



เกลียว BSPP
เทเปอร์ 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GBS90-0404	-
GBS90-0406	-
GBS90-0606	-
GBS90-0608	-
GBS90-0808	-
GBS90-0810	-
GBS90-1010	-
GBS90-1012	-
GBS90-1212	-
GBS90-1216	-
GBS90-1616	-
GBS90-1620	-
GBS90-2020	-
GBS90-2024	-
GBS90-2424	-
GBS90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว UNF
เทเปอร์ 45°

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKME-0410	-
GKME-0412	-
GKME-0414	-
GKME-0616	-
GKME-0618	-
GKME-0620	-
GKME-0622	-
GKME-0816	-
GKME-0818	-
GKME-0820	-
GKME-0822	-
GKME-0824	-

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากต้องการซื้อต้องแนบอื่นๆ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดส่งสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ได้ทันที



หัวสายเกลียวใน



เกลียว UNF
เทเปอร์ไว้ 37°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GJS-0404	-
GJS-0406	-
GJS-0606	-
GJS-0608	-
GJS-0808	-
GJS-0810	-
GJS-1010	-
GJS-1012	-
GJS-1212	-
GJS-1216	-
GJS-1616	-
GJS-1620	-
GJS-2020	-
GJS-2024	-
GJS-2424	-
GJS-2432	-
GJS-3232	-

หัวสายเกลียวในงอ 45°



เกลียว UNF
เทเปอร์ไว้ 37°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GJS45-0404	-
GJS45-0406	-
GJS45-0606	-
GJS45-0608	-
GJS45-0808	-
GJS45-0810	-
GJS45-1010	-
GJS45-1012	-
GJS45-1212	-
GJS45-1216	-
GJS45-1616	-
GJS45-1620	-
GJS45-2020	-
GJS45-2024	-
GJS45-2424	-
GJS45-3232	-

หัวสายเกลียวในงอ 90°



เกลียว UNF
เทเปอร์ไว้ 37°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GJS90-0404	-
GJS90-0406	-
GJS90-0606	-
GJS90-0608	-
GJS90-0808	-
GJS90-0810	-
GJS90-1010	-
GJS90-1012	-
GJS90-1212	-
GJS90-1216	-
GJS90-1616	-
GJS90-1620	-
GJS90-2020	-
GJS90-2024	-
GJS90-2424	-
GJS90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว UNF
เทเปอร์ขึ้น 37°

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GJM-0404	-
GJM-0406	-
GJM-0606	-
GJM-0608	-
GJM-0808	-
GJM-0810	-
GJM-1010	-
GJM-1012	-
GJM-1212	-
GJM-1216	-
GJM-1616	-
GJM-1620	-
GJM-2020	-
GJM-2024	-
GJM-2424	-
GJM-2432	-
GJM-3232	-

หัวสายเกลียวใน



เกลียว Metrix
เทเปอร์ไว้ 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKS-0414	-
GKS-0418	-
GKS-0618	-
GKS-0622	-
GKS-0822	-
GKS-0824	-
GKS-1024	-
GKS-1030	-
GKS-1230	-
GKS-1233	-
GKS-1633	-
GKS-1636	-
GKS-2036	-
GKS-2042	-
GKS-2442	-

หัวสายเกลียวในงอ 45°



เกลียว Metrix
เทเปอร์ไว้ 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKS45-0414	-
GKS45-0418	-
GKS45-0618	-
GKS45-0622	-
GKS45-0822	-
GKS45-0824	-
GKS45-1024	-
GKS45-1030	-
GKS45-1230	-
GKS45-1233	-
GKS45-1633	-
GKS45-1636	-
GKS45-2036	-
GKS45-2042	-
GKS45-2442	-

หัวสายเกลียวในงอ 90°



เกลียว Metrix
เทเปอร์ไว้ 30°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKS90-0414	-
GKS90-0418	-
GKS90-0618	-
GKS90-0622	-
GKS90-0822	-
GKS90-0824	-
GKS90-1024	-
GKS90-1030	-
GKS90-1230	-
GKS90-1233	-
GKS90-1633	-
GKS90-1636	-
GKS90-2036	-
GKS90-2042	-
GKS90-2442	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว Metrix
เทเปอร์ขึ้น 30°

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GKM-0414	-
GKM-0418	-
GKM-0618	-
GKM-0622	-
GKM-0822	-
GKM-0824	-
GKM-1024	-
GKM-1030	-
GKM-1230	-
GKM-1233	-
GKM-1633	-
GKM-1636	-
GKM-2036	-
GKM-2042	-
GKM-2442	-

หัวสายหน้าแปลน



SAE Code 61
Komatsu
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSA-0606	-
GSA-0608	-
GSA-0808	-
GSA-0810	-
GSA-1010	-
GSA-1012	-
GSA-1212	-
GSA-1216	-
GSA-1616	-
GSA-1620	-
GSA-2020	-
GSA-2024	-
GSA-2424	-
GSA-2432	-
GSA-3232	-

หัวสายหน้าแปลนงอ 45°



SAE Code 61
Komatsu
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSA45-0606	-
GSA45-0608	-
GSA45-0808	-
GSA45-0810	-
GSA45-1010	-
GSA45-1012	-
GSA45-1212	-
GSA45-1216	-
GSA45-1616	-
GSA45-1620	-
GSA45-2020	-
GSA45-2024	-
GSA45-2424	-
GSA45-2432	-
GSA45-3232	-

หัวสายหน้าแปลนงอ 90°



SAE Code 61
Komatsu
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSA90-0606	-
GSA90-0608	-
GSA90-0808	-
GSA90-0810	-
GSA90-1010	-
GSA90-1012	-
GSA90-1212	-
GSA90-1216	-
GSA90-1616	-
GSA90-1620	-
GSA90-2020	-
GSA90-2024	-
GSA90-2424	-
GSA90-2432	-
GSA90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว UNF
หน้าเรียบ
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GORM-0404	-
GORM-0606	-
GORM-0808	-
GORM-1010	-
GORM-1212	-
GORM-1616	-
GORM-2020	-
GORM-2424	-

หัวสายหน้าแปลน



Caterpillar
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAC-1212	-
GSAC-1216	-
GSAC-1616	-
GSAC-1620	-
GSAC-2020	-
GSAC-2024	-
GSAC-2424	-
GSAC-2432	-
GSAC-3232	-

หัวสายหน้าแปลนอง 45°



Caterpillar
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAC45-1212	-
GSAC45-1216	-
GSAC45-1616	-
GSAC45-1620	-
GSAC45-2020	-
GSAC45-2024	-
GSAC45-2424	-
GSAC45-2432	-
GSAC45-3232	-

หัวสายหน้าแปลนอง 90°



Caterpillar
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAC90-1212	-
GSAC90-1216	-
GSAC90-1616	-
GSAC90-1620	-
GSAC90-2020	-
GSAC90-2024	-
GSAC90-2424	-
GSAC90-2432	-
GSAC90-3232	-

หัวสายเกลียวใน



เกลียว UNF
หน้าเรียบ
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GORS-0404	-
GORS-0606	-
GORS-0808	-
GORS-1010	-
GORS-1212	-
GORS-1616	-
GORS-2020	-
GORS-2424	-

หัวสายหน้าแปลน



SAE Code 62
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAH-0608	-
GSAH-0808	-
GSAH-1012	-
GSAH-1212	-
GSAH-1216	-
GSAH-1616	-
GSAH-1620	-
GSAH-2020	-
GSAH-2024	-
GSAH-2424	-
GSAH-2432	-
GSAH-3232	-

หัวสายหน้าแปลนอง 45°



SAE Code 62
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAH45-0608	-
GSAH45-0808	-
GSAH45-1012	-
GSAH45-1212	-
GSAH45-1216	-
GSAH45-1616	-
GSAH45-1620	-
GSAH45-2020	-
GSAH45-2024	-
GSAH45-2424	-
GSAH45-2432	-
GSAH45-3232	-

หัวสายหน้าแปลนอง 90°



SAE Code 62
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSAH90-0608	-
GSAH90-0808	-
GSAH90-1012	-
GSAH90-1212	-
GSAH90-1216	-
GSAH90-1616	-
GSAH90-1620	-
GSAH90-2020	-
GSAH90-2024	-
GSAH90-2424	-
GSAH90-2432	-
GSAH90-3232	-

หัวสายเกลียวนอก



เกลียว Matrix
หน้าเรียบ
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GSMA-1232	-
GSMA-1640	-
GSMA-2045	-
GSMA-2455	-
GSMA-3255	-

หัวสายเกลียวในอง 45°



เกลียว Matrix
เทเปอร์รุ่น 24°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GZIS45-0414	-
GZIS45-0416	-
GZIS45-0616	-
GZIS45-0618	-
GZIS45-0620	-
GZIS45-0622	-
GZIS45-0820	-
GZIS45-0822	-
GZIS45-0824	-
GZIS45-1024	-
GZIS45-1027	-
GZIS45-1230	-
GZIS45-1236	-
GZIS45-1633	-
GZIS45-1636	-
GZIS45-1639	-

หัวสายเกลียวในอง 90°



เกลียว Matrix
เทเปอร์รุ่น 24°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GZIS90-0414	-
GZIS90-0416	-
GZIS90-0616	-
GZIS90-0618	-
GZIS90-0620	-
GZIS90-0622	-
GZIS90-0820	-
GZIS90-0822	-
GZIS90-0824	-
GZIS90-1024	-
GZIS90-1027	-
GZIS90-1230	-
GZIS90-1236	-
GZIS90-1633	-
GZIS90-1636	-
GZIS90-1639	-

หัวสายเกลียวใน



เกลียว UNF
เทเปอร์รุ่น 45°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GAS-0404	-
GAS-0406	-
GAS-0606	-
GAS-0608	-
GAS-0808	-
GAS-0810	-
GAS-1010	-
GAS-1012	-
GAS-1212	-

หัวสายเกลียวในอง 45°



เกลียว UNF
เทเปอร์รุ่น 45°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GAS45-0404	-
GAS45-0406	-
GAS45-0606	-
GAS45-0608	-
GAS45-0808	-
GAS45-0810	-
GAS45-1010	-
GAS45-1012	-
GAS45-1212	-

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง
เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา
ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
หากต้องการซื้อต้องแนบใบกรุณาสอบถามฝ่ายขาย
เราสามารถจัดส่งสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ได้ทันที



หัวสายเกลียวใน



เกลียว Metric
เทปเปอร์ 24°
หมุนอิสระ-
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GVHOS-0412P6	-
GVHOS-0414P6	-
GVHOS-0416P8	-
GVHOS-0416P10	-
GVHOS-0418P10	-
GVHOS-0614P8	-
GVHOS-0616P10	-
GVHOS-0618P12	-
GVHOS-0620P12	-
GVHOS-0622P15	-
GVHOS-0624P16	-
GVHOS-0818P12	-
GVHOS-0820P12	-
GVHOS-0822P15	-
GVHOS-0824P16	-
GVHOS-0826P18	-
GVHOS-1024P16	-
GVHOS-1026P18	-
GVHOS-1030P20	-
GVHOS-1030P22	-
GVHOS-1230P20	-
GVHOS-1230P22	-
GVHOS-1236P25	-
GVHOS-1236P28	-
GVHOS-1630P22	-
GVHOS-1636P25	-
GVHOS-1636P28	-
GVHOS-1638P30	-
GVHOS-1642P30	-
GVHOS-1645P35	-

หัวสายเกลียวในจ 45°



เกลียว Metric
เทปเปอร์ 24°
หมุนอิสระ-
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GVHOS-450412P6	-
GVHOS-450414P6	-
GVHOS-450416P8	-
GVHOS-450416P10	-
GVHOS-450418P10	-
GVHOS-450614P8	-
GVHOS-450616P10	-
GVHOS-450618P12	-
GVHOS-450620P12	-
GVHOS-450622P15	-
GVHOS-450624P16	-
GVHOS-450818P12	-
GVHOS-450820P12	-
GVHOS-450822P15	-
GVHOS-450824P16	-
GVHOS-450826P18	-
GVHOS-451024P16	-
GVHOS-451026P18	-
GVHOS-451030P20	-
GVHOS-451030P22	-
GVHOS-451230P20	-
GVHOS-451230P22	-
GVHOS-451236P25	-
GVHOS-451236P28	-
GVHOS-451630P22	-
GVHOS-451636P25	-
GVHOS-451636P28	-
GVHOS-451638P30	-
GVHOS-451642P30	-
GVHOS-451645P35	-

หัวสายเกลียวในจ 90°



เกลียว Metric
เทปเปอร์ 24°
หมุนอิสระ-
พร้อมโอริง

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GVHOS-900412P6	-
GVHOS-900414P6	-
GVHOS-900416P8	-
GVHOS-900416P10	-
GVHOS-900418P10	-
GVHOS-900614P8	-
GVHOS-900616P10	-
GVHOS-900618P12	-
GVHOS-900620P12	-
GVHOS-900622P15	-
GVHOS-900624P16	-
GVHOS-900818P12	-
GVHOS-900820P12	-
GVHOS-900822P15	-
GVHOS-900824P16	-
GVHOS-900826P18	-
GVHOS-901024P16	-
GVHOS-901026P18	-
GVHOS-901030P20	-
GVHOS-901030P22	-
GVHOS-901230P20	-
GVHOS-901230P22	-
GVHOS-901236P25	-
GVHOS-901236P28	-
GVHOS-901630P22	-
GVHOS-901636P25	-
GVHOS-901636P28	-
GVHOS-901638P30	-
GVHOS-901642P30	-
GVHOS-901645P35	-

หัวสายเกลียวใน



เกลียว Metric
เทปเปอร์ 24°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GZIS-0414	-
GZIS-0416	-
GZIS-0616	-
GZIS-0618	-
GZIS-0620	-
GZIS-0622	-
GZIS-0820	-
GZIS-0822	-
GZIS-0824	-
GZIS-1024	-
GZIS-1027	-
GZIS-1230	-
GZIS-1236	-
GZIS-1633	-
GZIS-1636	-
GZIS-1639	-

หัวสายเกลียวใน



เกลียว UNF
เทปเปอร์ 45°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GZJS-0414	-
GZJS-0416	-
GZJS-0616	-
GZJS-0618	-
GZJS-0620	-
GZJS-0622	-
GZJS-0818	-
GZJS-0820	-
GZJS-0822	-

หัวสายเกลียวในจ 45°



เกลียว UNF
เทปเปอร์ 45°
หมุนอิสระ

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
GAS90-0404	-
GAS90-0406	-
GAS90-0606	-
GAS90-0608	-
GAS90-0808	-
GAS90-0810	-
GAS90-1010	-
GAS90-1012	-
GAS90-1212	-

Hydraulic Quick Coupling ISO 7241-A

Standard : ISO 7241-A

Thread : Male : BSPP // Female : BSPP



Male : BSPP

Female : BSPP

Code No.	Size		Nominal Flow Rate	Working Pressure (Mpa)	Bursting Pressure (Mpa)	Price (Excluding VAT) THB/piece
	(mm)	(inch)				
CPH-1/4	6.3	1/4"	15	35	180	345.00
CPH-3/8	10	3/8"	35	30	135	415.00
CPH-1/2	12.5	1/2"	45	30	130	495.00
CPH-3/4	20	3/4"	74	25	120	880.00
CPH-1	25	1"	100	23	98	1,245.00

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง
เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา
ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
หากต้องการซื้อต่อแบบอื่น กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
เราสามารถจัดหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ได้ทันที

JM-JM



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-JM 04	-
06 JM-JM 06	-
08 JM-JM 08	-
10 JM-JM 10	-
12 JM-JM 12	-
16 JM-JM 16	-
20 JM-JM 20	-
24 JM-JM 24	-
32 JM-JM 32	-

BMI-BMI



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMI-BMI 04	-
06 BMI-BMI 06	-
08 BMI-BMI 08	-
10 BMI-BMI 10	-
12 BMI-BMI 12	-
16 BMI-BMI 16	-
20 BMI-BMI 20	-
24 BMI-BMI 24	-
32 BMI-BMI 32	-

BMT-BMT



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMT 04	-
06 BMT-BMT 06	-
08 BMT-BMT 08	-
10 BMT-BMT 10	-
12 BMT-BMT 12	-
16 BMT-BMT 16	-
20 BMT-BMT 20	-
24 BMT-BMT 24	-
32 BMT-BMT 32	-

BMT-BM



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BM 04	-
06 BMT-BM 06	-
08 BMT-BM 08	-
10 BMT-BM 10	-
12 BMT-BM 12	-
16 BMT-BM 16	-
20 BMT-BM 20	-
24 BMT-BM 24	-
32 BMT-BM 32	-

BMT-BMI



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMI 04	-
06 BMT-BMI 06	-
08 BMT-BMI 08	-
10 BMT-BMI 10	-
12 BMT-BMI 12	-
16 BMT-BMI 16	-
20 BMT-BMI 20	-
24 BMT-BMI 24	-
32 BMT-BMI 32	-

JM-BMI



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-BMI 04	-
06 JM-BMI 06	-
08 JM-BMI 08	-
10 JM-BMI 10	-
12 JM-BMI 12	-
16 JM-BMI 16	-
20 JM-BMI 20	-
24 JM-BMI 24	-
32 JM-BMI 32	-

JM-JM 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-JM 04	-
06 JM-JM 06	-
08 JM-JM 08	-
10 JM-JM 10	-
12 JM-JM 12	-
16 JM-JM 16	-
20 JM-JM 20	-
24 JM-JM 24	-
32 JM-JM 32	-

BMI-BMI 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMI-BMI 04	-
06 BMI-BMI 06	-
08 BMI-BMI 08	-
10 BMI-BMI 10	-
12 BMI-BMI 12	-
16 BMI-BMI 16	-
20 BMI-BMI 20	-
24 BMI-BMI 24	-
32 BMI-BMI 32	-

BMT-BMT 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMT 04	-
06 BMT-BMT 06	-
08 BMT-BMT 08	-
10 BMT-BMT 10	-
12 BMT-BMT 12	-
16 BMT-BMT 16	-
20 BMT-BMT 20	-
24 BMT-BMT 24	-
32 BMT-BMT 32	-

BMT-BM 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BM 04	-
06 BMT-BM 06	-
08 BMT-BM 08	-
10 BMT-BM 10	-
12 BMT-BM 12	-
16 BMT-BM 16	-
20 BMT-BM 20	-
24 BMT-BM 24	-
32 BMT-BM 32	-

BMT-BMI 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMI 04	-
06 BMT-BMI 06	-
08 BMT-BMI 08	-
10 BMT-BMI 10	-
12 BMT-BMI 12	-
16 BMT-BMI 16	-
20 BMT-BMI 20	-
24 BMT-BMI 24	-
32 BMT-BMI 32	-

JM-BMI 45'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-BMI 04	-
06 JM-BMI 06	-
08 JM-BMI 08	-
10 JM-BMI 10	-
12 JM-BMI 12	-
16 JM-BMI 16	-
20 JM-BMI 20	-
24 JM-BMI 24	-
32 JM-BMI 32	-

JM-JM 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-JM 04	-
06 JM-JM 06	-
08 JM-JM 08	-
10 JM-JM 10	-
12 JM-JM 12	-
16 JM-JM 16	-
20 JM-JM 20	-
24 JM-JM 24	-
32 JM-JM 32	-

BMI-BMI 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMI-BMI 04	-
06 BMI-BMI 06	-
08 BMI-BMI 08	-
10 BMI-BMI 10	-
12 BMI-BMI 12	-
16 BMI-BMI 16	-
20 BMI-BMI 20	-
24 BMI-BMI 24	-
32 BMI-BMI 32	-

BMT-BMT 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMT 04	-
06 BMT-BMT 06	-
08 BMT-BMT 08	-
10 BMT-BMT 10	-
12 BMT-BMT 12	-
16 BMT-BMT 16	-
20 BMT-BMT 20	-
24 BMT-BMT 24	-
32 BMT-BMT 32	-

BMT-BM 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BM 04	-
06 BMT-BM 06	-
08 BMT-BM 08	-
10 BMT-BM 10	-
12 BMT-BM 12	-
16 BMT-BM 16	-
20 BMT-BM 20	-
24 BMT-BM 24	-
32 BMT-BM 32	-

BMT-BMI 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-BMI 04	-
06 BMT-BMI 06	-
08 BMT-BMI 08	-
10 BMT-BMI 10	-
12 BMT-BMI 12	-
16 BMT-BMI 16	-
20 BMT-BMI 20	-
24 BMT-BMI 24	-
32 BMT-BMI 32	-

JM-BMI 90'



Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 JM-BMI 04	-
06 JM-BMI 06	-
08 JM-BMI 08	-
10 JM-BMI 10	-
12 JM-BMI 12	-
16 JM-BMI 16	-
20 JM-BMI 20	-
24 JM-BMI 24	-
32 JM-BMI 32	-

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง
เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา
ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
หากต้องการซื้อต้องแบบอื่นๆ
กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
เราสามารถจัดหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ให้ท่านได้

**BMT-KM**

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-KM 04	-
06 BMT-KM 06	-
08 BMT-KM 08	-
10 BMT-KM 10	-
12 BMT-KM 12	-
16 BMT-KM 16	-
20 BMT-KM 20	-
24 BMT-KM 24	-
32 BMT-KM 32	-

BMT-ORM

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-ORM 04	-
06 BMT-ORM 06	-
08 BMT-ORM 08	-
10 BMT-ORM 10	-
12 BMT-ORM 12	-
16 BMT-ORM 16	-
20 BMT-ORM 20	-
24 BMT-ORM 24	-
32 BMT-ORM 32	-

ORM-KM

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-KM 04	-
06 ORM-KM 06	-
08 ORM-KM 08	-
10 ORM-KM 10	-
12 ORM-KM 12	-
16 ORM-KM 16	-
20 ORM-KM 20	-
24 ORM-KM 24	-
32 ORM-KM 32	-

ORM-ORM

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-ORM 04	-
06 ORM-ORM 06	-
08 ORM-ORM 08	-
10 ORM-ORM 10	-
12 ORM-ORM 12	-
16 ORM-ORM 16	-
20 ORM-ORM 20	-
24 ORM-ORM 24	-
32 ORM-ORM 32	-

KM-KM

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KM 04	-
06 KM-KM 06	-
08 KM-KM 08	-
10 KM-KM 10	-
12 KM-KM 12	-
16 KM-KM 16	-
20 KM-KM 20	-
24 KM-KM 24	-
32 KM-KM 32	-

KM-KMO

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KMO 04	-
06 KM-KMO 06	-
08 KM-KMO 08	-
10 KM-KMO 10	-
12 KM-KMO 12	-
16 KM-KMO 16	-
20 KM-KMO 20	-
24 KM-KMO 24	-
32 KM-KMO 32	-

BMT-KM 45'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-KM 04	-
06 BMT-KM 06	-
08 BMT-KM 08	-
10 BMT-KM 10	-
12 BMT-KM 12	-
16 BMT-KM 16	-
20 BMT-KM 20	-
24 BMT-KM 24	-
32 BMT-KM 32	-

BMT-ORM 45'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-ORM 04	-
06 BMT-ORM 06	-
08 BMT-ORM 08	-
10 BMT-ORM 10	-
12 BMT-ORM 12	-
16 BMT-ORM 16	-
20 BMT-ORM 20	-
24 BMT-ORM 24	-
32 BMT-ORM 32	-

ORM-KM 45'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-KM 04	-
06 ORM-KM 06	-
08 ORM-KM 08	-
10 ORM-KM 10	-
12 ORM-KM 12	-
16 ORM-KM 16	-
20 ORM-KM 20	-
24 ORM-KM 24	-
32 ORM-KM 32	-

ORM-ORM 45'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-ORM 04	-
06 ORM-ORM 06	-
08 ORM-ORM 08	-
10 ORM-ORM 10	-
12 ORM-ORM 12	-
16 ORM-ORM 16	-
20 ORM-ORM 20	-
24 ORM-ORM 24	-
32 ORM-ORM 32	-

KM-KM 45'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KM 04	-
06 KM-KM 06	-
08 KM-KM 08	-
10 KM-KM 10	-
12 KM-KM 12	-
16 KM-KM 16	-
20 KM-KM 20	-
24 KM-KM 24	-
32 KM-KM 32	-

KM-KMO 45'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KMO 04	-
06 KM-KMO 06	-
08 KM-KMO 08	-
10 KM-KMO 10	-
12 KM-KMO 12	-
16 KM-KMO 16	-
20 KM-KMO 20	-
24 KM-KMO 24	-
32 KM-KMO 32	-

BMT-KM 90'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-KM 04	-
06 BMT-KM 06	-
08 BMT-KM 08	-
10 BMT-KM 10	-
12 BMT-KM 12	-
16 BMT-KM 16	-
20 BMT-KM 20	-
24 BMT-KM 24	-
32 BMT-KM 32	-

BMT-ORM 90'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 BMT-ORM 04	-
06 BMT-ORM 06	-
08 BMT-ORM 08	-
10 BMT-ORM 10	-
12 BMT-ORM 12	-
16 BMT-ORM 16	-
20 BMT-ORM 20	-
24 BMT-ORM 24	-
32 BMT-ORM 32	-

ORM-KM 90'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-KM 04	-
06 ORM-KM 06	-
08 ORM-KM 08	-
10 ORM-KM 10	-
12 ORM-KM 12	-
16 ORM-KM 16	-
20 ORM-KM 20	-
24 ORM-KM 24	-
32 ORM-KM 32	-

ORM-ORM 90'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 ORM-ORM 04	-
06 ORM-ORM 06	-
08 ORM-ORM 08	-
10 ORM-ORM 10	-
12 ORM-ORM 12	-
16 ORM-ORM 16	-
20 ORM-ORM 20	-
24 ORM-ORM 24	-
32 ORM-ORM 32	-

KM-KM 90'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KM 04	-
06 KM-KM 06	-
08 KM-KM 08	-
10 KM-KM 10	-
12 KM-KM 12	-
16 KM-KM 16	-
20 KM-KM 20	-
24 KM-KM 24	-
32 KM-KM 32	-

KM-KMO 90'

Code No.	Price (Excluding VAT) THB/piece
04 KM-KMO 04	-
06 KM-KMO 06	-
08 KM-KMO 08	-
10 KM-KMO 10	-
12 KM-KMO 12	-
16 KM-KMO 16	-
20 KM-KMO 20	-
24 KM-KMO 24	-
32 KM-KMO 32	-


กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง
เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา
ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
หากต้องการซื้อต่อแบบอื่นๆ
กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
เราสามารถจัดหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ให้ท่านได้

PISCO®


2-STAGE SPEED CONTROLLER

Industry's First

Patent no. 5578502




Speed Controller



Shock Absorber



2 in 1



มากกว่า Shock Absorber ถึง 3 เท่า

■ 1st speed & 2nd speed & Shift timing
[Cyl. speed] [cushion/braking] [brake timing]
are adjusted separately.



มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกที่สามารถปรับได้จากปริมาณ flow ความเร็วที่ (EX2) เวลาการเปลี่ยนความเร็วก็สามารถปรับได้ด้วยเช่นกัน

HIGHLIGHT

- * ปรับความเร็วได้ 2 ระดับในตัวเดียว
- * มากกว่า Shock Absorber ถึง 3 เท่า!

- * ลดการกระแทกช่วยยืดอายุการใช้งานกระบอกลม
- * ลด Cycle Time เพิ่มความเร็วการทำงานของเครื่องจักร

2-STAGE SPEED CONTROLLER

(2IN1) ตัวเดียวจบ ไม่จ้อ Shock Absorber!!



Code No.	O.D.	Price Excluding VAT THB/piece
BJSU 4	4	1,440.00
BJSU 6	6	1,505.00
BJSU 8	8	1,570.00
BJSU 10	10	2,015.00



วิดีโอ
แนะนำสินค้า
และ
วิธีการติดตั้ง BJSU

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากต้องการซื้อตัวอย่าง กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดส่งหาลับค่านอกเหนือจากเอกสารนี้ให้ท่านได้



PISCO®

2-STAGE SPEED CONTROLLER

Hot
NEWS



HIGHLIGHT

ป้องกันสนิมพิเศษ ซิล FKM

*เหมาะสำหรับงานอาหาร

*ทนความร้อนสูง

*ไม่มีน้ำมัน

ผ่านมาตรฐานงานอาหารจากประเทศญี่ปุ่น



ข้อต่อ SUS316

Specifications

Fluid medium	Air, Water (Conditional), Other chemicals (Conditional)
Max. operating pressure	145psi or 1.0MPa
Max. vacuum	-29.5 inHg or -100kPa
Operating temp. range	23 ~ 300°F or -5 ~ 150°C (No freezing)

△ Warnings

※) Make sure to follow the instructions below when the fluid medium is water or liquid.

1. Surge pressure must be controlled lower than max. operating pressure when using water or liquid as a fluid medium.

2. Tap water in Japan free from foreign substances or contamination can be used. Carry out the evaluation under an actual operating condition for using other kind of water.

3. Be sure to place Insert Ring into the tube edge when the tube is inserted into Push-In Fittings with water or liquid as a fluid medium.

4. The specification above may not be applied, depending on the kind of chemicals or mixed gases used as fluid medium. Make sure to use PISCO products after verifying their suitability on the user side.

ข้อต่อตรงเกลียวนอก SUS316



ข้อต่อ 90 องศาเกลียวนอก SUS316



สำหรับ งานอาหาร และ งานลม

Speed Controller SUS316



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
SSPC4-01	4	R1/8	415.00
SSPC4-02	4	R1/4	485.00
SSPC4-M5	4	M5x0.8	445.00
SSPC6-01	6	R1/8	430.00
SSPC6-02	6	R1/4	495.00
SSPC6-03	6	R3/8	525.00
SSPC6-M5	6	M5x0.8	470.00
SSPC8-01	8	R1/8	560.00
SSPC8-02	8	R1/4	555.00
SSPC8-03	8	R3/8	605.00
SSPC10-01	10	R1/8	655.00
SSPC10-02	10	R1/4	695.00
SSPC10-03	10	R3/8	720.00
SSPC10-04	10	R1/2	770.00
SSPC12-02	12	R1/4	870.00
SSPC12-03	12	R3/8	895.00
SSPC12-04	12	R1/2	940.00
SSPC16-03	16	R3/8	1,150.00
SSPC16-04	16	R1/2	1,195.00

Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
SSPL4-01	4	R1/8	670.00
SSPL4-02	4	R1/4	680.00
SSPL4-M5	4	M5x0.8	705.00
SSPL6-01	6	R1/8	765.00
SSPL6-02	6	R1/4	775.00
SSPL6-03	6	R3/8	790.00
SSPL6-M5	6	M5x0.8	805.00
SSPL8-01	8	R1/8	910.00
SSPL8-02	8	R1/4	915.00
SSPL8-03	8	R3/8	935.00
SSPL10-01	10	R1/8	1,190.00
SSPL10-02	10	R1/4	1,195.00
SSPL10-03	10	R3/8	1,215.00
SSPL10-04	12	R1/2	1,255.00
SSPL12-02	12	R1/4	1,565.00
SSPL12-03	12	R3/8	1,585.00
SSPL12-04	12	R1/2	1,625.00
SSPL16-03	16	R3/8	2,335.00
SSPL16-04	16	R1/2	2,375.00

Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
SSJSC4-01A	4	R1/8	1,895.00
SSJSC6-01A	6	R1/8	1,895.00
SSJSC8-01A	8	R1/8	1,895.00
SSJSC8-02A	8	R1/4	2,400.00
SSJSC10-02A	10	R1/4	2,705.00
SSJSC10-03A	10	R3/8	4,040.00
SSJSC12-03A	12	R3/8	5,175.00
SSJSC12-04A	12	R1/2	5,595.00
SSJSC16-04A	16	R1/2	6,510.00

COMPRESSION FITTING

ข้อต่อขันอัดสแตนเลสทนสนิม

HIGHLIGHT


- * เหมาะสำหรับงานอาหาร
- * รองรับแรงดันและอุณหภูมิใช้งานตามข้อกำหนดของสาย
- * ป้องกันสายหลุด 100%

Specifications	
Fluid medium	Air / Water / Others (※)
Max. operating pressure	Follow the max. operation pressure of tube specification
Max. vacuum	-100kPa
Operating temp. range	Depends on the range of tube specification (No freezing)

Warning

※ The specification above may not be applied, depending on the kind of chemicals or mixed gases used as fluid medium. Make sure to use PISCO products after verifying their suitability on the user side.

Construction (Elbow: NSL)



※ Since this series is available for special applications such as chemical and food industries, there is no Swagelok coating on the thread.

Stainless

Compression Female Straight



Code No.	O.D. x I.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
NSCF0640-02	6x4	Rc1/4	480.00
NSCF0860-03	8x6	Rc3/8	680.00
NSCF1080-03	10x8	Rc3/8	835.00

Stainless Compression Straight



Stainless Compression Elbow



Stainless Compression Union Tee



Code No.	O.D. x I.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
NSC0420-01	4x2	R1/8	405.00
NSC0640-02	6x4	R1/4	435.00
NSC0860-03	8x6	R3/8	565.00
NSC1080-03	10x8	R3/8	750.00
NSC1210-04	12x10	R1/2	900.00
NSC1290-04	12x9	R1/2	900.00

Code No.	O.D. x I.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
NSL0640-01	6x4	R1/8	745.00
NSL0640-02	6x4	R1/4	770.00
NSL0860-03	8x6	R3/8	920.00
NSL1080-02	10x8	R1/4	1,205.00
NSL1080-03	10x8	R3/8	1,185.00
NSL1290-04	12x9	R1/2	1,415.00

Code No.	O.D. x I.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
NSE0425	4x2.5	-	1,365.00
NSE0640	6x4	-	1,320.00
NSE0860	8x6	-	1,595.00
NSE1075	10x7.5	-	2,260.00
NSE1290	12x9	-	2,570.00

FITTING PPS

ข้อต่องานอาหารทนสารเคมีพิเศษ

ข้อต่อตรงเกลียวนอก



ข้อต่อ 90 องศาเกลียวนอก



เสียบสาย 3 ทาง Y ทนเคมี



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
APC4-01	4	R1/8	140.00
APC6-01	6	R1/8	150.00
APC6-02	6	R1/4	155.00
APC8-01	8	R1/8	175.00
APC8-02	8	R1/4	175.00
APC10-02	10	R1/4	220.00
APC10-03	10	R3/8	225.00

Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
APL4-01	4	R1/8	200.00
APL6-01	6	R1/8	215.00
APL6-02	6	R1/4	220.00
APL6-03	6	R3/8	230.00
APL8-01	8	R1/8	245.00
APL8-02	8	R1/4	245.00
APL8-03	8	R3/8	255.00
APL10-02	10	R1/4	315.00
APL10-03	10	R3/8	320.00
APL12-02	12	R1/4	370.00
APL12-03	12	R3/8	370.00
APL12-04	12	R1/2	370.00

Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
APY4	4	-	310.00
APY6	6	-	330.00
APY8	8	-	370.00
APY10	10	-	465.00



PISCO®



STANDARD FITTING

HIGHLIGHT

- * หมดปัญหารั่วซึม! สายไม่หลุด! ไม่รั่ว!
- * ติดตั้งง่ายมาพร้อม Tape Seal พร้อมใช้งาน
- * ดึงสายออกง่ายไม่มีติดขัด
- * ทนทานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

SPECIFICATION

วิธีการอ่านรหัสสินค้า

สำหรับงานน้ำและงานลม

เกลียว : ทองเหลืองชุบนิกเกิล
 วัสดุ : PBT Resin
 แรงดันใช้งาน : -1 ~ 10bar

เหมาะสำหรับงาน : ลม / น้ำ
 อุณหภูมิใช้งาน : 0 - 60 C

P **C** **1/4** - **01**

Tube Fitting ขนาดสายทิวป์ ขนาดเกลียว

ลักษณะของข้อต่อ

ข้อต่อตรงเกลียวนอก



ข้อต่อ 90° เกลียวนอก



เกลียวนอกสามทาง T



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
PC4-01	4	R1/8	40.00
PC4-02	4	R1/4	45.00
PC4-M5	4	M5 x 0.8	55.00
PC4-M50	4	M5 x 0.8	90.00
PC4-M6	4	M6 x 1	60.00
PC6-01	6	R1/8	45.00
PC6-02	6	R1/4	45.00
PC6-03	6	R3/8	55.00
PC6-M5	6	M5 x 0.8	55.00
PC6-M6	6	M6 x 1	60.00
PC8-01	8	R1/8	50.00
PC8-02	8	R1/4	55.00
PC8-03	8	R3/8	60.00
PC10-01	10	R1/8	60.00
PC10-02	10	R1/4	60.00
PC10-03	10	R3/8	65.00
PC10-04	10	R1/2	75.00
PC12-02	12	R1/4	75.00
PC12-03	12	R3/8	80.00
PC12-04	12	R1/2	90.00
PC16-03	16	R3/8	270.00
PC16-04	16	R1/2	275.00

Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
PL4-01	4	R1/8	60.00
PL4-02	4	R1/4	65.00
PL4-M5	4	M5 x 0.8	75.00
PL4-M6	4	M6 x 1	75.00
PL6-01	6	R1/8	65.00
PL6-02	6	R1/4	70.00
PL6-03	6	R3/8	80.00
PL6-M5	6	M5 x 0.8	75.00
PL6-M6	6	M6 x 1	75.00
PL8-01	8	R1/8	75.00
PL8-02	8	R1/4	80.00
PL8-03	8	R3/8	80.00
PL10-01	10	R1/8	100.00
PL10-02	10	R1/4	100.00
PL10-03	10	R3/8	100.00
PL10-04	10	R1/2	120.00
PL12-02	12	R1/4	120.00
PL12-03	12	R3/8	125.00
PL12-04	12	R1/2	135.00
PL16-03	16	R3/8	390.00
PL16-04	16	R1/2	400.00

Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
PB4-01	4	R1/8	90.00
PB4-02	4	R1/4	140.00
PB4-M5	4	M5 x 0.8	100.00
PB4-M6	4	M6 x 1	150.00
PB6-01	6	R1/8	95.00
PB6-02	6	R1/4	100.00
PB6-03	6	R3/8	175.00
PB6-M5	6	M5 x 0.8	110.00
PB6-M6	6	M6 x 1	110.00
PB8-01	8	R1/8	105.00
PB8-02	8	R1/4	110.00
PB8-03	8	R3/8	115.00
PB10-01	10	R1/8	200.00
PB10-02	10	R1/4	135.00
PB10-03	10	R3/8	145.00
PB10-04	10	R1/2	240.00
PB12-02	12	R1/4	160.00
PB12-03	12	R3/8	160.00
PB12-04	12	R1/2	170.00
PB16-03	16	R3/8	525.00
PB16-04	16	R1/2	535.00

เสียบสายสองทางตรง



เสียบสายสามทาง T



เสียบสายสามทาง Y



เสียบสายสองทาง V



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PU4	4	70.00
PU6	6	70.00
PU8	8	80.00
PU10	10	100.00
PU12	12	110.00
PU16	16	255.00

Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PE4	4	90.00
PE6	6	90.00
PE8	8	100.00
PE10	10	115.00
PE12	12	110.00
PE16	16	430.00

Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PY4	4	95.00
PY6	6	100.00
PY8	8	105.00
PY10	10	120.00
PY12	12	160.00
PY16	16	525.00

Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
PV4	4	70.00
PV6	6	70.00
PV8	8	80.00
PV10	10	105.00
PV12	12	115.00
PV16	16	275.00

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากต้องการข้อต่อแบบอื่นๆ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ให้ท่านได้



PISCO®

STANDARD PUSH IN FITTING งานน้ำและลม



ลม

น้ำมัน

น้ำ

ลมและแก๊ส

อาหาร

HIGHLIGHT

* ข้อต่อ PISCO หมดปัญหารั่วซึม!
สายไม่หลุด! ไม่รั่ว! สามารถใช้งาน
ได้ทั้ง น้ำ และ ลม

* ติดตั้งง่ายมาพร้อม
Tape Seal
พร้อมใช้งาน

* ดึงสายออกง่ายไม่มีติดขัด
* ทนทานเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

ข้อต่อลมยูเนียน Bulkhead



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
PM4	4	-	90.00
PM6	6	-	95.00
PM8	8	-	100.00
PM10	10	-	120.00
PM12	12	-	165.00
PM16	16	-	835.00

เสียบสายสองทางตรง



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
PSU4M	4	-	210.00
PSU6M	6	-	245.00
PSU8	8	-	280.00
PSU10	10	-	315.00
PSU12	12	-	330.00

ข้อต่อตรงเกลียวใน



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
PCF4-01	4	Rc1/8	55.00
PCF4-M5	4	Rc M5 x 0.8	55.00
PCF6-01	6	Rc1/8	60.00
PCF6-02	6	Rc1/4	70.00
PCF8-01	8	Rc1/8	65.00
PCF8-02	8	Rc1/4	75.00
PCF8-03	8	Rc3/8	100.00
PCF10-02	10	Rc1/4	85.00
PCF10-03	10	Rc3/8	105.00
PCF16-04	16	Rc1/2	330.00

เสียบสายสามทาง Y ลดขนาด



Code No.	O.D. 1	O.D. 2	Price (Excluding VAT) THB/piece
PW6-4	6	4	100.00
PW8-4	8	4	160.00
PW8-6	8	6	105.00
PW10-6	10	6	185.00
PW10-8	10	8	120.00
PW12-10	12	10	160.00
PW12-8	12	12	245.00
PW16-12	16	16	525.00

ข้อต่อ 2 ทางตรง ลดขนาด



Code No.	O.D. 1	O.D. 2	Price (Excluding VAT) THB/piece
PG6-4	6	4	70.00
PG8-4	8	4	115.00
PG8-6	8	6	80.00
PG10-6	10	6	150.00
PG10-8	10	8	100.00
PG12-10	12	10	105.00
PG12-8	12	8	165.00
PG16-10	16	10	340.00
PG16-12	16	12	245.00

ข้อต่อ 3 ทาง T ลดขนาด



Code No.	O.D. 1	O.D. 2	Price (Excluding VAT) THB/piece
PEG4-3M	4	3M	125.00
PEG4-6	4	6	135.00
PEG6-4	6	4	90.00
PEG6-8	6	8	155.00
PEG8-4	8	4	155.00
PEG8-6	8	6	105.00
PEG8-10	8	10	175.00
PEG10-6	10	6	175.00
PEG10-8	10	8	115.00
PEG10-12	10	12	245.00
PEG12-8	12	8	245.00
PEG12-10	12	10	160.00
PEG12-16	12	16	430.00
PEG16-10	16	10	525.00
PEG16-12	16	12	430.00


HIGHLIGHT

* หมดปัญหารั่วซึม!
* ป้องกันสายลมผิดรูป

* ยึดอายุข้อต่อจากการยับไปมา
ของเครื่องจักร

INSERT RING

สแตนเลสสำหรับใช้กับงานของเหลว



Code No.	I.D.xO.D. mm.	ØD1	ØD2	B	Thickness (mm)	Weight kg.	Price (Excluding Vat) THB/Pack 10 pcs.
WR0320	3x2	2	2.5	n/a	0.2	n/a	100.00
WR0425	4x2.5	2.5	3	18		0.2	65.00
WR0640	6x4	4	4.5	18.5		0.35	65.00
WR0850	8x5	5	5.5	20		0.45	100.00
WR0860	8x6	6	6.5	20		0.6	100.00
WR1065	10x6.5	6.5	7	22		0.7	130.00
WR1075	10x7.5	7.5	8	22		0.8	130.00
WR1280	12x8	8	8.5	25		0.9	130.00
WR1290	12x9	9	9.5	25		1.15	160.00
WR1210	12x10	10	10.5	25		n/a	195.00
WR1611	16x11	11	11.5	27		n/a	320.00
WR1613	16x13	13	13.5	27		1.9	320.00



PISCO®



CONTROL VALVE

อุปกรณ์ควบคุมลมและแรงดันลม

Push Lock Speed Controller พร้อมตัวเลขบอกรอบหมุน



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
JSGC4-M5AW	4	M5 x 0.8	385.00
JSGC6-01AW	6	R1/8	445.00
JSGC6-02AW	6	R1/4	650.00
JSGC6-03AW	6	R3/8	805.00
JSGC6-M5AW	6	M5 x 0.8	390.00
JSGC8-01AW	8	R1/8	555.00
JSGC8-01AW	8	R1/8	555.00
JSGC8-02AW	8	R1/4	660.00
JSGC8-03AW	8	R3/8	810.00
JSGC8-04AW	8	R1/2	915.00
JSGC10-02AW	10	R1/4	670.00
JSGC10-03AW	10	R3/8	810.00
JSGC10-04AW	10	R1/2	960.00
JSGC12-03AW	12	R3/8	935.00
JSGC12-04AW	12	R1/2	980.00

Push Lock Union Straight



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
JSGU4W	4	-	370.00
JSGU6W	6	-	435.00
JSGU8W	8	-	540.00
JSGU10W	10	-	680.00
JSGU12W	12	-	785.00

HIGHLIGHT

JSGC



JSGU



ลดความวุ่นวาย ในการปรับความเร็ว
ปรับได้ละเอียด มีตัวเลข
บอกทุกครึ่งรอบ
ความเร็วลมเสถียร
ตลอดรอบหมุนจนสุด
ระบบ Lock ป้องกัน
การขยับของหัวปรับ

Regulator ปรับแรงดันลม Push Lock ปรับแรงดันลม พร้อมเกจวัดแรงดัน



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
RVUMP4-4	4	-	1,530.00
RVUMP6-6	6	-	1,595.00
RVUMP8-8	8	-	1,760.00

HIGHLIGHT

RVUMP



ปรับแรงดันลม
พร้อมมาตรวัดแรงดัน
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
มีเกจวัดแรงดันในตัว

Speed controller Elbow ปรับความเร็วลม



Code No.	O.D.	Thread Size	Price (Excluding VAT) THB/piece
JSC4-01A	4	R1/8	260.00
JSC4-02AW	4	R1/4	515.00
JSC4-M5A	4	M5 x 0.8	195.00
JSC4-M5B	4	M5 x 0.8	195.00
JSC6-01A	6	R1/8	280.00
JSC6-02A	6	R1/4	300.00
JSC6-03AW	6	R3/8	575.00
JSC6-M5A	6	M5 x 0.8	235.00
JSC8-01A	8	R1/8	300.00
JSC8-02A	8	R1/4	320.00
JSC8-03A	8	R3/8	400.00
JSC8-04A	8	R1/2	655.00
JSC10-02A	10	R1/4	360.00
JSC10-03A	10	R3/8	400.00
JSC10-04A	10	R1/2	450.00
JSC12-03AW	12	R3/8	670.00

Speed controller ทางตรง



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
JSMU4	4	160.00
JSMU6	6	225.00
JSMU8	8	255.00
JSMU10	10	320.00
JSMU12	12	560.00

Value ลม 2 ทาง



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
HV6-6	6	410.00
HV8-8	8	440.00
HV10-10	10	475.00

HIGHLIGHT



HV
วาล์วลม
ขนาดเล็ก
น้ำหนักเบา
*ระบายลมในระบบ
ทันทีที่ปิดการใช้งาน

Quick Exhaust Valve ระบายความชื้น



Code No.	O.D.	Price (Excluding VAT) THB/piece
EQJ-3	3	370.00
EQJ-4	4	370.00
EQJ-6	6	390.00

HIGHLIGHT



EQJ
ข้อต่อ ป้องกัน
การเกิดหยดน้ำ
จากการควบแน่น
ของไอน้ำ

กรุณาสอบถามราคาจากฝ่ายขายทุกครั้ง เนื่องจากราคาที่แสดงในเอกสารนี้เป็นราคา
เวลาที่จัดทำเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากต้องการซื้อต่อแบบอื่นๆ
กรุณาสอบถามฝ่ายขาย เราสามารถจัดหาสินค้านอกเหนือจากเอกสารนี้ให้ท่านได้

- * รองรับการใช้งานตามข้อจำกัดของสาย
- * ติดตั้งง่ายมีเพียง 2 ขั้นตอน
- * ป้องกันสายหลุด 100%

NK

C

1/4

01

Brass Compression Fitting

ลักษณะของข้อต่อ

ขนาดสายทิวป์

ขนาดเกลียว

BRASS FITTING ELBOW




Code No.	O.D. x I.D. mm.	Thread Size	Price (Excluding Vat) THB/piece
NKL0425-01	4x2.5	R1/8	190.00
NKL0425-02	4x2.5	R1/4	200.00
NKL0640-01	6x4	R1/8	190.00
NKL0640-02	6x4	R1/4	200.00
NKL0640-03	6x4	R3/8	220.00
NKL0850-01	8x5	R1/8	225.00
NKL0850-02	8x5	R1/4	230.00
NKL0850-03	8x5	R3/8	235.00
NKL0860-01	8x6	R1/8	225.00
NKL0860-02	8x6	R1/4	230.00
NKL0860-03	8x6	R3/8	235.00
NKL1065-02	10x6.5	R1/4	255.00
NKL1065-03	10x6.5	R3/8	260.00
NKL1065-04	10x6.5	R1/2	265.00

ข้อต่อขันอัด 90 องศาเกลียวนอก

Code No.	O.D. x I.D. mm.	Thread Size	Price (Excluding Vat) THB/piece
NKL1075-02	10x7.5	R1/4	255.00
NKL1075-03	10x7.5	R3/8	260.00
NKL1075-04	10x7.5	R1/2	265.00
NKL1280-02	12x8	R1/4	265.00
NKL1280-03	12x8	R3/8	270.00
NKL1280-04	12x8	R1/2	275.00
NKL1290-02	12x9	R1/4	265.00
NKL1290-03	12x9	R3/8	270.00
NKL1290-04	12x9	R1/2	275.00
NKL1611-03	16x11	R3/8	330.00
NKL1611-04	16x11	R1/2	340.00
NKL1613-03	16x13	R3/8	330.00
NKL1613-04	16x13	R1/2	340.00

BRASS FITTING UNION TEE



Code No.	O.D. x I.D. mm.	Thread Size	Price (Excluding Vat) THB/piece
NKCF0425-01	4x2.5	Rc1/8	105.00
NKCF0425-02	4x2.5	Rc1/4	120.00
NKCF0640-01	6x4	Rc1/8	105.00
NKCF0640-02	6x4	Rc1/4	120.00
NKCF0640-03	6x4	Rc3/8	145.00
NKCF0850-01	8x5	Rc1/8	120.00
NKCF0850-02	8x5	Rc1/4	135.00
NKCF0850-03	8x5	Rc3/8	150.00
NKCF0860-01	8x6	Rc1/8	120.00
NKCF0860-02	8x6	Rc1/4	135.00
NKCF0860-03	8x6	Rc3/8	150.00
NKCF1065-02	10x6.5	Rc1/4	140.00

ข้อต่อขันอัดเกลียวใน

Code No.	O.D. x I.D. mm.	Thread Size	Price (Excluding Vat) THB/piece
NKCF1065-03	10x6.5	Rc3/8	160.00
NKCF1065-04	10x6.5	Rc1/2	205.00
NKCF1075-02	10x7.5	Rc1/4	140.00
NKCF1075-03	10x7.5	Rc3/8	160.00
NKCF1075-04	10x7.5	Rc1/2	205.00
NKCF1280-02	12x8	Rc1/4	145.00
NKCF1280-03	12x8	Rc3/8	170.00
NKCF1280-04	12x8	Rc1/2	210.00
NKCF1290-02	12x9	Rc1/4	145.00
NKCF1290-03	12x9	Rc3/8	170.00
NKCF1290-04	12x9	Rc1/2	210.00

BRASS FITTING UNION



Code No.	O.D. x I.D. mm.	Thread Size	Price (Excluding Vat) THB/piece
NKC0425-01	4x2.5	R1/8	85.00
NKC0425-02	4x2.5	R1/4	95.00
NKC0640-01	6x4	R1/8	85.00
NKC0640-02	6x4	R1/4	95.00
NKC0640-03	6x4	R3/8	110.00
NKC0850-01	8x5	R1/8	95.00
NKC0850-02	8x5	R1/4	100.00
NKC0850-03	8x5	R3/8	100.00
NKC0860-01	8x6	R1/8	95.00
NKC0860-02	8x6	R1/4	100.00
NKC0860-03	8x6	R3/8	115.00
NKC1065-02	10x6.5	R1/4	120.00
NKC1065-03	10x6.5	R3/8	130.00
NKC1065-04	10x6.5	R1/2	170.00

ข้อต่อขันอัดเกลียวนอก

Code No.	O.D. x I.D. mm.	Thread Size	Price (Excluding Vat) THB/piece
NKC1075-02	10x7.5	R1/4	120.00
NKC1075-03	10x7.5	R3/8	130.00
NKC1075-04	10x7.5	R1/2	170.00
NKC1280-02	12x8	R1/4	135.00
NKC1280-03	12x8	R3/8	140.00
NKC1280-04	12x8	R1/2	175.00
NKC1290-02	12x9	R1/4	135.00
NKC1290-03	12x9	R3/8	140.00
NKC1290-04	12x9	R1/2	175.00
NKC1611-03	16x11	R3/8	200.00
NKC1611-04	16x11	R1/2	210.00
NKC1613-03	16x13	R3/8	200.00
NKC1613-04	16x13	R1/2	210.00

BRASS FITTING UNION TEE



Code No.	O.D. x I.D. mm.	Price (Excluding Vat) THB/piece
NKE0425	4x2.5	295.00
NKE0640	6x4	300.00
NKE0850	8x5	320.00
NKE0860	8x6	320.00

ข้อต่อขันอัด 3 ทาง


Code No.	O.D. x I.D. mm.	Price (Excluding Vat) THB/piece
NKE1065	10x6.5	410.00
NKE1075	10x7.5	410.00
NKE1280	12x8	420.00
NKE1290	12x9	420.00



PISCO®



SPECIFICATION
วิธีการอ่านรหัสสินค้า



	B = สีดำ	R = สีส้ม	O = สีส้ม	Y = เหลือง	G = สีเขียว	BU = สีฟ้า	CB = สีฟ้าใส	W = สีขาว	C = สีใส
NA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UC	●	●	●	●	●	●	●	●	●

NYLON TUBE

สายอเนกประสงค์ทน น้ำมัน

HIGHLIGHT

เหมาะสำหรับ

- ✓ งานแรงดันสูง
- ✓ ทนต่อสารทำลายและน้ำมัน



Code No.	O.D. x I.D. mm.	Working Pressure bar	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
NA0425-100	4 x 2.5	-1 ~ 20	2,440.00	25.00
NA0640-100	6 x 4	-1 ~ 20	4,180.00	42.00
NA0860-100	8 x 6	-1 ~ 20	5,920.00	60.00
NA1075-100	10 x 7.5	-1 ~ 20	9,055.00	91.00
NA1290-100	12 x 9	-1 ~ 20	13,235.00	133.00
NA1613-20	16 x 13	-1 ~ 20	5,085.00	255.00

Working Temp. -20~100 °C

SOFT NYLON TUBE

สายอเนกประสงค์ทน น้ำมัน โค้งงอพิเศษ

HIGHLIGHT

เหมาะสำหรับ

- ✓ งานแรงดันสูง
- ✓ ทนต่อสารทำลายและน้ำมัน



Code No.	O.D. x I.D. mm.	Working Pressure bar	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
NB0425-100	4 x 2.5	-1 ~ 13	2,440.00	25.00
NB0640-100	6 x 4	-1 ~ 13	4,180.00	42.00
NB0860-100	8 x 6	-1 ~ 13	5,920.00	60.00
NB1075-100	10 x 7.5	-1 ~ 13	9,055.00	91.00
NB1290-100	12 x 9	-1 ~ 13	13,235.00	133.00
NB1613-20	16 x 13	-1 ~ 13	5,085.00	255.00

Working Temp. -20~100 °C

POLYURETHANE TUBE

สายโพลียูรีเทน

HIGHLIGHT

สำหรับงาน น้ำ และ ลม
สามารถใช้กับงานอาหาร
*ผ่านมาตรฐานงานอาหาร
จากประเทศญี่ปุ่น



Code No.	O.D. x I.D. mm.	Working Pressure bar	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
UB0425-100	4 x 2.5	-1 ~ 10	2,110.00	22.00
UB0640-100	6 x 4	-1 ~ 10	3,475.00	35.00
UB0850-100	8 x 5	-1 ~ 10	7,820.00	79.00
UB1065-100	10 x 6.5	-1 ~ 10	11,295.00	113.00
UB1280-100	12 x 8	-1 ~ 10	15,640.00	157.00
UB1611-20	16 x 11	-1 ~ 10	5,415.00	271.00

Working Temp. -20 ~ 70 °C

SOFT POLYURETHANE TUBE

สายโพลียูรีเทน โค้งงอพิเศษ

HIGHLIGHT

สำหรับงาน น้ำ และ ลม
สามารถใช้กับงานอาหาร
*ผ่านมาตรฐานงานอาหาร
จากประเทศญี่ปุ่น



Code No.	O.D. x I.D. mm.	Working Pressure bar	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
UC0425-100	4 x 2.5	-1 ~ 7	2,560.00	26.00
UC0640-100	6 x 4	-1 ~ 7	4,155.00	42.00
UC0850-100	8 x 5	-1 ~ 7	8,805.00	89.00
UC1065-100	10 x 6.5	-1 ~ 7	12,640.00	127.00
UC1280-100	12 x 8	-1 ~ 7	17,260.00	173.00

Working Temp. -20 ~ 60 °C

POLYURETHANE TUBE FOR AIR

สายลมโพลียูรีเทน

HIGHLIGHT

สำหรับงานลม



Code No.	O.D. x I.D. mm.	Working Pressure bar	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
UBT0320-100	3 x 2	-1 ~ 10	920.00	10.00
UBT0640-100	6 x 4	-1 ~ 10	1,655.00	17.00
UBT0850-100	8 x 5	-1 ~ 10	3,775.00	38.00
UBT1065-50	10 x 6.5	-1 ~ 10	2,715.00	55.00

Working Temp. -20 ~ 70 °C

สายโพลีเอทิลีน อเนกประสงค์ TTT POLYETHYLENE TUBE



Food Grade



Features & Spec

Working Temp. -20 to 60°C

Non-PVC

JFSL 370 Certificate

Material : Polyethylene (PE)

Code No.	Size inch	O.D.xI.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
T-PT-04-10	5/32	4x2	18.5	75	0.08	10	200.00	20.00
T-PT-04-20	5/32	4x2	18.5	75	0.16	20	400.00	20.00
T-PT-04-100	5/32	4x2	18.5	75	0.80	100	2,000.00	20.00
T-PT-06-10	1/4	6x4	10	40	0.29	10	220.00	22.00
T-PT-06-20	1/4	6x4	10	40	0.58	20	440.00	22.00
T-PT-06-100	1/4	6x4	10	40	2.90	100	2,200.00	22.00
T-PT-08-10	5/16	8x6	7.5	30	0.15	10	270.00	27.00
T-PT-08-20	5/16	8x6	7.5	30	0.30	20	540.00	27.00
T-PT-08-100	5/16	8x6	7.5	30	1.50	100	2,700.00	27.00
T-PT-10-10	3/8	10x8	6	25	0.24	10	340.00	34.00
T-PT-10-20	3/8	10x8	6	25	0.48	20	680.00	34.00
T-PT-10-100	3/8	10x8	6	25	2.40	100	3,400.00	34.00
T-PT-12-10	1/2	12x10	5	20	0.36	10	360.00	36.00
T-PT-12-20	1/2	12x10	5	20	0.72	20	720.00	36.00
T-PT-12-100	1/2	12x10	5	20	3.60	100	3,600.00	36.00

สายเทฟลอน ทนความร้อน อเนกประสงค์ TTT TEFLON (PTFE) TUBE



Food Grade



Features & Spec

Working Temp. -60 to 260°C

Non-PVC

JFSL 370 Certificate

Material : PTFE

Code No.	Size inch	O.D.xI.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
T-TT-04-10	5/32	4x2	27	81	0.20	10	2,260.00	226.00
T-TT-04-20	5/32	4x2	27	81	0.40	20	4,520.00	226.00
T-TT-04-50	5/32	4x2	27	81	1.00	50	11,300.00	226.00
T-TT-06-10	1/4	6x4	18	54	0.34	10	3,540.00	354.00
T-TT-06-20	1/4	6x4	18	54	0.68	20	7,080.00	354.00
T-TT-06-50	1/4	6x4	18	54	1.70	50	17,700.00	354.00
T-TT-08-10	5/16	8x6	14	42	0.92	10	6,130.00	613.00
T-TT-08-20	5/16	8x6	14	42	1.84	20	12,260.00	613.00
T-TT-08-50	5/16	8x6	14	42	4.60	50	30,650.00	613.00
T-TT-10-10	3/8	10x8	12	36	0.58	10	7,330.00	733.00
T-TT-10-20	3/8	10x8	12	36	1.16	20	14,660.00	733.00
T-TT-10-50	3/8	10x8	12	36	2.90	50	36,650.00	733.00
T-TT-12-10	1/2	12x10	10	30	0.74	10	9,280.00	928.00
T-TT-12-20	1/2	12x10	10	30	1.48	20	18,560.00	928.00
T-TT-12-50	1/2	12x10	10	30	3.70	50	46,400.00	928.00

สายซิลิโคน ทนความร้อน อเนกประสงค์ TTT SILICONE TUBE



Food Grade



Code No.	Size inch	O.D.xI.D. mm.	Working Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
T-ST-05-15	1/4	4.5x3	1	0.20	15	1,140.00	76.00
T-ST-08-15	5/16	8x5	1	0.40	15	2,340.00	156.00
T-ST-10-15	3/8	10x6	1	1.00	15	3,435.00	229.00
T-ST-12-15	1/2	12x8	1	1.00	15	4,275.00	285.00

Features & Spec

Working Temp. -60 to 180°C

Non-PVC

JFSL 370 Certificate

Material : Silicone

สายลมพียู TTT POLYURETHANE TUBE



* หมายเลข :
B = สีฟ้า
T = สีใส
O = สีส้ม
K = สีดำ



Features & Spec

Working Temp. -20 to 60°C

Material : Polyurethane (PU)

Code No.	O.D.xI.D. mm.	Working Pressure bar	Bursting Pressure mm.	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll
PT4-B	4x2.5	0 ~ 8	30	0.9	100	900.00
PT4-T	4x2.5	0 ~ 8	30	0.9	100	900.00
PT4-O	4x2.5	0 ~ 8	30	0.9	100	900.00
PT4-K	4x2.5	0 ~ 8	30	0.9	100	900.00
PT6-B	6x4	0 ~ 8	30	1.9	100	1,300.00
PT6-T	6x4	0 ~ 8	30	1.9	100	1,300.00
PT6-O	6x4	0 ~ 8	30	1.9	100	1,300.00
PT6-K	6x4	0 ~ 8	30	1.9	100	1,300.00
PT8-B	8x5	0 ~ 8	30	3.7	100	2,400.00
PT8-T	8x5	0 ~ 8	30	3.7	100	2,400.00
PT8-O	8x5	0 ~ 8	30	3.7	100	2,400.00
PT8-K	8x5	0 ~ 8	30	3.7	100	2,400.00
PT10-B	10x6.5	0 ~ 8	30	5.5	100	3,700.00
PT10-T	10x6.5	0 ~ 8	30	5.5	100	3,700.00
PT10-O	10x6.5	0 ~ 8	30	5.5	100	3,700.00
PT10-K	10x6.5	0 ~ 8	30	5.5	100	3,700.00
PT12-B	12x8	0 ~ 8	30	7.6	100	5,000.00
PT12-T	12x8	0 ~ 8	30	7.6	100	5,000.00
PT12-O	12x8	0 ~ 8	30	7.6	100	5,000.00
PT12-K	12x8	0 ~ 8	30	7.6	100	5,000.00



สายลมอเนกประสงค์ TOYOBLACK



Features & Spec

Working Temp. -5 to 60°C
RoHS 2 Compliant

สายลมแรงดันสูง TOYOSPRAY



Features & Spec

Working Temp. 0 to 60°C
RoHS 2 Compliant

สายพ่นยา 5 ชั้น TTT SPRAY HOSE 5 LAYERS



Features & Spec

Working Temp. 0 to 60°C

สายลมคู่งานเชื่อมแก๊ส TTT WELDER



Features & Spec

Working Temp. -25 to 80°C

Inner Tube Material : PVC
Reinforcement : Polyester Threads

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Burst Pressure		Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
				bar	psi				
TBK-6	1/4	6x11	0 ~ 10	62	900	9	100	4,700.00	47.00
TBK-8	5/16	8x13.5	0 ~ 10	62	900	13	100	6,500.00	65.00
TBK-9	3/8	9x15	0 ~ 10	62	900	15	100	6,800.00	68.00
TBK-12	1/2	12x18	0 ~ 8	62	900	19	100	8,600.00	86.00
TBK-15	5/8	15x22	0 ~ 8	62	900	27	100	11,300.00	113.00
TBK-19	3/4	19x26	0 ~ 6	50	750	16	50	7,100.00	142.00

Inner Tube Material : PVC
Reinforcement : Polyester Threads

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Burst Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
SP-8-20	5/16	8.5x14.0	0 ~ 40	150	3	20	1,460.00	73.00
SP-8-50	5/16	8.5x14.0	0 ~ 40	150	7.5	50	3,650.00	73.00
SP-8-100	5/16	8.5x14.0	0 ~ 40	150	15	100	7,300.00	73.00

Inner Tube Material : PVC
Reinforcement : Polyester Threads 2 Layers

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Burst Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
T-SP-8-20	5/16	8.5x15.0	250	3.6	20	1,660.00	83.00
T-SP-8-50	5/16	8.5x15.0	250	7.5	50	4,150.00	83.00
T-SP-8-100	5/16	8.5x15.0	250	15.0	100	8,300.00	83.00

Inner Tube Material : Styrene Butadiene Rubber + Nitrile Butadiene Rubber
Reinforcement : Polyester Threads

Code No.	Color Type	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Burst Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
TWR06	Red : Gas	1/4	6.3x13.3	20	60	32	100	10,100.00	101.00
	Yellow : Wind	1/4	6.3x13.3	20	60				

สายส่งน้ำพีวีซี TTT PVC LAY FLAT HOSE



ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร และชลประทาน
ง่ายต่อการจัดเก็บ เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเตอร์
ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานและมีความยืดหยุ่นสูง

Inner Tube Material : PVC
Reinforcement : Polyester Threads (High-Tensile Polyester Threads)

คุณภาพเยี่ยม



คุณสมบัติ

- ทนแรงดันสูง
- น้ำหนักเบา
- ทนแดด ทนฝน
- สะมง่าย
- อายุการใช้งานยาวนาน
- มีสัญลักษณ์บอกทุกระยะทั่วทุก 1 เมตร



Features & Spec

Working Temp. -10 to 65°C

Code No.	Size inch	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll	Price (Excluding Vat) THB/m.
LF-38	1-1/2	40x42.2	5	20	100	3,700.00	37.00
LF-50	2	53x55.2	4	26	100	4,500.00	45.00
LF-63	2-1/2	65x67.2	4	32	100	6,100.00	31.00
LF-75	3	77x79.2	4	36	100	7,100.00	71.00
LF-100	4	103x105.5	4	55	100	10,100.00	101.00
LF-125	5	127.5x130.1	4	75	100	16,900.00	169.00
LF-150	6	154x156.6	3	45	50	9,300.00	186.00
LF-200	8	204x207.6	3	80	50	17,950.00	359.00

QUICK COUPLING CAMLOCK SUS316

Standard Gasket : NBR

อุปกรณ์ประเภทข้อต่อสวมเร็วที่สามารถเน้นความรวดเร็ว
ลดเวลาการเชื่อมต่อแบบขันเกลียว

การเลือกใช้งาน : ต้องมีข้อต่อสวมเร็วตัวผู้คู่กับข้อต่อสวมเร็วตัวเมีย
เพื่อต่อเข้าด้วยกันได้ โดยสามารถเลือกลักษณะการเชื่อมต่อได้ 4 แบบ
คือ เกลียวใน เกลียวนอก หางปลาไหล และปลายปิด

Type A	Code No.	Suitable for hose	Price (Excluding Vat) THB/Piece
	HCCL-A-1/2-SUS316	1/2"	235.00
	HCCL-A-3/4-SUS316	3/4"	340.00
	HCCL-A-1-SUS316	1"	475.00
	HCCL-A-1-1/4-SUS316	1.1/4"	635.00
	HCCL-A-1-1/2-SUS316	1.1/2"	785.00
	HCCL-A-2-SUS316	2"	1,155.00
	HCCL-A-2-1/2-SUS316	2.1/2"	1,765.00
	HCCL-A-3-SUS316	3"	2,115.00
	HCCL-A-4-SUS316	4"	3,565.00
	HCCL-A-5-SUS316	5"	5,515.00
	HCCL-A-6-SUS316	6"	7,910.00

Type B	Code No.	Suitable for hose	Price (Excluding Vat) THB/Piece
	HCCL-B-1/2-SUS316	1/2"	575.00
	HCCL-B-3/4-SUS316	3/4"	630.00
	HCCL-B-1-SUS316	1"	830.00
	HCCL-B-1-1/4-SUS316	1.1/4"	1,185.00
	HCCL-B-1-1/2-SUS316	1.1/2"	1,330.00
	HCCL-B-2-SUS316	2"	1,805.00
	HCCL-B-2-1/2-SUS316	2.1/2"	2,435.00
	HCCL-B-3-SUS316	3"	3,250.00
	HCCL-B-4-SUS316	4"	4,205.00
	HCCL-B-5-SUS316	5"	6,540.00
	HCCL-B-6-SUS316	6"	9,410.00

Type C	Code No.	Suitable for hose	Price (Excluding Vat) THB/Piece
	HCCL-C-1/2-SUS316	1/2"	555.00
	HCCL-C-3/4-SUS316	3/4"	735.00
	HCCL-C-1-SUS316	1"	805.00
	HCCL-C-1-1/4-SUS316	1.1/4"	1,290.00
	HCCL-C-1-1/2-SUS316	1.1/2"	1,325.00
	HCCL-C-2-SUS316	2"	1,760.00
	HCCL-C-2-1/2-SUS316	2.1/2"	2,255.00
	HCCL-C-3-SUS316	3"	3,250.00
	HCCL-C-4-SUS316	4"	5,085.00
	HCCL-C-5-SUS316	5"	7,500.00
	HCCL-C-6-SUS316	6"	12,750.00

Type D	Code No.	Suitable for hose	Price (Excluding Vat) THB/Piece
	HCCL-D-1/2-SUS316	1/2"	595.00
	HCCL-D-3/4-SUS316	3/4"	640.00
	HCCL-D-1-SUS316	1"	865.00
	HCCL-D-1-1/4-SUS316	1.1/4"	1,105.00
	HCCL-D-1-1/2-SUS316	1.1/2"	1,330.00
	HCCL-D-2-SUS316	2"	1,705.00
	HCCL-D-2-1/2-SUS316	2.1/2"	2,480.00
	HCCL-D-3-SUS316	3"	3,230.00
	HCCL-D-4-SUS316	4"	4,720.00
	HCCL-D-5-SUS316	5"	7,215.00
	HCCL-D-6-SUS316	6"	10,510.00

Type DC	Code No.	Suitable for hose	Price (Excluding Vat) THB/Piece
	HCCL-DC-1/2-SUS316	1/2"	525.00
	HCCL-DC-3/4-SUS316	3/4"	575.00
	HCCL-DC-1-SUS316	1"	610.00
	HCCL-DC-1-1/4-SUS316	1.1/4"	1,165.00
	HCCL-DC-1-1/2-SUS316	1.1/2"	1,205.00
	HCCL-DC-2-SUS316	2"	1,495.00
	HCCL-DC-2-1/2-SUS316	2.1/2"	1,615.00
	HCCL-DC-3-SUS316	3"	2,425.00
	HCCL-DC-4-SUS316	4"	3,525.00
	HCCL-DC-5-SUS316	5"	5,375.00
	HCCL-DC-6-SUS316	6"	7,750.00

Type DP	Code No.	Suitable for hose	Price (Excluding Vat) THB/Piece
	HCCL-DP-1/2-SUS316	1/2"	165.00
	HCCL-DP-3/4-SUS316	3/4"	230.00
	HCCL-DP-1-SUS316	1"	290.00
	HCCL-DP-1-1/4-SUS316	1.1/4"	405.00
	HCCL-DP-1-1/2-SUS316	1.1/2"	585.00
	HCCL-DP-2-SUS316	2"	860.00
	HCCL-DP-2-1/2-SUS316	2.1/2"	1,180.00
	HCCL-DP-3-SUS316	3"	1,610.00
	HCCL-DP-4-SUS316	4"	2,255.00
	HCCL-DP-5-SUS316	5"	3,995.00
	HCCL-DP-6-SUS316	6"	6,260.00

Type E	Code No.	Suitable for hose	Price (Excluding Vat) THB/Piece
	HCCL-E-1/2-SUS316	1/2"	280.00
	HCCL-E-3/4-SUS316	3/4"	345.00
	HCCL-E-1-SUS316	1"	460.00
	HCCL-E-1-1/4-SUS316	1.1/4"	750.00
	HCCL-E-1-1/2-SUS316	1.1/2"	940.00
	HCCL-E-2-SUS316	2"	1,500.00
	HCCL-E-2-1/2-SUS316	2.1/2"	2,045.00
	HCCL-E-3-SUS316	3"	2,870.00
	HCCL-E-4-SUS316	4"	4,500.00
	HCCL-E-5-SUS316	5"	7,905.00
	HCCL-E-6-SUS316	6"	12,050.00

Type F	Code No.	Suitable for hose	Price (Excluding Vat) THB/Piece
	HCCL-F-1/2-SUS316	1/2"	300.00
	HCCL-F-3/4-SUS316	3/4"	345.00
	HCCL-F-1-SUS316	1"	490.00
	HCCL-F-1-1/4-SUS316	1.1/4"	680.00
	HCCL-F-1-1/2-SUS316	1.1/2"	895.00
	HCCL-F-2-SUS316	2"	1,280.00
	HCCL-F-2-1/2-SUS316	2.1/2"	2,065.00
	HCCL-F-3-SUS316	3"	2,655.00
	HCCL-F-4-SUS316	4"	4,165.00
	HCCL-F-5-SUS316	5"	6,890.00
	HCCL-F-6-SUS316	6"	9,655.00

GEMI NORMA CLAMP

Material (W2)

W2 material is accordance to German Standard DIN 3017

Screw : Steel, Zinc coated

Band : Stainless 1.4016 / AISI 430

Housing : Stainless 1.4016 / AISI 430

Corrosion Resistant in Salt Spray Test : 72 hours



1. โครงสร้างตัวเรือนแคลมป์รัดสายแบบไม่สมมาตร

ช่วยกระจายแรงบีบได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ประกอบเข้ากับสายยางได้อย่างแน่นและมั่นคง

2. สลักเกลียว

เป็นสกรูช่วยนำทางแถบโลหะออกมาอย่างปลอดภัย

3. สเปกระบบตัวสินค้าอย่างชัดเจน

ข้อมูลวัสดุ และขนาด ระบบตัวสินค้าชัดเจนช่วยป้องกันความผิดพลาดในการใช้งาน

4. ฐานรองตัวเรือนสัน

ช่วยกระจายแรงบีบได้ดี ในพื้นที่ฐาน และป้องกันการรั่วของตัวแคลมป์กับสายยาง

5. แถบรัดไม่มีร่องรู และขอบแบบมน (เก็บคม)

ป้องกันไม่ให้แคลมป์รัด รัดหรือฉีกสายยาง จนเกิดความเสียหาย


Code No. (Gemi W2)	Packing	Price (Excluding Vat) THB/Piece
GEMI SX 8-12/9 C7 W2	10	18.00
GEMI SX 10-16/9 C7 W2	10	18.00
GEMI SX 12-20/9 C7 W2	10	18.00
GEMI SX 12-22/9 C7 W2	10	18.00
GEMI SX 16-27/12 C7 W2	10	24.00
GEMI SX 20-32/12 C7 W2	10	24.00
GEMI SX 25-40/12 C7 W2	10	26.00
GEMI SX 30-45/12 C7 W2	10	26.00
GEMI SX 35-50/12 C7 W2	10	28.00
GEMI SX 40-60/12 C7 W2	10	28.00
GEMI SX 50-70/12 C7 W2	10	30.00
GEMI SX 60-80/12 C7 W2	10	30.00
GEMI SX 70-90/12 C7 W2	10	52.00
GEMI SX 80-100/12 C7 W2	10	54.00
GEMI SX 90-110/12 C7 W2	10	56.00
GEMI SX 100-120/12 C7 W2	10	56.00
GEMI SX 110-130/12 C7 W2	10	58.00
GEMI SX 120-140/12 C7 W2	10	58.00
GEMI SX 130-150/12 C7 W2	10	60.00
GEMI SX 140-160/12 C7 W2	10	64.00
GEMI SX 150-170/12 C7 W2	10	82.00

NORMA

NORMA CLAMP

Application : ซีรีย์ GBS เหมาะกับการใช้งานควบคู่กับสายยาง (ท่ออ่อน)

- เครื่องจักรงานก่อสร้าง (จักรกลหนัก)
- ระบบชลประทาน
- อุตสาหกรรมรถไฟ
- อุตสาหกรรมเคมี
- อุตสาหกรรมเรือเดินสมุทร
- งานจักรกลการเกษตร



Material

Material

W1, W2, W3, W4 and W5

Band & hosting

W1 (Galvanized steel), W2 (S2 - AISI 430), W4 (SS - AISI 304) and W5 (S5 - AISI 316)

Screw

W1 (Galvanized steel), W2 (Galvanized mind steel), W4 (SS - AISI 304) and W5 (S5 - AISI 316)



Norma Clamp (W2)

วัสดุ : สายและตัวเรือนสแตนเลส AISI 430, สลักเกลียวเป็นเหล็กอ่อนชุบสังกะสี
ข้อดี : สายรัดสแตนเลส W2 มีความทนทานสูง ต่อการกัดกร่อน, ความเสียหายจากรังสี UV และการสึกหรอ ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน



Norma Clamp (W4)

วัสดุ : ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจากสแตนเลส AISI 304 ทั้งหมด (หรือเทียบเท่า)
ข้อดี : เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง และความต้านทานการกัดกร่อนแรงบิด ในการยึดเพิ่มเป็น 2 เท่า เพื่อความปลอดภัย แรงดึงของสายรัดเพิ่มเป็น 3 เท่า เพื่อการยึดที่แข็งแรงกว่าเดิม โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งหมด เพื่อความทนทานและการต้านทานการกัดกร่อนสูงสุด

Code No.	ขนาดสายยาง ด้านนอก (mm)	Price (Excluding Vat) THB/Piece
GBS-M-17-19/18-W2	17-19	92.00
GBS-M-19-21/18-W2	19-21	94.00
GBS-M-21-23/18-W2	21-23	94.00
GBS-M-23-25/18-W2	23-25	96.00
GBS-M-25-27/18-W2	25-27	96.00
GBS-M-27-29/18-W2	27-29	96.00
GBS-M-29-31/18-W2	29-31	98.00
GBS-M-31-34/18-W2	31-34	102.00
GBS-M-34-37/18-W2	34-37	102.00
GBS-M-37-40/18-W2	37-40	102.00
GBS-M-40-43/18-W2	40-43	102.00
GBS-M-43-47/20-W2	43-47	144.00
GBS-M-47-51/20-W2	47-51	146.00
GBS-M-51-55/20-W2	51-55	146.00
GBS-M-55-59/20-W2	55-59	150.00
GBS-M-59-63/20-W2	59-63	152.00
GBS-M-63-68/20-W2	63-68	156.00
GBS-M-68-73/25-W2	68-73	238.00
GBS-M-73-79/25-W2	73-79	244.00
GBS-M-79-85/25-W2	79-85	248.00
GBS-M-85-91/25-W2	85-91	254.00
GBS-M-91-97/25-W2	91-97	258.00
GBS-M-97-104/25-W2	97-104	268.00
GBS-M-104-112/25-W2	104-112	274.00
GBS-M-112-121/25-W2	112-121	280.00
GBS-M-121-130/25-W2	121-130	292.00
GBS-M-130-140/30-W2	130-140	482.00
GBS-M-140-150/30-W2	140-150	484.00
GBS-M-150-162/30-W2	150-162	492.00
GBS-M-162-174/30-W2	162-174	506.00
GBS-M-174-187/30-W2	174-187	532.00
GBS-M-187-200/30-W2	187-200	554.00
GBS-M-200-213/30-W2	200-213	568.00
GBS-M-213-226/30-W2	213-226	580.00
GBS-M-226-239/30-W2	226-239	594.00
GBS-M-239-252/30-W2	239-252	624.00

Code No.	ขนาดสายยาง ด้านนอก (mm)	Price (Excluding Vat) THB/Piece
GBS-M-17-19/18-W4	17-19	220.00
GBS-M-19-21/18-W4	19-21	220.00
GBS-M-21-23/18-W4	21-23	225.00
GBS-M-23-25/18-W4	23-25	225.00
GBS-M-25-27/18-W4	25-27	225.00
GBS-M-27-29/18-W4	27-29	230.00
GBS-M-29-31/18-W4	29-31	230.00
GBS-M-31-34/18-W4	31-34	230.00
GBS-M-34-37/18-W4	34-37	235.00
GBS-M-37-40/18-W4	37-40	240.00
GBS-M-40-43/18-W4	40-43	240.00
GBS-M-43-47/20-W4	43-47	300.00
GBS-M-47-51/20-W4	47-51	310.00
GBS-M-51-55/20-W4	51-55	315.00
GBS-M-55-59/20-W4	55-59	320.00
GBS-M-59-63/20-W4	59-63	325.00
GBS-M-63-68/20-W4	63-68	330.00
GBS-M-68-73/25-W4	68-73	480.00
GBS-M-73-79/25-W4	73-79	490.00
GBS-M-79-85/25-W4	79-85	505.00
GBS-M-85-91/25-W4	85-91	520.00
GBS-M-91-97/25-W4	91-97	530.00
GBS-M-97-104/25-W4	97-104	550.00
GBS-M-104-112/25-W4	104-112	560.00
GBS-M-112-121/25-W4	112-121	570.00
GBS-M-121-130/25-W4	121-130	580.00
GBS-M-130-140/30-W4	130-140	935.00
GBS-M-140-150/30-W4	140-150	975.00
GBS-M-150-162/30-W4	150-162	990.00
GBS-M-162-174/30-W4	162-174	1,010.00
GBS-M-174-187/30-W4	174-187	1,045.00
GBS-M-187-200/30-W4	187-200	1,075.00
GBS-M-200-213/30-W4	200-213	1,095.00
GBS-M-213-226/30-W4	213-226	1,120.00
GBS-M-226-239/30-W4	226-239	1,140.00
GBS-M-239-252/30-W4	239-252	1,175.00



DAIKOKU



LM-0602-MoS2 Grease (No.2)

จาระบีเพื่อการหล่อลื่นพิเศษผสมผงหล่อลื่น MoS2

- ทนความร้อนได้สูง ช่วงอุณหภูมิที่ใช้จาก -20°C to 150°C
- จาระบีเพื่อการหล่อลื่นพิเศษที่ผสมผงหล่อลื่น MoS2
- คุณภาพสูง ให้การหล่อลื่นดี และคงระยะการหล่อลื่นได้นาน
- เนื้อจาระบีสีเทาดำ ทนน้ำ ป้องกันน้ำชะล้าง
- ทนแรงกด แรงกระแทกของลูกปืนในตลับอย่างดียเยี่ยม
- แกรกซึมเคลือบหน้าผิวสัมผัสโลหะได้อย่างสมบูรณ์
- ลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน

420ml/tube, 20 tube/box

LM-0614-Lithium Grease (No.2)

จาระบีลิเทียมหล่อลื่นตัวหนืด

- หล่อลื่น ทนน้ำ ทนความร้อน ช่วงอุณหภูมิที่ใช้จาก -20°C to 120°C
- สีส้มตาลอ่อน
- ทนต่อการชะล้างด้วยน้ำได้ดีเยี่ยม
- มีเสถียรภาพที่ดีต่อการตัดเฉือน และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ รับแรงกดได้สูง ป้องกันการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับการใช้งานในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความเร็วสูง เช่น ตลับลูกปืนบุชชิ่ง ลูกปืน เพลา เป็นต้น
- รับแรงกดได้สูง ป้องกันการกัดกร่อน การเกิดสนิม
- ไม่เกิดการรั่วซึมขณะใช้งาน และช่วยให้ระบบหล่อลื่นทำงานดีขึ้น
- ทำให้มีสมรรถนะการทำงานที่ดีขึ้น

420ml/tube, 20 tube/box

Code No.	Weight	Price (Excluding Vat) THB/Piece
LM-0602 MOS2-G	420 ml	310.00

Code No.	Weight	Price (Excluding Vat) THB/Piece
LM-0614 LI-G	420 ml	215.00



DKD-0801 (MoS2 Paste Spray)

สเปรย์จาระบีเพื่อการหล่อลื่นแบบเคลือบ

- ทนความร้อนได้สูง ช่วงอุณหภูมิที่ใช้จาก -15°C to 200°C
- ผสมผงหล่อลื่นคุณภาพสูง MoS2 เคลือบผิวโลหะได้ดี
- หล่อลื่นได้อย่างดี และคงระยะเวลาการหล่อลื่นได้นาน
- ป้องกันการเกิดเสียงรบกวน เหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนงานในครั้งแรก
- ให้ผลการหล่อลื่นดีเยี่ยม คงระยะเวลานาน ผสม MoS2 ป้องกันการเสียดสี

300 ml/can, 24 can/box

DS-001 Anti-Rust Lubricant Spray

สเปรย์หล่อลื่นขจัดและป้องกันสนิม

- ใช้เพื่อช่วยการหล่อลื่น ไล่ความชื้น คลายสนิมที่ติดเป็นสนิมเกาะแน่น
- ป้องกันสนิม
- ปกป้องพื้นผิวโลหะ ป้องกันความชื้น
- คลายสนิม ใช้เพื่อการหล่อลื่น ลดเสียดสี
- ขจัดคราบ
- ไม่เหมาะกับการงานพลาสติกและยาง

420 ml/can, 20 can/box

Code No	Weight	Price (Excluding Vat) THB/Piece
DKD-0801-MPS	300 ml	740.00

Code No	Weight	Price (Excluding Vat) THB/Piece
DS-001-GNO	420 ml	195.00



DS-002 Silicon Oil Spray

สเปรย์น้ำมันหล่อลื่นซิลิโคน

- ใช้เพื่อการหล่อลื่น เคลือบเงา แข็งแรง ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ช่วยให้ออกชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น
- เคลือบเงาพื้นผิวและป้องกันการเกิดสนิม
- ใช้เพื่อการหล่อลื่นต่างๆ
- เหมาะกับงานยางและเรซิน

420 ml/can, 20 can/box

DKD-007 Brake & Parts Cleaner

สเปรย์ทำความสะอาด

- ใช้สำหรับทำความสะอาดระบบเบรกทั้งหมด น้ำมันเบรก คราบน้ำมัน, จารบี, ฝุ่นผง และคราบสกปรก
- ใช้สำหรับทำความสะอาดคราบสะสมบนชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องยนต์ เครื่องจักร รวมทั้งทำความสะอาดแม่พิมพ์
- ขจัดคราบน้ำมัน กัดสนิม คราบไขมัน และจาระบีฝังแน่น
- มีคุณสมบัติไม่แห้งไวจนเกินไป โดยค่อยๆแทรกซึมเข้าไปตามคราบสกปรกและขจัดคราบสกปรกต่างๆ ไม่ถึงคราบตกค้าง
- ไม่เหมาะกับการงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานไฟฟ้าที่ต้องการความแห้งไว

850 ml/can, 24 can/box

Code No.	Weight	Price (Excluding Vat) THB/Piece
DS-002-SIO	420 ml	195.00

Code No.	Weight	Price (Excluding Vat) THB/Piece
DKD-007-CLO	850 ml	205.00

น้ำมันไฮดรอลิก

SUPER HYRANDO ISO 22, 32, 46, 68, 56, 100, 150



#46



#68

คุณสมบัติ

- น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีผ่านไส้กรองได้ดี
- เพิ่มสารป้องกันสนิม การกัดกร่อนที่เหนือกว่า และป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับอากาศออกซิเดชั่น ป้องกันการเกิดฟอง และสามารถแยกตัวจากน้ำได้ดี
- ป้องกันการยืดตัวระหว่างการไหลแรงกระแทก
- การเกิดออกซิเดชั่นยังเสถียรแม้จะอยู่ภายใต้สภาพความร้อนและความชื้นสูง
- ใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่หลากหลาย
- คุณสมบัติความหนืดของน้ำมัน แทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ความหนืดที่หลากหลายภายใต้แบรนด์ Eneos ทำให้ใช้งานได้ครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม

การใช้งาน : ระบบไฮดรอลิกทุกชนิด, โรงงานฉีดพลาสติก, งานก่อสร้าง, เครื่องจักรกลเกษตรกรรม, จักรกลหนัก

20 liter/bucket

Code No.	Weight	Price (Excluding Vat) THB/Piece
HRD-OIL #46	20 liter	2,580.00
HRD-OIL #68	20 liter	2,795.00



TTT

แคลมป์เหล็ก TTT

HOSE BAND

+ **Zinc Plated Cr.3**
Higher Rust Resistance
ทนสนิมมากกว่า



RoHS

ทนสนิมดีที่สุด

ด้วยการชุบ Chrome 3 ทำให้ทนสนิมได้ดีกว่าชุบ Zinc ทั่วไป

สินค้าได้รับมาตรฐาน RoHs

ถนอมสายยางได้ดีกว่า

ด้วยสายรัดแบบขอบยก ไม่กัดรัดสาย และแคลมป์เป็นแบบไม่เจาะทะลุ

ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ

จากการลื่นไถล ขณะขันรัดสาย ด้วยหัวน็อตแบบหัวบวกร

Technical Range

วิดีโอ เข็มขัดรัดสายยางเหล็ก
ทนสนิม (TTT Black Clamp)




Model	ขนาดสายยาง	สเปคบันทึกร	สายที่เหมาสม / ขนาดด้านใน (มิลลิเมตร)			จำนวนชิ้น (ต่อกล่อง)	ราคา (บาทต่อชิ้น)	ราคา (บาทต่อกล่อง)
			TOYORON	TOYOSPRING	TOYOBLACK			
BC-12	8-12	3.40	4,6	6	6	10	11.00	110.00
BC-15	10-15	3.40	8,9	8,9	8,9	10	11.00	110.00
BC-20	13-20	3.40	9,10,12	9,12	9,12	10	11.00	110.00
BC-22	16-22	3.40	15	15	15	10	13.00	130.00
BC-25	18-25	4.20	15	15	15	10	13.00	130.00
BC-30	22-30	5.10	19,22	19	19	10	14.00	140.00
BC-35	25-35	5.10	25	25	-	10	14.00	140.00
BC-40	27-40	5.10	-	-	-	10	14.00	140.00
BC-45	30-45	5.10	32	32	-	10	17.00	170.00
BC-50	35-50	6.00	38	38	-	10	17.00	170.00
BC-55	40-55	6.00	-	-	-	10	17.00	170.00
BC-60	45-60	6.00	45	45	-	10	17.00	170.00
BC-70	55-70	6.80	50	50	-	10	20.00	200.00
BC-80	60-80	6.80	-	-	-	10	20.00	200.00
BC-90	70-90	6.80	63	63	-	10	22.00	220.00
BC-100	85-100	6.80	75	75	-	10	22.00	220.00
BC-110	95-110	6.80	-	90	-	10	26.00	260.00
BC-120	105-120	6.80	-	100	-	10	28.00	280.00
BC-140	110-140	6.80	-	-	-	10	28.00	280.00
BC-150	120-150	6.80	-	-	-	10	31.00	310.00
BC-165	135-165	6.00	-	-	-	10	31.00	310.00
BC-190	160-190	6.00	-	-	-	5	43.00	215.00
BC-215	185-215	6.00	-	-	-	5	49.00	245.00
BC-240	210-240	6.00	-	-	-	5	55.00	275.00
BC-270	240-270	6.00	-	-	-	5	64.00	320.00
BC-290	260-290	6.00	-	-	-	5	76.00	380.00
BC-320	290-320	6.00	-	-	-	5	85.00	425.00



THUMB UP SCREW BLACK CLAMP

+ Zinc Plated Cr.3
Higher Rust Resistance

RoHS



ใช้งานง่าย

ขันแน่นได้ด้วยมือเปล่า

ไม่ต้องใช้ไขควง

ทนสนิม

ชุบโครมทั้งสามชั้น

รวมถึงหัวน็อต

เกรดเดียวกับการชุบชิ้นส่วนรถยนต์

ทนอมสายยาง

มีการยกขอบ เพื่อป้องกันการบาดสายยาง

Code No.	ขนาดสายยางด้านนอก	TOYORON	สายยางที่เหมาะสม (ขนาดด้านใน) TOYOSPRING	TOYOBLACK	Price (Excluding Vat) THB/piece
TBC-12	8-12	4,6	6	6	22.00
TBC-15	10-15	8,9	8,9	8,9	22.00
TBC-20	13-20	9,10,12	9,12	9,12	23.00
TBC-22	16-22	15	15	15	23.00
TBC-25	18-25	15	15	15	25.00
TBC-30	22-30	19,22	19	19	28.00
TBC-35	25-35	25	25	-	29.00

สายยางรดน้ำต้นไม้ TOYOX MIZUMAKI



ขนาด 15x20 mm.
(5 หุน)




แรงดันใช้งาน
7 บาร์



อุณหภูมิใช้งาน
1-60°C

คุณสมบัติ



สายยางกับ
เสารับโครงสร้าง
พลาสติกเกรดดี




บีบได้ทั้งคันตัวดี
พันหรือเหยียบแล้ว
สายไม่หัก ไม่แตก
ไม่รั่ว



ไม่มีกลิ่น
ไม่มีสารพิษ
ได้รับมาตรฐาน
สุขอนามัย
ด้านอาหารจากญี่ปุ่น



สามารถต่อ
กับหัวฉีด
รดน้ำได้



แข็งแรง
ทนทาน



ไม่เป็นตะไคร่

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure Bar	Burst Pressure Bar	Weight (kg./roll)	Length (m./roll)	Price (Excluding Vat) THB/m.
MMH-1510T	15 x 20	0 ~ 7	20	1.5	10	510.00
MMH-1520T	15 x 20	0 ~ 7	20	3	20	1,010.00
MMH-1530T	15 x 20	0 ~ 7	20	4.5	30	1,500.00
MMH-15120T	15 x 20	0 ~ 7	20	18	120	5,950.00

TOYOFIT HOSE

สายยางโตโยฟิต ไม่บิดพันกัน ทนการลากถู



Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Burst Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll
FTH-1510BL	15 x 20	0 ~ 7	21	1.5	10	1,320.00
FTH-1520BL	15 x 20	0 ~ 7	21	3	20	2,640.00
FTH-1530BL	15 x 20	0 ~ 7	21	4.5	30	3,965.00

TOYOFIT REEL

ชุดโรลม้วนสายยางโตโยฟิต ไม่บิดพันกัน



Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Burst Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll
SFTR-15S	13.5x18	0 ~ 7	20	6	15	4,230.00
SFTR-20S	13.5x18	0 ~ 7	20	6.5	20	4,725.00
SFTR-30S	13.5x18	0 ~ 7	20	8	30	5,715.00

ORENRI REEL

ชุดโรลม้วนสายยางโอเรนรี ไม่พับ ไม่บิด ไม่แบน



Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Burst Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll
EXR-15S	13 x 19	0 ~ 7	20	6	15	5,155.00
EXR-30S	13 x 19	0 ~ 7	20	8	30	8,785.00

NOZZLE ACCESSORIES

ปืนฉีดน้ำ รดน้ำต้นไม้ สามารถปรับรูปแบบ

หัวฉีดได้ 5 รูปแบบ และชุดต่อสายยางมีมาตรฐาน ไม่รั่ว



Code No.	Dimension WxLxH (mm.)	Working Pressure bar	Burst Pressure bar	Price (Excluding Vat) THB/roll
SP-4	15x4x5	0 ~ 7	0.1	460.00
SP-5	20.5x19x6	0 ~ 7	0.2	595.00
SP-12N	20.5x19x7	0 ~ 7	0.3	725.00



สินค้าใหม่
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น

自動巻きホースリール 日本製

AUTO STEP

พร้อมชุดต่อก๊อกน้ำ และหัวฉีดรดน้ำปรับแรงดัน

ม้วนเก็บอัตโนมัติ

เก็บไว ภายใน 2 วินาที

แค่เหยียบ ก็เรียบร้อย



ID x OD : 9.5x13 mm.

อุณหภูมิใช้งาน : 60°C

แรงดันใช้งาน : 0.1-0.7 Mpa

คุณสมบัติ



Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar	Burst Pressure bar	Weight kg./roll	Length m./roll	Price (Excluding Vat) THB/roll
AAS09-15	9.5x13	0 ~ 7	20	4	15	6,060.00



สายยางเกษตรใส คุณภาพดี นุ่ม KINGKONG CLEAR



Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (60°C)	Weight kg/roll	Thick mm.	Length m/roll	Price (Include Vat) THB/kg.
KTT-3 (2 Kg.)	3 x 5	0 ~ 3	2	1	100	103.00
KTT-5 (3 Kg.)	5 x 7.5	0 ~ 3	3	1.25	100	103.00
KTT-6 (4 Kg.)	6 x 8.5	0 ~ 3	4	1.25	100	103.00
KTT-8 (5 Kg.)	7.5 x 10	0 ~ 3	5	1.25	100	103.00
KTT-9 (6 Kg.)	9 x 12	0 ~ 3	6	1.5	100	103.00
KTT-12 (10 Kg.)	12.5 x 16	0 ~ 3	10	1.75	100	103.00
KTT-15 (15 Kg.)	15.5 x 19.5	0 ~ 3	15	2	100	103.00
KTT-19 (20 Kg.)	19 x 23	0 ~ 3	20	2	100	103.00
KTT-25 (20 Kg.)	25 x 29	0 ~ 3	20	2	100	103.00
KTT-25 (25 Kg.)	25 x 29	0 ~ 3	25	2	100	103.00
KTT-32 (20 Kg.)	31.5 x 36	0 ~ 2	20	2.25	50	103.00
KTT-38 (20 Kg.)	37.5 x 42	0 ~ 2	20	2.25	50	103.00
KTT-38 (25 Kg.)	37.5 x 42	0 ~ 2	25	2.25	50	103.00
KTT-50 (20 Kg.)	50 x 56	0 ~ 2	20	3	30	103.00
KTT-75 (11 Kg.)	75 x 77.5	0 ~ 2	11	1.25	30	103.00

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (60°C)	Weight kg/roll	Thick mm.	Length m/roll	Price (Include Vat) THB/roll
KTT12-10	12.5 x 16	0 ~ 3	1	1.75	10	115.00
KTT12-15	12.5 x 16	0 ~ 3	1.5	1.75	15	175.00
KTT12-20	12.5 x 16	0 ~ 3	2	1.75	20	230.00
KTT12-30	12.5 x 16	0 ~ 3	3	1.75	30	345.00
KTT15-10	15.5 x 19.5	0 ~ 3	1.5	2	10	175.00
KTT15-15	15.5 x 19.5	0 ~ 3	2.25	2	15	260.00
KTT15-20	15.5 x 19.5	0 ~ 3	3	2	20	345.00
KTT15-30	15.5 x 19.5	0 ~ 3	4.5	2	30	515.00
KTT19-10	19 x 23	0 ~ 3	2	2	10	230.00
KTT19-15	19 x 23	0 ~ 3	3	2	15	345.00
KTT19-20	19 x 23	0 ~ 3	4	2	20	455.00
KTT19-30	19 x 23	0 ~ 3	6	2	30	685.00
KTT25-10	25 x 29	0 ~ 3	2	2	10	230.00
KTT25-15	25 x 29	0 ~ 3	3	2	15	345.00
KTT25-20	25 x 29	0 ~ 3	4	2	20	455.00
KTT25-30	25 x 29	0 ~ 3	6	2	30	685.00
KTT25-50	25 x 29	0 ~ 3	10	2	50	1,120.00

สายยางฟ้าแดง เนื้อดี ทนแดดดีเยี่ยม KINGKONG BLUE



Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (60°C)	Weight kg/roll	Thick mm.	Length m/roll	Price (Include Vat) THB/kg.
KGH-12 (13 Kg.)	12.5 x 16	0 ~ 3	13	1.75	100	106.00
KGH-15 (17 Kg.)	15 x 20.5	0 ~ 3	17	2.75	100	106.00
KGH-19 (24 Kg.)	19 x 24.5	0 ~ 3	24	2.75	100	106.00
KGH-25 (44 Kg.)	25 x 32	0 ~ 3	44	3.5	100	106.00
KGH-32 (30 Kg.)	32 x 39	0 ~ 2	30	3.5	50	106.00
KGH-38 (35 Kg.)	38 x 45	0 ~ 2	35	3.5	50	106.00
KGH-50 (40 Kg.)	50x 57	0 ~ 2	40	3.5	30	106.00

Code No.	I.D.xO.D. mm.	Working Pressure bar (60°C)	Weight kg/roll	Thick mm.	Length m/roll	Price (Include Vat) THB/roll
KGH12-10	12.5 x 16	0 ~ 3	1.3	1.75	10	160.00
KGH12-15	12.5 x 16	0 ~ 3	1.95	1.75	15	245.00
KGH12-20	12.5 x 16	0 ~ 3	2.6	1.75	20	320.00
KGH12-30	12.5 x 16	0 ~ 3	3.9	1.75	30	480.00
KGH15-10	15 x 20.5	0 ~ 3	1.7	2.75	10	210.00
KGH15-15	15 x 20.5	0 ~ 3	2.55	2.75	15	315.00
KGH15-20	15 x 20.5	0 ~ 3	3.4	2.75	20	420.00
KGH15-30	15 x 20.5	0 ~ 3	5.1	2.75	30	630.00
KGH15-50	15 x 20.5	0 ~ 3	8.5	2.75	50	1,000.00
KGH19-10	19 x 24.5	0 ~ 3	2.4	2.75	10	300.00
KGH19-15	19 x 24.5	0 ~ 3	3.6	2.75	15	445.00
KGH19-20	19 x 24.5	0 ~ 3	4.8	2.75	20	595.00
KGH19-30	19 x 24.5	0 ~ 3	7.2	2.75	30	885.00
KGH19-50	19 x 24.5	0 ~ 3	12	2.75	50	1,470.00
KGH25-10	25 x 32	0 ~ 3	4.4	3.5	10	545.00
KGH25-15	25 x 32	0 ~ 3	6.6	3.5	15	815.00
KGH25-20	25 x 32	0 ~ 3	8.8	3.5	20	1,085.00
KGH25-30	25 x 32	0 ~ 3	13.2	3.5	30	1,625.00
KGH25-50	25 x 32	0 ~ 3	22	3.5	50	2,700.00